

Esercizio sull'ereditarietà

Esercizio

- Si definisca una classe Dottore i cui oggetti rappresentano le schede dei dottori di una clinica.
- Si derivi questa classe dalla classe Persona nella prossima slide
- Un dottore ha un nome, definito nella classe Persona, una specializzazione descritta tramite una stringa (per esempio Pediatra, Ostetrico, Medico generale e così via) e una parcella per le visite in ufficio (si usi il tipo double).
- Si definiscano gli appropriati costruttori, i metodi *get* e un metodo equals.

Persona

```
public class Persona {  
    private String nome;  
    public Persona() {  
        nome = "Ancora nessun nome";  
    }  
    public Persona(String nomeIniziale) {  
        nome = nomeIniziale;  
    }  
    public void setNome(String nuovoNome) {  
        nome = nuovoNome;  
    }  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
    public void scriviOutput() {  
        System.out.println("Nome: " + nome);  
    }  
    public boolean equals(Persona altraPersona) {  
        return nome.equalsIgnoreCase(altraPersona.nome);  
    }  
}
```

Esercizio

- Si definiscano due classi, Paziente e Fattura, i cui oggetti sono schede per la clinica. Si derivi Paziente dalla classe Persona
- Un Paziente ha un nome (definito nella classe Persona) e un numero identificativo (si usi il tipo String).
- Si definiscano i costruttori appropriati, i metodi *get* e un metodo *equals*

Esercizio

- Un oggetto Fattura conterrà un oggetto Paziente e un oggetto Dottore.
- Si definiscano i costruttori appropriati, i metodi *get* e un metodo *equals* e un metodo *importo* che restituisce l'importo della fattura (uguale alla parcella del medico).
- Si scriva un programma di prova che crei almeno due pazienti, almeno due dottori e almeno due fatture e che visualizzi il totale dell'importo delle fatture.