



(RIDER) TÉCNICO

MIZA

SONORIZAÇÃO

- Sistema de sonorização para atender o público no evento P.A
- 01 mesa de bancada (praticável) para colocar equipamento de DJ (1,20m altura x 1,5m cumprimento)
- 02 Retornos na mesa de DJ ou side PA ATIVO+SUB
• (controle de volume no BOOTH saída do mixer XLR)
- 01 retorno nos tambores de LED ou caixa ativa
• (controle de volume no BOOTH saída do mixer XLR)
- 01 Microfone sem fio
- 01 pedestal de microfone



ILUMINAÇÃO

- Iluminação Moving Head Beam 230
(mínimo 06 unidades)
- Refletor Par Led fundo palco
(mínimo 06 unidades)
- Refletor COB ou refletor LED frente de palco
(mínimo 02 unidades)
- 01 máquina de fumaça
(mínimo 01 unidade)
- Strobo atomic
(mínimo 02 unidade)

A quantidade de equipamentos de ILUMINAÇÃO pode variar de acordo com a proposta de cada palco, o que é exigido pelo DJ é o mínimo para exercer seu trabalho com excelência.

A área da montagem do som e palco deve ser coberta por tenda ou em local fechado.





PAINEL DE LED

(quando houver montagem de painel no evento)

Miza

- **MESA DE DJ EM LED + FUNDO**

- Medida do painel na mesa: 1x4m
- Medida do painel no fundo: 4x2m

- **SOMENTE PAINEL FUNDO**

- Medida do painel no fundo: 4x3m ou 4x2m



ACK WHITE

ENERGIA / SAÍDAS EQUIPAMENTOS

Miza

- 01 Ponto de energia 110v com 3 entradas
(mesa do DJ)
- 01 ponto de energia Bi-volt com 3 entradas
(tambores de LED)
- Mixer possui Saídas XLR (BOOTH) L/R
- Mixer possui Saídas XLR (MASTER) L/R





Miza

- **RECOMENDADO**

- **Tamanho do palco :** 6x4m

- **MÍNIMO**


- **Tamanho do palco :** 4x4m

Fica obrigatório a montagem de palcos praticáveis em salões que não há palcos, para que todos possam aproveitar a melhor experiência da apresentação do dj e da batucada live.



Miza


EXEMPLO DE MONTAGEM



PALCO 01
S I M P L E S

MIZA


EXEMPLO DE MONTAGEM



PALCO 02
PAINEL DE LED + FUNDO

MIZA

EXEMPLO DE MONTAGEM



PALCO 03
PAINEL DE LED FUNDO



E-mail

djmizaeventos@hotmail.com

Instagram

@miza.dj

Whatsapp

19 99246-5605