
Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

FOTOGRAMMO

Requirements Analysis Document

Versione 0.1



Data: 28/10/2026

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Del Giudice Antonio Pio	0512122422
Bottiglieri Diego	0512121780
Madonna Matteo	0512121723

Revision History:

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
28/10/2026	0.1	Prima versione del documento RAD	Antonio Pio Del Giudice
29/10/2026	0.2	Versione modificata del documento RAD	Diego Bottiglieri

Indice

1. INTRODUCTION
   1.1 Purpose of the system
   1.2 Scope of the system
   1.3 Objectives and success criteria of the project
   1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations
   1.5 References
   1.6 Overview

2. CURRENT SYSTEM

3. PROPOSED SYSTEM
   3.1 Overview
   3.2 Functional requirements
   3.3 Nonfunctional requirements
      3.3.1 Usability
      3.3.2 Reliability
      3.3.3 Performance
      3.3.4 Supportability
      3.3.5 Implementation
      3.3.6 Interface
      3.3.7 Packaging
      3.3.8 Legal
   3.4 System models
      3.4.1 Scenarios
      3.4.2 Use case model
      3.4.3 Object Model
      3.4.4 Dynamic Model
      3.4.5 User interface (navigational paths and screen mock-ups)

4. GLOSSARY

INTRODUCTION

1.1 **Descrizione**

FOTOGRAMMO mira ad essere una piattaforma dedicata alla condivisione di immagini di formato RAW, permettendo agli utenti di commentare, richiedere o dare consigli per quanto riguarda il color grading e la color correction.

1.2 **Scope of the system**

Il sistema comprende:

- registrazione, autenticazione e profilo degli utenti, con storia di thread e commenti e una vetrina personale di foto;
- creazione di thread pubblici composti da: titolo(obbligatorio) e descrizione(obbligatorio) (organizzati in categorie tematiche), con allegate foto RAW(opzionali);
- anteprima delle foto in formato compatibile con il browser (JPEG/PNG) e download dell'originale RAW;
- risposte ai thread composte da commento (obbligatorio), foto (opzionali) e stili (opzionali);
- valutazione di thread e commenti (pollice su/giù);
- moderazione dei contenuti da parte di utenti moderatori

Il sistema non comprende applicazioni client dedicate (l'accesso avviene solo da browser) né l'editing delle foto all'interno della piattaforma: le modifiche sono eseguite dagli utenti con strumenti esterni (es. adobe lightroom)

1.3 **Objectives and success criteria of the project**

Obiettivi:

- Offrire una piattaforma gratuita dove condividere e reperire immagini RAW.
- Permettere di ricevere e dare suggerimenti di color grading e color correction, anche tramite file di stile.
- Concentrare in un solo luogo le diverse community di fotografia

Criteri di successo:

- Un utente può pubblicare un thread con foto RAW e ricevere risposte con foto modificate e stili.;
- Le anteprime sono visibili da browser mediante JPEG di anteprima (con il meccanismo indicato nel problem statement al punto 5. Target Enviroment) e le pagine dei thread si caricano con tempo medio di risposta non superiore a 3 secondi;
- Le funzionalità riservate (profilo, creazione thread e risposte) sono accessibili solo a utenti autenticati;

1.4 **Definitions, acronyms, and abbreviations**

TERMINE	DEFINIZIONE
RAW	File con i dati grezzi della foto, non supportato nativamente dai browser; il formato dipende dal produttore e dal modello
JPEG di anteprima	Versione della foto RAW in formato compatibile con il browser, generata una sola volta al caricamento mediante creazione di un thread/risposta
Color grading	Alterazione cromatica applicata dopo il color correction.
Color correction	Regolazione tecnica per bilanciare bianco, esposizione e contrasto
file di Stile	Insieme di modifiche applicate a una foto, allegabile come file o compilato al momento
Thread	Discussione pubblicata da un utente con titolo, descrizione, categoria e foto opzionali
Risposta / Commento	Risposta ad un thread
Moderatore	Utente autorizzato a cancellare thread e risposte

1.5 **References**

- Problem Statement FOTOGRAMMO, versione 0.2, 15/10/2026.
- tecnologie per la conversione dei file RAW:
  - LibRaw (https://github.com/libraw/libraw)
  - JavaCPP (https://github.com/bytedeco/javacpp),

1.6 **Overview**

La piattaforma gestisce il caricamento e la condivisione di fotografie RAW attraverso un'interfaccia web. Poiché questi formati non sono visualizzabili direttamente dai browser, il sistema genera lato server un'anteprima in formato JPEG compatibile, conservando il file originale RAW per il download. La conversione può essere realizzata mediante strumenti e librerie come LibRaw e JavaCPP. Nel DataBase sarà presente una coppia: (originale, anteprima) per ognuna delle foto memorizzate. Dato l'elevato numero delle foto che saranno presenti nel sistema si utilizzerà il DataBase solo per memorizzare la locazione della coppia (originale, anteprima) che sarà così strutturata come (path file originale, path file anteprima)

La piattaforma non include strumenti di editing integrati, ma consente agli utenti di pubblicare versioni modificate e condividere stili di elaborazione realizzati con software esterni. Il sistema supporta quindi la gestione dei contenuti e delle interazioni tra utenti.

CURRENT SYSTEM

Non esiste un sistema da sostituire / aggiornare. Inoltre non sono presenti competitor che forniscono lo stesso servizio

PROPOSED SYSTEM

3.1 **Overview**

FOTOGRAMMO è un'applicazione web basata su architettura client-server, sviluppata utilizzando HTML, CSS e JavaScript per il frontend, Java Servlet per la logica applicativa e Apache Tomcat come servlet container. MySQL è invece usato per la persistenza dei dati.

La piattaforma consente di condividere fotografie creare thread tematici e scambiare commenti, foto e stili di color grading. Il sistema prevede inoltre la gestione degli utenti, le valutazioni dei contenuti e le funzionalità di moderazione. L'applicazione è accessibile tramite browser e presenta un'interfaccia responsive, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

3.2 **Functional Requirements**

FR-1: Gestione utenti:

il sistema permette a un visitatore di registrarsi con e-mail, password e nome utente (1.1); permette l'autenticazione e il logout (1.2); permette di modificare la descrizione del profilo e l'immagine di profilo (1.3);

FR-2 : **Creazione thread**:

un utente autenticato crea un thread con titolo, descrizione, categoria e zero, una o più foto RAW. Titolo e descrizione sono obbligatori. Il sistema accetta solo i formati RAW dell'elenco dei formati supportati (che non ancora abbiamo definito).

FR-3: Visualizzazione immagini:

il sistema mostra nella piattaforma l'anteprima JPEG di ogni foto. L'anteprima è generata al primo caricamento, estraendo il JPEG incorporato nel RAW se presente, altrimenti sviluppando il RAW;

FR-4: Download file:
qualsiasi visitatore, anche non registrato, può scaricare le foto originali RAW (prendendole dai thread in cui può solo leggere e non interagire)

FR-5: **Gestione risposte**:
un utente autenticato può rispondere a un thread.

FR-5.1 Associazione fotografie:
in una risposta è possibile condividere foto modificate, ognuna di queste viene associata ad una foto originale del thread (è possibile rispondere con foto anche in caso non ci siano foto nel thread). Sempre in una risposta, a una stessa foto di un thread possono corrispondere più versioni modificate.

FR-5.2 Condivisione stili:
una risposta può includere uno o più stili, associati alle foto originali del thread. Uno stile può essere allegato come file e può essere condiviso anche senza foto.

FR-5.3 Commenti:
ogni risposta contiene un commento testuale obbligatorio.

FR-6: Valutazione:
Un utente autenticato può assegnare pollice su o pollice giù a thread e commenti. Le due valutazioni sono esclusive: una per utente per contenuto(thread o risposta), modificabile o eliminabile (cliccando nuovamente la valutazione fatta).

FR-7: Profilo e storia:
solo gli utenti autenticati possono aprire i profili di altri (da nome utente o immagine) e consultarne descrizione, storia dei thread e commenti con eventuali foto e stili allegati.

FR-8: Categorie: I thread sono organizzati in categorie tematiche; l'utente sceglie la categoria alla creazione e può navigare i thread per categoria.

FR-9: Moderazione:
utenti moderatori possono cancellare thread e commenti.

3.3 **Nonfunctional requirements**

NFR-1: Usability:
- L'interfaccia è intuitiva;
- Il sistema segnala gli errori con messaggi chiari (es. credenziali errate nel form di login)

NFR-2: Reliability:
- Il sistema protegge i dati personali degli utenti ed evita accessi non autorizzati alle informazioni riservate.
- Le funzionalità riservate sono accessibili solo a utenti autenticati;
- Le password sono memorizzate in forma cifrata mediante hash(nuovo);

NFR-3: Performance:

- Visualizzazione dei thread e delle anteprime con tempo medio di risposta non superiore a 3 secondi.
- L'anteprima JPEG è generata una sola volta al caricamento, lato server, senza elaborazioni sul client. Le operazioni di conversione devono essere concorrenti, data la possibilità di interazione contemporanea di più utenti al sistema; sono gestite delegando la conversione dei file a un singolo thread dedicato.

NFR-4: Supportability:

- Il sistema è accessibile dai principali browser web.
- L'elenco dei formati RAW supportati deve essere configurabile in modo da supportare i nuovi modelli di macchine fotografiche

NFR-5: Implementation:

- Architettura client-server.
  Frontend: HTML, CSS e JavaScript per la realizzazione dell'interfaccia utente e la gestione delle interazioni lato client.
  Backend: Java Servlet per la gestione delle richieste HTTP e per l'esecuzione della logica applicativa.
  Servlet container: Apache Tomcat per l'esecuzione delle Servlet e la gestione delle richieste provenienti dai client.
  Database: MySQL, utilizzato per memorizzare i dati relativi agli utenti (username, mail, password Hash, ecc.), ai thread (foto, stili, testo, valutazione, titolo, ecc.), alle risposte (foto, stili, testo, valutazione, ecc.).
  OSS: dato l'elevato numero di foto da memorizzazione si opta per una memorizzazione delle foto nel FileSystem delegando al DB l'onere di memorizzare le locazioni dei file RAW e delle anteprime.
- Conversione dei RAW lato server con una tra LibRaw + JavaCPP, LibRawFX o darktable CLI. Le anteprime (dato il non supporto dei browser di interpretazione dei formati diversi da jpeg/jpg/png/gif/svg) devono essere in un formato supportato dal browser per poter essere visualizzate. Quindi come indicato anche in precedenza per ogni foto in RAW se ne memorizza una anteprima convertita lato server in un formato standard. Inoltre è necessario l'utilizzo di sRGB per le anteprime (spazio colori standard non rispettato dai file RAW).
- Per ogni RAW si memorizzano nel database il file originale e l'anteprima JPEG.
- L'interfaccia deve essere utilizzabile da computer, tablet e smartphone (layout responsive);
- L'accesso avviene solo da browser, senza installare applicazioni.

NFR-6: Packaging:

- L'applicazione è distribuita come archivio web (WAR) da installare su Tomcat, con script SQL di creazione del database.

NFR-7: Legal:

- Il caricamento di una foto comporta la dichiarazione dell'utente di avere i diritti sulla foto (nuovo).

3.4.1 **Scenarios**

1. Creazione di un Thread e risposta

   L'utente Gennarino98 ha scattato una foto ed ha bisogno di consigli per l'editing. Accede a FOTOGRAMMO, va nella sezione appropriata e preme il pulsante “Crea nuovo Thread”. Inserisce il titolo, una breve descrizione di quello che vorebbe fare e carica la fotografia, dopodichè clicca il tasto “Posta”.

   Poco dopo, l'utente Fragola86 accede al sito e scrolla fino ad imbattersi nel Thread di Gennarino98, scarica la fotografia e fa delle prove di Color Grading. Una volta soddisfatta, salva una copia dell'immagine, si dirige sul Thread, clicca il pulsante “Commenta”, carica la sua immagine editata e ricarica quella originale, per mostrare meglio la differenza, aggiunge uno stile, che può essere compilato al momento, ed un breve commento su come ha fatto per ottenerlo, dopodichè clicca “Posta”.

   Poco dopo, Gennarino98 legge la risposta, la trova molto utile e mette un like al commento di Fragola86 (o in alternativa, se non gli fosse piaciuta, mette un dislike) (N.B., non è possibile mettere sia like che dislike allo stesso commento/Thread, sono esclusivi tra di loro)
2. Creazione di un profilo

   Ciruzzo si imbatte in FOTOGRAMMO, visita il sito per un po' e, colpito dalla sua incredibile utilità, decide di registrarsi. Clicca il tasto “sign in”, in alto a destra nella menu-bar e viene portato alla schermata di creazione profilo. Inserisce i suoi dati, ovvero e-mail, password e nome utente e clicca “Crea Profilo”. La Creazione va a buon fine (in caso contrario apparirebbe un pop-up per informarlo), gli arriva una mail di conferma e viene loggato nel sito.
3. Visualizzazione della storia di un utente

   ForzaNapoli67 si imbatte in un commento di DiegoTheBoss, trovando molto utile ciò che ha scritto, decide di cliccare il suo nome utente (o immagine di profilo) e viene portato sul suo profilo. Qui trova una breve descrizione di DiegoTheBoss e diverse sezioni cliccabili: Storia, Commenti. Clicca la sezione “storia” e viene aperta una cronologia dei suoi Thread con allegate eventuali immagini e stili.

3.4.2 **Use Case Model**

Gli attori utilizzati negli Use-Case successivi sono i seguenti:

- Visitatore: utente non autenticato che può leggere thread, scaricare foto. Non può rispondere ai thread e visualizzare i profili degli utenti;
- Utente autenticato: Ha gli stessi permessi del Visitatore e in più può avere un proprio profilo personale, creare thread, rispondere ai thread, valutare i thread e le risposte;
- Moderatore: specializzazione dell’Utente Autenticato, può eliminare thread e commenti.

UC-1: Autenticazione

- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore si trova sulla pagina di autenticazione.
- Flusso di eventi:

1. il visitatore inserisce username e password;
2. invia i dati al sistema;
3. il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo;
4. il sistema reindirizza l'utente alla home page del sito.

- Exit condition: l'utente è autenticato e si trova sulla home page del sito.
- Eccezioni: se al punto 3 le credenziali non sono corrette, il sistema mostrerà un messaggio di errore "credenziali errate" e ripresenterà la schermata di autenticazione (UC-1.1: Autenticazione fallita)




UC-1.1: Autenticazione Fallita

- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore ha inviato credenziali non corrette.
- Flusso:
  1. il sistema mostra «username o password non corrette»;
  2. il sistema ripresenta la schermata di autenticazione.
- Exit condition: il visitatore si trova sulla schermata di autenticazione.

UC-2: Registrazione

- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore si trova nella pagina di Registrazione, ha cliccato sul bottone di registrazione per trovarsi su questa pagina.
- Flusso:
  1. il visitatore inserisce e-mail, username e password;
  2. invia i dati;
  3. il sistema controlla i dati e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema crea l'account (non ancora confermato se implementeremo questo meccanismo di verifica con la mail: invia la e-mail di conferma e mostra "registrazione completata") e reindirizza alla pagina del profilo del nuovo utente
- Exit condition: l'utente è registrato.
- Eccezioni: se al punto 3 i dati non sono validi (es. username/e-mail esistono già) il sistema mostrerà un messaggio di errore "credenziali già utilizzate" e ripresenterà la schermata di registrazione (UC-2.1)




UC-2.1: Registrazione Fallita

- Attore: Visitatore
- Entry condition: il visitatore ha inviato dati di registrazione non validi (username già utilizzato / email già utilizzata / password non conforme alle caratteristiche richieste)
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio che indica il problema;
  2. il sistema ripresenta il modulo di registrazione

- Exit condition: il visitatore si trova sul modulo di registrazione.

UC-3: Creazione Thread

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente è autenticato e si trova nella pagina di creazione di un thread. L'utente ha cliccato il bottone apposito per trovarsi nella pagina di creazione di un thread
- Flusso:
  1. l'utente inserisce titolo e descrizione;
  2. l'utente invia i dati;
  3. il sistema controlla i dati e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema pubblica il thread e mostra la pagina del thread.
- Exit condition: il thread è pubblicato e l'utente si trova sulla sua pagina.
- Eccezioni:
  - se al punto 3 il titolo o la descrizione sono vuoti, il sistema mostrerà un messaggio di errore "dati mancanti" mostrando nuovamente la pagina di creazione del thread (UC-3.1: Creazione Thread Fallita)
  - se al punto 1 l'utente vuole inserire una o più foto all'interno del thread, verrà utilizzato il modulo di caricamento foto per ogni foto (UC-6: Caricamento Fotografia)




UC-3.1: Creazione Thread Fallita

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente voleva creare un thread con dati non validi (descrizione mancante / titolo mancante / categoria mancante)
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio di errore;
  2. il sistema ripresenta il modulo di creazione di Thread
- Exit condition: l'utente si trova sul modulo di creazione.


UC-4: Visualizzazione Thread

- Attore: Visitatore, Utente Autenticato
- Entry condition: il visitatore si trova sulla home o su una categoria con l'elenco dei thread.
- Flusso:
  1. seleziona un thread;
  2. il sistema mostra titolo, descrizione, anteprime delle foto, risposte con foto, stili e commenti e il numero di valutazioni.
- Exit condition: il visitatore si trova sulla pagina del thread.



UC-5: Risposta Thread

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente è autenticato e si trova sulla pagina per commentare un thread, ha cliccato il tasto "commenta" sotto un thread che stava visualizzando
- Flusso:
  1. inserisce i dati del commento;
  2. invia i dati del commento al sistema selezionando il tasto "posta";
  3. il sistema controlla i dati e il controllo ha esito positivo;
  4. il sistema aggiunge la risposta al thread.
- Exit condition: la risposta è visibile e l'utente si trova sulla pagina del thread.
- Eccezioni:
  - se al punto 1 l'utente vuole inserire delle fotografie si introduce il modulo per l'inserimento delle foto per ciascuno foto che vuole caricare (UC-6: Caricamento Fotografia)
  - se al punto 1 l'utente vuole inserire degli stili verrà utilizzato il modulo di caricamento dello stile, per ognuno degli stili che vuole caricare (UC-7: Caricamento Stile)
  - se il testo del commento è vuoto il sistema mostrerà un messaggio di errore "testo mancante" (UC-5.1: Risposta Fallita)



UC-5.1: Risposta Fallita

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente ha inviato una risposta senza commento
- Flusso:
  1. il sistema mostra il messaggio: "il commento è obbligatorio";
  2. il sistema mantiene la pagina del thread con il modulo di risposta compilato.
- Exit condition: l'utente si trova sulla pagina di risposta al thread.

UC-6: Caricamento Fotografia

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente ha selezionato un file da allegare.
- Flusso:
  1. l'utente carica un file RAW e un testo annesso opzionale
  2. il sistema verifica che il formato RAW sia supportato e ha esito positivo;
  3. il sistema memorizza il file RAW nella sessione in modo da poterlo salvare nel caso in cui l'operazione di creazione thread / risposta vada a buon fine;
- Exit condition: il formato è supportato
- Eccezioni: se al punto 2 il formato RAW caricato non è supportato l'utente viene notificato con un messaggio di errore "formato non supportato" mostrando un elenco di file supportati (UC-6.1: Caricamento Foto Fallito)



UC-6.1: Caricamento Foto Fallito:

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: il file caricato nella creazione di un thread o di una risposta è di un formato non supportato
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio di errore "formato non supportato" e mostra un elenco con i formati supportati;
  2. il sistema reindirizza alla pagina di caricamento fotografia da cui proveniva
- Exit condition: l'utente si trova sul modulo da cui ha avviato il caricamento.

UC-7: Caricamento Stile

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente ha selezionato un file da allegare.
- Flusso:
  1. l'utente carica un file di stile e un testo annesso opzionale
  2. il sistema verifica che il formato del file sia supportato e ha esito positivo;
  3. il sistema memorizza il file di stile nella sessione in modo da poterlo salvare nel caso in cui l'operazione di creazione thread / risposta vada a buon fine;
- Exit condition: il formato è supportato
- Eccezioni: se al punto 2 il formato del file di stile caricato non è supportato l'utente viene notificato con un messaggio di errore "formato non supportato" mostrando un elenco di file supportati (UC-7.1: Caricamento Stile Fallito)




UC-7.1: Caricamento Stile Fallito:

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: il file caricato nella creazione di un thread o di una risposta è di un formato non supportato
- Flusso:
  1. il sistema mostra un messaggio di errore "formato non supportato" e mostra un elenco con i formati supportati;
  2. il sistema reindirizza alla pagina di caricamento di stile da cui proveniva
- Exit condition: l'utente si trova sul modulo da cui ha avviato il caricamento.


UC-8 : Valutazione Contenuto

- Attore: Utente autenticato
- Entry condition: l'utente si trova sulla pagina di un thread e può leggerne le risposte
- Flusso:
  1. seleziona pollice su o pollice giù su un thread o un commento;
  2. il sistema registra la valutazione;
  3. il sistema aggiorna la valutazione complessiva del contenuto tenendo conto di quest'ultima dell'utente;
- Exit condition: la valutazione dell'utente è registrata e visibile.




UC-9 : Consultazione Profilo

- Attore: Utente Autenticato
- Entry condition: l'utente si trova nella pagina del profilo di un utente dopo aver cliccato sul suo profilo/nome in una risposta o commento.
  1. il sistema mostra il profilo con descrizione e una sezione"Storia"
  2. l'utente seleziona "Storia";
  3. il sistema mostra la cronologia dei thread creati e dei commenti fatti
- Exit condition: il visitatore si trova sulla storia dell'utente.




3.4.3 Object Model




3.4.4 Dynamic Model


3.4.4.1 Sequence Diagrams
SD 1 - Autenticazione




SD 1.1 - Autenticazione Fallita




SD 2 - Registrazione




SD 2.1 - Registrazione Fallita




SD 3 - Creazione Thread




SD 3.1 - Creazione Thread Fallita




SD 4 - Visualizza Thread




SD 5 - Risposta Thread




SD 5.1 - Risposta Fallita




SD 6 - Caricamento Fotografia




SD 6.1 - Caricamento Foto Fallito




SD 7 - Caricamento Stile




SD 7.1 - Caricamento Stile Fallito




SD 8 - Valutazione Contenuto




SD 9 - Consultazione Profilo





3.4.4.2 Statechart Diagram



3.4.5 User interface (navigational paths and screen mock-ups)




FOTOGRAMMO
Nuovo Thread
GR
Home / Nuovo thread
Apri una nuova discussione
Condividi uno scatto, fai una domanda, confrontati con altri fotografi.
Bozza · non pubblicata
* Campi obbligatori
Titolo *
Esporre correttamente in situazioni di poca luce
Descrizione *
Ho ripreso questi due scatti in vicoli stretti con poca luce. Vorrei capire come esporre correttamente per mantenere i dettagli nelle zone in ombra senza perdere le alte luci. La luce era stupenda: posso evitare di aprire così tanto le ombre?
Categoria *
Esposizione
Street · Paesaggi · Ritratto · Tecnica e consigli · Esposizione
Fotografie allegate
2 scatti
Puoi caricare JPEG, PNG e RAW. Per ogni RAW conserviamo l'originale e creiamo automaticamente un'anteprima JPEG/PNG: sono due versioni dello stesso scatto, non due foto diverse.
DSCF2041.RAF
RAW · 28,4 MB
Rimuovi ×
Titolo dello scatto
Luce nel vicolo
Descrizione dello scatto
Un passaggio di luce nel vicolo. Vorrei recuperare le ombre senza appiattire la scena.
Originale RAW → anteprima JPEG
Conversione automatica completata ✓
Impostazioni di scatto
Fotocamera
Fujifilm X-T5
Focale
35 mm
Apertura
f/4
Tempo
1/125 s
ISO
400
Dati EXIF rilevati automaticamente. Puoi modificarli prima della pubblicazione.
DSCF2048.JPG
JPEG · 4,2 MB
Rimuovi ×
Titolo dello scatto
La salita
Descrizione dello scatto
Le scale del centro storico, tra ombra e luce.
Originale JPEG · pronto per il web
Impostazioni di scatto
Fotocamera
Fujifilm X-T5
Focale
23 mm
Apertura
f/5.6
Tempo
1/160 s
ISO
800
Dati EXIF rilevati automaticamente. Puoi modificarli prima della pubblicazione.
Trascina altre fotografie qui oppure
Scegli file
Preset Adobe Lightroom
Opzionale
Allega i file di sviluppo .xmp da condividere con la community. Non sono stili grafici del sito.
Vicoli_luce_naturale.xmp
8 KB
Rimuovi ×
Aggiungi preset .xmp
Pubblicando confermi di avere i diritti sulle fotografie e di rispettare le regole della community.
Annulla
Pubblica thread
© 2026 FOTOGRAMMO · Una comunità di sguardi.
Regole della community
Privacy
Contatti


FOTOGRAMMO
Ogni scatto, una conversazione.
+ Nuovo Thread
GR
← Home / Esposizione / Discussione
Luca Moretti
Oggi · 2 ore fa
Esposizione
Esporre correttamente in situazioni di poca luce
Ho ripreso questi due scatti in vicoli stretti con poca luce. Vorrei capire come esporre correttamente per mantenere i dettagli nelle zone in ombra senza perdere le alte luci. La luce era stupenda: posso evitare di aprire così tanto le ombre?
Luce nel vicolo
Fujifilm X-T5 · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
DSCF2041.RAF (RAW) → anteprima JPEG
La salita
Fujifilm X-T5 · 23 mm · f/5.6 · 1/160 s · ISO 800
DSCF2048.JPG · originale JPEG
Vicoli_luce_naturale.xmp · preset Adobe Lightroom
128
24 risposte
Condividi
Rispondi →
La conversazione · 24 risposte
Più utili
Elena Conti
1 ora fa
12
Nella prima foto proteggerei le alte luci, lasciando le ombre più profonde. Ho provato uno sviluppo delicato: meno recupero delle ombre e un po' più di calore.
In risposta a: Luce nel vicolo
Sviluppo caldo.jpg · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
↳ Vicoli_caldo.xmp · preset Lightroom
Andrea Rossi
45 minuti fa
6
Concordo con Elena. Nella seconda foto proverei a misurare la luce sulle scale illuminate: un po' di ombra aiuta a guidare lo sguardo.
Mostra altre 22 risposte
Aggiungi il tuo punto di vista
Giulia Riva
Stai rispondendo a Luca Moretti
La tua risposta *
Proverei a mantenere il contrasto della scena senza schiarire troppo le ombre. Per il primo scatto ho preparato due varianti e i relativi preset Lightroom: una più neutra e una più calda.
Allega per singolo scatto: ogni foto originale ha un gruppo indipendente. Puoi aggiungere zero, una o più foto e zero, uno o più preset .xmp a ciascun gruppo. La descrizione qui sopra vale per tutta la risposta.
FOTO ORIGINALE DEL THREAD
Luce nel vicolo
DSCF2041.RAF · originale RAW → anteprima JPEG
Fujifilm X-T5 · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
2 foto + 2 preset
Tutti gli allegati di questo gruppo rispondono soltanto a "Luce nel vicolo".
Titolo / descrizione
Ombre naturali
Vicoli_ombre.jpg
Fujifilm X-T5 · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
Titolo / descrizione
Toni più caldi
Vicoli_caldo.png
Fujifilm X-T5 · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
Vicoli_ombre_naturali.xmp Adobe Lightroom · 8 KB
Vicoli_toni_caldi.xmp Adobe Lightroom · 8 KB
Aggiungi foto
+ Aggiungi preset .xmp
Puoi aggiungere altre foto e altri preset
FOTO ORIGINALE DEL THREAD
La salita
DSCF2048.JPG · JPEG originale
Fujifilm X-T5 · 23 mm · f/5.6 · 1/160 s · ISO 800
Nessun allegato · opzionale
Puoi rispondere anche senza allegati per questo scatto.
Aggiungi foto
+ Aggiungi preset .xmp
0 foto · 0 preset
Foto accettate: JPEG, PNG, RAW. Anche nelle risposte ogni RAW mantiene l'originale e viene convertito automaticamente in un'anteprima JPEG/PNG per il web.
2 foto e 2 preset associati a 1 dei 2 scatti originali.
Annulla
Pubblica risposta
© 2026 FOTOGRAMMO · Una comunità di sguardi.
Regole della community
Privacy
Contatti

FOTOGRAMMO

Ogni scatto, una conversazione.

Accedi

Registrati



La fotografia è un punto di vista.
Condividerla ne apre altri.

Luce nel vicolo · Luca Moretti · dalla community

← Torna alle discussioni

Bentornato su FOTOGRAMMO.

Accedi per condividere scatti, rispondere e ritrovare le conversazioni che segui.

Email

La tua email

Password

Inserisci la password

Ricordami

Password dimenticata?

→ Accedi

La tua email resta privata. Gli altri utenti vedranno solo il tuo nome e il tuo username.

Non hai un account? **Registrati →**

© 2026 FOTOGRAMMO · Una comunità di sguardi.

Regole della community Privacy Contatti

FOTOGRAMMO

Ogni scatto, una conversazione.

Accedi

Registrati



C'è una storia dietro ogni scatto.
La tua merita una conversazione.

Luce nel vicolo · Luca Moretti · dalla community

- ✓ Confronti sinceri, tra fotografi
- ✓ Immagini, tecnica e preset Lightroom
- ✓ Uno spazio per crescere insieme

← Torna alle discussioni

Entra in FOTOGRAMMO.

Il tuo prossimo scatto comincia da un confronto.

Email *

La tua email

L'email serve per accedere e resta privata. Non sarà mai mostrata nel tuo profilo pubblico.

Username *

Scegli il tuo username

Il tuo nome nella community. Visibile agli altri utenti.

Nome *

Il tuo nome

Cognome *

Il tuo cognome

Password *

Crea una password

Almeno 8 caratteri, una lettera maiuscola e un numero.


Ho letto e accetto i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy. *

→ Crea account


Hai già un account? **Accedi →**

© 2026 FOTOGRAMMO · Una comunità di sguardi.

Regole della community Privacy Contatti


FOTOGRAMMO
Ogni scatto, una conversazione.
+ Nuovo Thread
AB
Home / Area moderatore
Area moderatore
Gestisci le discussioni e le risposte, senza perdere il contesto della conversazione.
Tutte le discussioni
Segnalate · 2
Anna Berti · Moderatrice
Le azioni di rimozione richiedono una conferma e una motivazione. Eliminare una singola risposta non rimuove il thread né le altre risposte.
LM
Luca Moretti
Oggi · 2 ore fa
Esposizione
Esporre correttamente in situazioni di poca luce
Ho ripreso questi due scatti in vicoli stretti con poca luce. Vorrei capire come esporre correttamente per mantenere i dettagli nelle zone in ombra senza perdere le alte luci. La luce era stupenda: posso evitare di aprire così tanto le ombre?
Luce nel vicolo
Fujifilm X-T5 · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
DSCF2041.RAF (RAW) → anteprima JPEG
La salita
Fujifilm X-T5 · 23 mm · f/5.6 · 1/160 s · ISO 800
DSCF2048.JPG · originale JPEG
Vicoli_luce_naturale.xmp · preset Adobe Lightroom
128
24 risposte
Condividi
Elimina thread
Rispondi →
Risposte alla discussione
2 di 24 · Mostra tutte ↓
EC
Elena Conti
1 ora fa
Elimina risposta
Nella prima foto proteggerei le alte luci, lasciando le ombre più profonde. Ho provato uno sviluppo delicato: meno recupero delle ombre e un po' più di calore.
In risposta a: Luce nel vicolo
Sviluppo caldo.jpg · Vicoli_caldo.xmp
Fujifilm X-T5 · 35 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 400
DN
Davide Neri
30 minuti fa
2 segnalazioni · Linguaggio offensivo
Questa non è una domanda seria. Prima di postare dovresti almeno imparare le basi, invece di far perdere tempo a tutti.
Eliminare questa risposta?
Verrà rimossa solo la risposta di Davide Neri, inclusi eventuali allegati. La discussione "Esporre correttamente in situazioni di poca luce" e le altre risposte resteranno visibili. L'azione non può essere annullata.
Motivazione della rimozione *
Linguaggio offensivo e attacco personale all'autore.
La motivazione verrà comunicata all'autore.
Annulla
Conferma eliminazione risposta
SR
Sofia Ricci
Paesaggi e luce · 3 ore fa
Paesaggi
Come gestire il mare piatto e la mancanza di contrasto
Ho scattato questa foto al mare nell'ora meno indicata: la luce è morbidissima, ma l'immagine sembra priva di profondità. Quali accorgimenti posso usare in fase di ripresa e in post-produzione?
Silenzio sul mare · Sony A7 IV · 50 mm · f/8 · 1/250 s · ISO 100 · JPEG
18 risposte · Apri conversazione ↓
Elimina thread
Elimina thread richiede una conferma con motivazione: saranno rimossi anche tutte le risposte e gli allegati della discussione.
+ Carica altre discussioni
© 2026 FOTOGRAMMO · Una comunità di sguardi.
Regole della community
Privacy
Contatti

Navigational Path



GLOSSARY

TERMINE	DEFINIZIONE
Categoria	sezione/categoria cui appartiene la fotografia (es. paesaggio, street photograph, ecc.)
Stile	file contenente un preset applicabile direttamente ad un file (es. XMP: formato per Lightroom Desktop, DNG: formato per Lightroom Mobile)
Valutazione	Pollice su / giù applicabile ad un contenuto (thread/commento) che un utente può applicare per ogni contenuto almeno una volta. Può anche modificarlo successivamente
Moderatore	utente che può cancellare thread e commenti
Thread	Discussione pubblicata da un utente con titolo, descrizione, categoria, foto opzionali e stili opzionali
Risposta / Commento	Risposta di un utente ad un thread. Ha una descrizione, foto opzionali e stili opzionali