

Modello dei casi d'uso

Versione	Data	Descrizione	Autori
Quinta iterazione	10 febbraio 2025	Aggiornamento alla quinta iterazione della fase di elaborazione	Matteo Secondo Octavian Dragos Russo Cristian Torrisi

Requisiti

PickYourLine deve implementare un servizio che permetta la gestione e il monitoraggio del traffico extraurbano di automezzi. Il sistema in questione deve occuparsi di:

- Visualizzare gli itinerari per l' Utente, data una città di partenza ed una città di destinazione, comprendendo orario di partenza e di arrivo
- Monitorare gli automezzi, ognuno identificato da un codice, che attualmente navigano nel traffico, fornendone la disponibilità di posti sulla base dei biglietti timbrati
- Offrire informazioni sul servizio o su eventi straordinari(ritardi,interruzioni) tramite avvisi
- Supervisionare le segnalazioni inserite dagli utenti e valutare la natura, prendere delle decisioni in risposta sulla base di esse
- Concedere all'amministratore di modificare le itinerari, il numero di automezzi e i controllori che partecipano al servizio offerto

Obiettivi e casi d'uso

Analizzati i requisiti commissionati, sono stati individuati gli attori e i casi d'uso principali:

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Utente	Definire un itinerario data posizione di partenza e posizione di destinazione	UC1: Cerca un Itinerario
Controllore	Inserire informazioni sui biglietti	UC2: Timbra biglietto
Utente	Visualizzare le informazioni relative alla posizione dell'automezzo e relativa disponibilità di posti	UC3 Monitora un Automezzo
Amministratore	Operazioni CRUD sugli itinerari	UC4: Gestisci itinerari
Amministratore	Operazioni CRUD sugli automezzi	UC5: Gestisci automezzi
	Visualizzare fermate data la	UC6: Visualizza fermate

Utente	città richiesta dall'utente	
Amministratore	Operazioni CRUD per gestire avvisi verso l'utente su ritardi o interruzioni del servizio	UC7: Gestisci avvisi
Utente	Visualizzare gli avvisi relativi al servizio	UC8: Visualizza avvisi
Cliente	Fornire informazioni su problematiche non previste dal servizio	UC9: Inserisci segnalazione
Amministratore	Visualizza le segnalazioni dell'Utente	UC10: Visualizza segnalazioni
Amministratore	Operazioni CRUD sui controllori.	UC11: Gestisci controllori
Controllore	Il Controllore sceglie l'automezzo e il relativo itinerario da supervisionare	UC12: Inizio corsa
Controllore	Il Controllore termina la supervisione dell'automezzo scelto	UC13: Fine corsa
Utente	Accedere al sistema per utilizzarne le funzioni in base al tipo di utente	UC14: Login Utente
Utente	Eseguire il logout dal sistema	UC15: Logout Utente
Cliente	Registrare un profilo Cliente per utilizzare il sistema come tale	UC16: Registrazione Cliente

Casi d'uso

UC1: Cerca itinerario

Nome del caso d'uso	Cerca itinerario
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole cercare degli itinerari data

	posizione di partenza e posizione di destinazione
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi al traffico
Garanzie di successo	L' Utente visualizza gli itinerari basati sulle posizioni da lui fornite
Scenario principale di successo	1. L' Utente vuole cercare un itinerario date posizioni di partenza e destinazione 2. L' Utente sceglie l'operazione "Cerca Itinerario" 3. Il Sistema fornisce una lista di città di partenza 4. L'Utente inserisce il codice della città di partenza 5. Il Sistema fornisce una lista di città di destinazione 6. L'Utente inserisce il codice della città di destinazione 7. Il Sistema sulla base dei dati immessi, fornisce le informazioni relative agli itinerari 8. L' Utente ha visualizzato il risultato 9. L' Utente sceglie un Itinerario da visualizzare in dettaglio 10. Il Sistema restituisce tutte le fermate relative all'Itinerario scelto dall'Utente I passi 9 e 10 vengono ripetuti finché serve 11. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L' Utente inserisce un codice di città di partenza non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo 6a: L' Utente inserisce un codice codice di città di arrivo non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 6 inserendo un codice alternativo

	6b: L' Utente inserisce lo stesso codice di città in partenza e destinazione 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L'Utente ripete il passo 6 inserendo un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC2: Timbra biglietto

Nome del caso d'uso	Timbra biglietto
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole timbrare il biglietto, fornendo le relative informazioni al Controllore Controllore: inserisce nel Sistema le informazioni del biglietto
Pre-condizioni	Il Cliente possiede un biglietto L' Automezzo deve avere dei posti disponibili Il Controllore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Il Controllore inserisce i dati del biglietto e viene aggiornata la disponibilità di posti e la posizione dell'automezzo
Scenario principale di successo	1. Il Controllore vuole timbrare il biglietto di un Utente 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Timbra biglietto" 3. Il Controllore aggiorna la posizione attuale dell'automezzo inserendo il nome della fermata. 4. Il Sistema aumenta la disponibilità dei posti sulla base dei Clienti che scendono. 5. Il Controllore inserisce il codice del biglietto, codice della città di

	partenza e codice città di destinazione. - Il Controllore conferma l'inserimento e il Sistema registra il biglietto inserito - Il Sistema diminuisce la disponibilità dei posti sulla base dei biglietti inseriti I passi 5, 6, 7 vengono ripetuti finché serve - Il Controllore indica al Sistema di aver terminato l'operazione - Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente - Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente - Il Sistema ripristina lo stato 2a: Il Controllore non sta supervisionando nessun Automezzo. - Il Sistema genera un messaggio d'errore - Il Controllore viene riportato al menù principale 3a: Il Controllore inserisce una posizione precedente alla posizione attuale - Il Sistema genera un messaggio d'errore. - Viene ripetuto il passo 3. 3b: Il Controllore inserisce una posizione uguale alla posizione attuale - Il Sistema genera un messaggio d'errore. - Viene ripetuto il passo 3. 3c: Il Controllore inserisce una posizione non presente nel percorso. - Il Sistema genera un messaggio d'errore. - Viene ripetuto il passo 3. 3d: Il Controllore inserisce una posizione che coincide con la città di destinazione. - Il Sistema genera un messaggio d'errore. - Viene ripetuto il passo 3. 5a: L' Automezzo non ha posti disponibili - Il Sistema genera un avviso - Il Sistema termina l'operazione "Timbra biglietto"

	5b: Il Controllore inserisce un codice di una città non presente nel servizio (destinazione e/o destinazione) 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Il Controllore inserisce un codice alternativo 5c: Il Controllore inserisce un biglietto con città di partenza diversa dalla posizione attuale. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5d: Il Controllore inserisce un biglietto con città di destinazione non presente nel percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 6a: Il Controllore non conferma l'inserimento 1. Il Sistema ritorna al passo 5 6b: Il Controllore conferma l'inserimento ma almeno un dato inserito non è corretto 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Sistema ritorna al passo 5
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC3: Monitora un Automezzo

Nome del caso d'uso	Monitora Automezzo
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente

Parti interessate ed interessi	Utente: richiede informazioni al sistema circa la posizione e stato di un automezzo
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi agli automezzi
Garanzie di successo	L'Utente visualizza le informazioni da lui richieste
Scenario principale di successo	1. L' Utente vuole acquisire informazioni sulla posizione e stato di un automezzo 2. L' Utente sceglie l'operazione "Monitora Automezzo" 3. Il Sistema fornisce una lista di automezzi in transito 4. L'Utente inserisce il codice di un automezzo 5. Il Sistema restituisce le informazioni in dettaglio dell'automezzo scelto i passi 4 e 5 vengono ripetuti finché serve 6. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L' Utente inserisci un codice relativo ad un automezzo non esistente 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo 4b: L' Utente inserisci un codice relativo ad un automezzo non in transito 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC4: Gestisci itinerari

Nome del caso d'uso	Gestisci itinerari
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce, modifica, elimina, visualizza gli itinerari degli automezzi e i relativi orari di approdo alle varie fermate
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di visualizzazione, modifica, inserimento e cancellazione di itinerari vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare/inserire/modificare/eliminare itinerari dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Itinerari" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco itinerari", "Inserimento Itinerario", "Modifica Itinerario" e "Elimina Itinerario" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'itinerario, mentre nel caso di cancellazione l'itinerario scelto viene eliminato dal sistema 5. Viene generato un avviso che notifica il risultato dell'operazione effettuata (a esclusione della visualizzazione) 6. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo

	4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) - Viene visualizzato un messaggio di errore - L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce degli orari non validi - Viene visualizzato un messaggio di errore - L'Amministratore inserisce degli orari alternativi 4d: L'Amministratore inserisce un percorso contenente meno di due città - Viene visualizzato un messaggio di errore - L'Amministratore inserisce un percorso alternativo 4e: L'Amministratore inserisce un percorso contenente più volte la stessa città - Viene visualizzato un messaggio di errore - L'Amministratore inserisce un percorso alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico o condizioni stradali
Varie	

UC5: Gestisci automezzi

Nome del caso d'uso	Gestisci automezzi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce un nuovo automezzo, visualizza tutti gli automezzi, modifica o elimina gli automezzi attualmente non in transito
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato

Garanzie di successo	Le operazioni di modifica, inserimento e cancellazione di automezzi vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/modificare/eliminare automezzi dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Automezzi" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco automezzi", "Inserimento Automezzo", "Modifica Automezzo" e "Elimina Automezzo" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'automezzo, mentre nel caso di cancellazione l'automezzo scelto viene eliminato dal sistema. 5. Viene generato un avviso che notifica il risultato dell'operazione effettuata (a esclusione della visualizzazione) 6. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce il codice di un itinerario non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice itinerario alternativo 4d: Non ci sono automezzi non in

	transito(modifica) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L' Amministratore viene riportato nel menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico, condizioni stradali, segnalazioni
Varie	Le decisioni relative alla gestione degli automezzi possono essere influenzate dalle segnalazioni inviate dai Clienti

UC6: Visualizza fermate

Nome del caso d'uso	Visualizza fermate
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: visualizza tutte le fermate presenti nella città inserita
Pre-condizioni	Il sistema deve possedere le informazioni relative a città e fermate
Garanzie di successo	Il sistema restituisce le fermate relative alla città inserita
Scenario principale di successo	1. L'Utente vuole conoscere le fermate di una città. 2. L'Utente sceglie l'operazione "Visualizza Fermate" 3. Il sistema mostra le città in cui è attivo il servizio 4. L'Utente inserisce il codice di una città 5. Il sistema restituisce l'elenco delle fermate della città in questione I passi 3,4,5 vengono ripetuti fino a quando il Cliente lo ritiene necessario 6. L'Utente indica di aver terminato l'operazione e viene riportato al menù principale.

Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Utente inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Utente inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC7: Gestisci avvisi

Nome del caso d'uso	Gestisci avvisi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce, modifica, elimina avvisi che riguardano eventuali eventi imprevisti che possono influenzare il servizio
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di modifica, inserimento e cancellazione di avvisi vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/modificare/eliminare avvisi dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Avvisi" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Inserimento Avviso", "Modifica Avviso" e "Elimina Avviso" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi

	all'avviso, mentre nel caso di cancellazione l'avviso scelto viene eliminato dal sistema. 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Frequenza dell'operazione legata al numero di comunicazioni da effettuare
Varie	Le decisioni relative alla gestione degli automezzi possono essere influenzate dagli avvisi inviati dagli Amministratori

UC8: Visualizza avvisi

Nome del caso d'uso	Visualizza avvisi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: visualizza gli avvisi che riguardano eventuali eventi imprevisti che possono influenzare il servizio
Pre-condizioni	-
Garanzie di successo	L'operazione di visualizzazione viene correttamente eseguita
Scenario principale di successo	1. L'Utente vuole visualizzare gli avvisi dal sistema 2. L'Utente sceglie l'operazione "Visualizza Avvisi" 3. Il sistema mostra l'elenco degli

	avvisi 4. L'Utente inserisce il codice dell'avviso che vuole approfondire 5. Il sistema mostra l'avviso in dettaglio I passi 3,4,5 vengono ripetuti finché l'Utente lo ritiene opportuno 6. L'Utente viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 3. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 4. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non sono presenti avvisi nel sistema 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Utente viene riportato al menù principale 4a: L'Utente inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Utente inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC9: Invio segnalazione

Nome del caso d'uso	Invio segnalazione
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole inviare una segnalazione agli amministratori del servizio
Pre-condizioni	Il Cliente deve essere autenticato
Garanzie di successo	La segnalazione è stata correttamente inviata

Scenario principale di successo	1. Il Cliente vuole scrivere una segnalazione 2. Il Cliente sceglie l'operazione "Invio Segnalazione" 3. Il Cliente inserisce l'oggetto e il contenuto della segnalazione 4. Il Cliente conferma l'invio 5. Il Cliente viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Cliente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata al numero di imprevisti
Varie	

UC10: Visualizza segnalazioni

Nome del caso d'uso	Visualizza segnalazioni
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: vuole visualizzare le segnalazioni ricevute dai clienti
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Il sistema restituisce l'elenco delle segnalazioni
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare le segnalazioni ricevute 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Visualizza Segnalazioni" 3. Il sistema mostra l'elenco delle segnalazioni 4. L'Amministratore inserisce il codice della segnalazione che vuole approfondire

	5. Il sistema mostra la segnalazione in dettaglio I passi 3,4,5 vengono ripetuti fin quando l'Amministratore lo ritiene necessario 6. L'Amministratore indica di aver terminato l'operazione e viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non sono presenti segnalazioni nel sistema 1. Viene visualizzato un messaggio di avviso 2. L'amministratore viene riportato al menù principale 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC11: Gestisci Controllori

Nome del caso d'uso	Gestisci controllori
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce un nuovo controllore, visualizza tutti i controllori o elimina gli automezzi attualmente non in transito
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato

Garanzie di successo	Le operazioni di visualizzazione, inserimento e cancellazione dei controllori vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole inserire/visualizzare/eliminare controllori dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Controllori" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco controllori", "Inserimento Controllore" ed "Elimina Controllore" 4. Nel caso di inserimento vengono inseriti i dati relativi al controllore, mentre nel caso di cancellazione il controllore scelto viene eliminato dal sistema. 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice di un controllore che è in servizio (cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	

Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente
Varie	

UC12: Inizio corsa

Nome del caso d'uso	Inizio corsa
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Controllore: inserisce l'automezzo che deve supervisionare
Pre-condizioni	Il Controllore deve essere autenticato L'automezzo scelto dal controllore deve essere in stato NonInTransito L'automezzo deve avere un itinerario assegnato
Garanzie di successo	L'automezzo viene associato al Controllore e cambia il suo stato in InTransito
Scenario principale di successo	1. Il Controllore sale sull'automezzo 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Inizio Corsa" 3. Il sistema visualizza l'elenco degli automezzi in stato NonInTransito 4. Il Controllore inserisce il codice dell'automezzo che deve supervisionare 5. Il Controllore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non ci sono automezzi non in transito 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore viene riportato nel menù principale 3b: Il Controllore sta già supervisionando un automezzo 1. Viene visualizzato un messaggio di errore

	2. Il Controllore viene riportato al menù principale 4a: Il Controllore inserisce un codice non esistente o non in transito - Viene visualizzato un messaggio di errore - Il Controllore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di corse effettuate
Varie	

UC13: Fine corsa

Nome del caso d'uso	Fine corsa
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Controllore: vuole indicare la fine della supervisione dell'automezzo causa fine corsa
Pre-condizioni	Il Controllore deve essere autenticato Il Controllore deve avere un mezzo supervisionato associato
Garanzie di successo	L'automezzo viene dissociato dal Controllore e cambia il suo stato in NonInTransito
Scenario principale di successo	- Il Controllore arriva a destinazione - Il Controllore sceglie l'operazione "Fine Corsa" - Il Controllore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente - Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente - Il Sistema ripristina lo stato 2a: Il Controllore non supervisiona un

	automezzo 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. Il Controllore viene riportato al menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di corse effettuate
Varie	

UC14: Login Utente

Nome del caso d'uso	Login Utente
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole effettuare l'accesso all'applicazione
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi all'utente
Garanzie di successo	L' Utente effettua l'accesso
Scenario principale di successo	1. L'Utente avvia il software 2. L'Utente sceglie l'operazione "Login Utente" 3. L'Utente inserisce codice e password 4. L'Utente visualizza il menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: L'Utente è autenticato 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L'Utente viene riportato al menù principale 3b: L' Utente inserisce delle credenziali non

	valide 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 2 inserendo credenziali alternative 3c: L' Utente inserisce un codice non esistente nel sistema 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 2 inserendo credenziali alternative
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC15: Logout Utente

Nome del caso d'uso	Logout Utente
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole effettuare una disconnessione
Pre-condizioni	L' Utente deve essere autenticato
Garanzie di successo	L' Utente effettua la disconnessione
Scenario principale di successo	1. L'Utente vuole disconnettersi dall'applicazione 2. L'Utente sceglie l'operazione "Logout Utente" 3. L'Utente visualizza il menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 2a: L' Utente non è autenticato 1. Il Sistema genera un messaggio di

	errore 2. L' Utente viene riportato al menù principale 2b: L'Utente è un Controllore e sta supervisionando un Automezzo 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente viene riportato al menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC16: Registrazione Cliente

Nome del caso d'uso	Registrazione Cliente
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole effettuare la registrazione
Pre-condizioni	-
Garanzie di successo	Il Cliente viene registrato
Scenario principale di successo	1. Il Cliente vuole registrarsi nell'applicazione 2. Il Cliente sceglie l'operazione "Registrazione Cliente" 3. Il Cliente inserisce codice, password, nome e cognome 4. Il Cliente visualizza il menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Cliente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Il Cliente è autenticato 3. Il Sistema genera un messaggio di errore

	4. Il Cliente viene riportato al menù principale 3b: Il Cliente inserisce un codice già esistente 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente inserisce un codice alternativo 3c: Il Cliente inserisce un codice non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente inserisce un codice alternativo 3d: Il Cliente inserisce una password non valida 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente inserisce una password alternativa
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di nuove utenze
Varie	