

Ontologia del Turismo e della Mobilità

<http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turis...>

Creator

Matteo Tassone

Date

2026-04-10

Description

L'ontologia "Turismo e Mobilità" modella il sistema logistico e spaziale che ruota attorno all'esperienza di viaggio. L'ontologia rappresenta l'intersezione tra la localizzazione geografica, le strutture ricettive, le attrazioni culturali e le infrastrutture di trasporto che ne consentono l'accessibilità.

Preferred Namespace Prefix

tm

Preferred Namespace Uri

<http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>

Title

Ontologia del Turismo e della Mobilità

Other Visualisation

[WebVOWL](#)

[Source](#)

Export

[Turtle](#)

[RDF/XML](#)

[JSON-LD](#)

[N-Triples](#)



Table of Contents

- 1. [Classes](#) 32
- 2. [Object Properties](#) 11
- 3. [Data Properties](#) 7
- 4. [Named Individuals](#) 13
- 5. [Annotation Properties](#) 6
- 6. [Namespace Declarations](#) 30

Classes

32

Jump to:

[Aereo](#) [Aeroporto](#) [apartment](#) [Appartamento](#) [AreaGeografica](#) [AttrazioneTuristica](#) [Città](#) [city](#)

[Compagnia](#) [Continente](#) [EntitàGeografica](#) [hostel](#) [hotel](#) [hotel](#) [InfrastrutturaTrasporto](#) [Itinerario](#)
[ItinerarioCultura](#) [ItinerarioLavoro](#) [ItinerarioNatura](#) [MezzoTrasporto](#) [Monumento](#) [Museo](#)
[Nazione](#) [Ostello](#) [Parco](#) [Pullman](#) [PuntoInteresse](#) [StazioneFerroviaria](#) [StazionePullman](#)
[StrutturaRicettiva](#) [thing](#) [Treno](#)

Aereo^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Aereo> 

comment

Aeromobile che opera su una specifica tratta aerea. ^{it}

is disjoint with

[city](#)^c, [apartment](#)^c, [hostel](#)^c, [hotel](#)^c, [Aeroporto](#)^c, [Appartamento](#)^c, [AreaGeografica](#)^c,
[AttrazioneTuristica](#)^c, [Città](#)^c, [Compagnia](#)^c, [Continente](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c, [hotel](#)^c,
[InfrastrutturaTrasporto](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[Monumento](#)^c, [Museo](#)^c, [Nazione](#)^c, [Ostello](#)^c, [Parco](#)^c, [PuntoInteresse](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c,
[StazionePullman](#)^c, [StrutturaRicettiva](#)^c, [Treno](#)^c

is sub concept of

[MezzoTrasporto](#)^c

([haPuntoPartenza](#)^{op} **some** [Aeroporto](#)^c **and** [haPuntoPartenza](#)^{op} **only** [Aeroporto](#)^c)

label

Aereo ^{it}

RDF provenance<>

Aeroporto^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Aeroporto> 

comment

Infrastruttura logistica complessa dotata di piste e terminal per il decollo, l'atterraggio e il transito dei voli. ^{it}

is disjoint with

[Aereo](#)^c, [Compagnia](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Pullman](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c, [Treno](#)^c

is sub concept of

[InfrastrutturaTrasporto](#)^c

label

Aeroporto ^{it}

RDF provenance<>

apartment^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://schema.org/Apartment> **is disjoint with**[hostel](#)^C, [hotel](#)^C, [Aereo](#)^C, [Compagnia](#)^C, [hotel](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [Ostello](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C**is equivalent to**[Appartamento](#)^C**is sub concept of**[StrutturaRicettiva](#)^C

RDF provenance<>

Appartamento^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Appartamento> **comment**Struttura ricettiva che comprende interi appartamenti compresi di forniture e servizi necessari all'intero soggiorno ^{it}**is disjoint with**[hostel](#)^C, [hotel](#)^C, [Compagnia](#)^C, [hotel](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [Ostello](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [Aereo](#)^C**is equivalent to**[apartment](#)^C**is sub concept of**[StrutturaRicettiva](#)^C**label**Appartamento ^{it}

RDF provenance<>

AreaGeografica^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/AreaGeografica> **comment**Porzione di territorio spazialmente, come una nazione, una regione o una città. ^{it}**is disjoint with**[Aereo](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C**individuals with this type**[Europa](#)ⁿⁱ, [Italia](#)ⁿⁱ, [Roma](#)ⁿⁱ, [Torino](#)ⁿⁱ

is in domain of
[haPopolazione](#)^{dp}

is in range of
[raggiungeAreaGeografica](#)^{op}, [haSede](#)^{op}

is sub concept of
[EntitàGeografica](#)^c

label
 AreaGeografica^{it}

RDF provenance<>

AttrazioneTuristica^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/AttrazioneTuristica>



comment

Luogo, monumento, museo o area naturale di interesse culturale, storico, o di svago per i visitatori.^{it}

is disjoint with

[Aereo](#)^c, [Compagnia](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Pullman](#)^c, [Treno](#)^c

individuals with this type

[Colosseo](#)ⁿⁱ, [Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ, [Pantheon](#)ⁿⁱ

is in domain of
[annoCostruzione](#)^{dp}

is in range of
[offreAccessoA](#)^{op}

is sub concept of
[PuntoInteresse](#)^c

label
 AttrazioneTuristica^{it}

RDF provenance<>

Città^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Città>



comment

Centro abitato caratterizzato da un'elevata densità di popolazione e funzioni amministrative.^{it}

is disjoint with

[Compagnia](#)^c, [Continente](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Nazione](#)^c, [Pullman](#)^c, [Treno](#)^c, [Aereo](#)^c

individuals with this type

[Roma](#)ⁿⁱ, [Torino](#)ⁿⁱ

is equivalent to

[city](#)^c

is sub concept of

[AreaGeografica](#)^c

label

Città^{it}

RDF provenance<>

city^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://dbpedia.org/ontology/City> 

is disjoint with

[Aereo](#)^c, [Compagnia](#)^c, [Continente](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c,
[ItinerarioNatura](#)^c, [MezzoTrasporto](#)^c, [Nazione](#)^c, [Pullman](#)^c, [Treno](#)^c

individuals with this type

[Roma](#)ⁿⁱ, [Torino](#)ⁿⁱ

is equivalent to

[Città](#)^c

is sub concept of

[AreaGeografica](#)^c

RDF provenance<>

Compagnia^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Compagnia> 

comment

Organizzazione, ente o agenzia commerciale che gestisce e fornisce servizi operativi legati al trasporto pubblico o privato. ^{it}

is disjoint with

[city](#)^c, [Città](#)^c, [apartment](#)^c, [hostel](#)^c, [hotel](#)^c, [Appartamento](#)^c, [Aereo](#)^c, [Aeroporto](#)^c,
[AreaGeografica](#)^c, [AttrazioneTuristica](#)^c, [Continente](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c, [hotel](#)^c,
[InfrastrutturaTrasporto](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Monumento](#)^c, [Museo](#)^c, [Nazione](#)^c, [Ostello](#)^c, [Parco](#)^c, [Pullman](#)^c,
[PuntoInteresse](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c, [StazionePullman](#)^c, [StrutturaRicettiva](#)^c, [Treno](#)^c

individuals with this type

[Trenitalia](#)ⁿⁱ

is in domain of

[fornisce](#)^{op}

is in range of

[fornitoDa](#)^{op}

is sub concept of[fornisce](#)^{op} **some** [MezzoTrasporto](#)^c**label**Compagnia^{it}

RDF provenance<>

Continente^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Continente> **comment**Specifica la più vasta delle ripartizioni con le quali si suddividono le terre emerse della crosta terrestre.^{it}**is disjoint with**[city](#)^c, [Città](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Nazione](#)^c, [Pullman](#)^c, [Treno](#)^c, [Aereo](#)^c, [Compagnia](#)^c**is sub concept of**[AreaGeografica](#)^c
[sedeDi](#)^{op} **min 1** [Nazione](#)^c**label**Continente^{it}

RDF provenance<>

EntitàGeografica^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/EntitaGeografica> **comment**Qualsiasi elemento fisico, spaziale o amministrativo dotato di una specifica collocazione sul territorio.^{it}**is disjoint with**[Aereo](#)^c, [Compagnia](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Pullman](#)^c, [Treno](#)^c**individuals with this type**[Colosseo](#)ⁿⁱ, [Europa](#)ⁿⁱ, [Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ, [Italia](#)ⁿⁱ, [Pantheon](#)ⁿⁱ, [Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ, [Roma](#)ⁿⁱ,
[Roma_Termini](#)ⁿⁱ, [Torino](#)ⁿⁱ, [Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ**is in domain of**[haSede](#)^{op}**label**EntitàGeografica^{it}

RDF provenance<>

hostel^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://schema.org/Hostel> **is disjoint with**[apartment](#)^C, [hotel](#)^C, [Aereo](#)^C, [Appartamento](#)^C, [Compagnia](#)^C, [hotel](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C**is equivalent to**[Ostello](#)^C**is sub concept of**[StrutturaRicettiva](#)^C

RDF provenance<>

hotel^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://schema.org/Hotel> **is disjoint with**[apartment](#)^C, [hotel](#)^C, [Aereo](#)^C, [Appartamento](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [Ostello](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C**individuals with this type**[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ**is equivalent to**[hotel](#)^C**is sub concept of**[StrutturaRicettiva](#)^C

RDF provenance<>

hotel^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Hotel> **comment**Struttura ricettiva alberghiera che offre alloggio in camere arredate e servizi accessori. ^{it}**is disjoint with**[apartment](#)^C, [hotel](#)^C, [Appartamento](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [Ostello](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [Aereo](#)^C, [Compagnia](#)^C**individuals with this type**[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ**is equivalent to**[hotel](#)^C**is in domain of**

[haNumeroStelle](#)^{dp}

is sub concept of

[StrutturaRicettiva](#)^c

RDF provenance <>

InfrastrutturaTrasporto^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/InfrastrutturaTrasporto> 

comment

Nodo logistico (es. stazione, aeroporto o fermata) progettato per supportare l'accesso alle reti di mobilità. ^{it}

is disjoint with

[Aereo](#)^c, [Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c, [ItinerarioLavoro](#)^c, [ItinerarioNatura](#)^c, [MezzoTrasporto](#)^c, [Pullman](#)^c, [Treno](#)^c, [Compagnia](#)^c

individuals with this type

[Roma_Termini](#)ⁿⁱ, [Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ

is in domain of

[offreAccessoA](#)^{op}

is in range of

[haPuntoArrivo](#)^{op}, [haPuntoPartenza](#)^{op}

is sub concept of

[PuntoInteresse](#)^c

label

InfrastrutturaTrasporto ^{it}

RDF provenance <>

Itinerario^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Itinerario> 

comment

Percorso turistico programmato, costituito da una sequenza organizzata di tappe. ^{it}

is disjoint with

[city](#)^c, [Città](#)^c, [Continente](#)^c, [apartment](#)^c, [hostel](#)^c, [hotel](#)^c, [Appartamento](#)^c, [hotel](#)^c, [Aereo](#)^c, [Aeroporto](#)^c, [AreaGeografica](#)^c, [AttrazioneTuristica](#)^c, [InfrastrutturaTrasporto](#)^c, [Compagnia](#)^c, [MezzoTrasporto](#)^c, [Monumento](#)^c, [Museo](#)^c, [Nazione](#)^c, [Ostello](#)^c, [Parco](#)^c, [Pullman](#)^c, [PuntoInteresse](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c, [StazionePullman](#)^c, [StrutturaRicettiva](#)^c, [Treno](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c

individuals with this type

[Weekend_Romano](#)ⁿⁱ

is in domain of

[ha tappa](#)^{op}, [utilizzaMezzo](#)^{op}

is sub concept of

[ha tappa](#)^{op} **min 2** [PuntoInteresse](#)^c

[utilizzaMezzo](#)^{op} **min 1** [MezzoTrasporto](#)^c

label

Itinerario ^{it}

RDF provenance < >

ItinerarioCultura ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/ItinerarioCultura> 

comment

Percorso turistico programmato che prevede tappe a Monumento o Museo. ^{it}

is disjoint with

[city](#)^c, [Città](#)^c, [Continente](#)^c, [apartment](#)^c, [hostel](#)^c, [hotel](#)^c, [Appartamento](#)^c, [hotel](#)^c, [Aereo](#)^c,
[Aeroporto](#)^c, [AreaGeografica](#)^c, [AttrazioneTuristica](#)^c, [InfrastrutturaTrasporto](#)^c, [Compagnia](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Monumento](#)^c, [Museo](#)^c, [Nazione](#)^c, [Ostello](#)^c, [Parco](#)^c, [Pullman](#)^c,
[PuntoInteresse](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c, [StazionePullman](#)^c, [StrutturaRicettiva](#)^c, [Treno](#)^c,
[EntitàGeografica](#)^c

individuals with this type

[Weekend_Romano](#)ⁿⁱ

is sub concept of

[Itinerario](#)^c

[ha tappa](#)^{op} **some (** [Monumento](#)^c **or** [Museo](#)^c **)**

label

ItinerarioCultura ^{it}

RDF provenance < >

ItinerarioLavoro ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/ItinerarioLavoro> 

comment

Percorso programmato che non prevede tappe ad AttrazioneTuristica. ^{it}

is disjoint with

[city](#)^c, [Città](#)^c, [Continente](#)^c, [apartment](#)^c, [hostel](#)^c, [hotel](#)^c, [Appartamento](#)^c, [hotel](#)^c, [Aereo](#)^c,
[Aeroporto](#)^c, [AreaGeografica](#)^c, [AttrazioneTuristica](#)^c, [InfrastrutturaTrasporto](#)^c, [Compagnia](#)^c,
[MezzoTrasporto](#)^c, [Monumento](#)^c, [Museo](#)^c, [Nazione](#)^c, [Ostello](#)^c, [Parco](#)^c, [Pullman](#)^c,
[PuntoInteresse](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c, [StazionePullman](#)^c, [StrutturaRicettiva](#)^c, [Treno](#)^c,
[EntitàGeografica](#)^c

is sub concept of

[Itinerario](#)^c

labelItinerarioLavoro ^{it}

RDF provenance <>

ItinerarioNatura ^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/ItinerarioNatura> **comment**Percorso turistico programmato che prevede tappe a Parco. ^{it}**is disjoint with**

[city](#) ^c, [Città](#) ^c, [Continente](#) ^c, [apartment](#) ^c, [hostel](#) ^c, [hotel](#) ^c, [Appartamento](#) ^c, [hotel](#) ^c, [Aereo](#) ^c,
[Aeroporto](#) ^c, [AreaGeografica](#) ^c, [AttrazioneTuristica](#) ^c, [InfrastrutturaTrasporto](#) ^c, [Compagnia](#) ^c,
[MezzoTrasporto](#) ^c, [Monumento](#) ^c, [Museo](#) ^c, [Nazione](#) ^c, [Ostello](#) ^c, [Parco](#) ^c, [Pullman](#) ^c,
[PuntoInteresse](#) ^c, [StazioneFerroviaria](#) ^c, [StazionePullman](#) ^c, [StrutturaRicettiva](#) ^c, [Treno](#) ^c,
[EntitàGeografica](#) ^c

is sub concept of

[Itinerario](#) ^c
[ha tappa](#) ^{op} **some** [Parco](#) ^c

labelItinerarioNatura ^{it}

RDF provenance <>

MezzoTrasporto ^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/MezzoDiTrasporto> **comment**Veicolo utilizzato per il trasferimento di persone da una località all'altra. ^{it}**is disjoint with**

[city](#) ^c, [Città](#) ^c, [Continente](#) ^c, [apartment](#) ^c, [hostel](#) ^c, [hotel](#) ^c, [Appartamento](#) ^c, [hotel](#) ^c, [Aeroporto](#) ^c,
[AreaGeografica](#) ^c, [AttrazioneTuristica](#) ^c, [InfrastrutturaTrasporto](#) ^c, [Compagnia](#) ^c, [Itinerario](#) ^c,
[ItinerarioCultura](#) ^c, [ItinerarioLavoro](#) ^c, [ItinerarioNatura](#) ^c, [EntitàGeografica](#) ^c, [Monumento](#) ^c,
[Museo](#) ^c, [Nazione](#) ^c, [Ostello](#) ^c, [Parco](#) ^c, [PuntoInteresse](#) ^c, [StazioneFerroviaria](#) ^c,
[StazionePullman](#) ^c, [StrutturaRicettiva](#) ^c

individuals with this type[Frecciarossa_9611](#) ⁿⁱ**is in domain of**

[fornitoDa](#) ^{op}, [haPuntoArrivo](#) ^{op}, [haPuntoPartenza](#) ^{op}, [raggiungeAreaGeografica](#) ^{op},
[numeroMezzo](#) ^{dp}

is in range of[fornisce](#) ^{op}, [utilizzaMezzo](#) ^{op}

labelMezzoTrasporto ^{it}

RDF provenance <>

Monumento ^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Monumento> **comment**Opera architettonica, scultorea o sito di particolare valore storico e culturale. ^{it}**is disjoint with**[Aereo](#) ^C, [Compagnia](#) ^C, [Itinerario](#) ^C, [ItinerarioCultura](#) ^C, [ItinerarioLavoro](#) ^C, [ItinerarioNatura](#) ^C, [Museo](#) ^C, [Parco](#) ^C, [Pullman](#) ^C, [Treno](#) ^C, [MezzoTrasporto](#) ^C**individuals with this type**[Colosseo](#) ⁿⁱ, [Fontana di Trevi](#) ⁿⁱ, [Pantheon](#) ⁿⁱ**is sub concept of**[AttrazioneTuristica](#) ^C**label**Monumento ^{it}

RDF provenance <>

Museo ^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Museo> **comment**Istituzione culturale permanente che acquisisce, conserva ed espone collezioni di beni artistici, storici o scientifici. ^{it}**is disjoint with**[Aereo](#) ^C, [Compagnia](#) ^C, [Itinerario](#) ^C, [ItinerarioCultura](#) ^C, [ItinerarioLavoro](#) ^C, [ItinerarioNatura](#) ^C, [Monumento](#) ^C, [Parco](#) ^C, [Pullman](#) ^C, [Treno](#) ^C, [MezzoTrasporto](#) ^C**is sub concept of**[AttrazioneTuristica](#) ^C**label**Museo ^{it}

RDF provenance <>

Nazione ^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Nazione> **comment**

Entità territoriale sovrana, definita da confini geografici riconosciuti. ^{it}

is disjoint with

[city](#)^C, [Città](#)^C, [Continente](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [Aereo](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C,
[ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

individuals with this type

[Italia](#)ⁿⁱ

is sub concept of

[AreaGeografica](#)^C
[sedeDi](#)^{op} **min 1** [Città](#)^C

label

Nazione ^{it}

RDF provenance <>

Ostello ^C

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Ostello> 

comment

Struttura ricettiva economica con camerate condivise, spazi comuni e servizi igienici spesso in condivisione. ^{it}

is disjoint with

[apartment](#)^C, [hotel](#)^C, [Appartamento](#)^C, [hotel](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [Aereo](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C,
[ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

is equivalent to

[hostel](#)^C

is sub concept of

[StrutturaRicettiva](#)^C

label

Ostello ^{it}

RDF provenance <>

Parco ^C

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Parco> 

comment

Area naturale o urbana delimitata, tutelata per il suo valore ambientale o ricreativo. ^{it}

is disjoint with

[Aereo](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C,
[Monumento](#)^C, [Museo](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

is sub concept of

[AttrazioneTuristica](#)^C

labelParco^{it}

RDF provenance<>

Pullman^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Pullman> **comment**Autobus confortevole per servizi turistici o di linea. ^{it}**is disjoint with**

[city](#)^C, [Città](#)^C, [Continente](#)^C, [Nazione](#)^C, [apartment](#)^C, [hostel](#)^C, [hotel](#)^C, [Appartamento](#)^C, [hotel](#)^C, [Ostello](#)^C, [PuntoInteresse](#)^C, [StazioneFerroviaria](#)^C, [StazionePullman](#)^C, [StrutturaRicettiva](#)^C, [Aeroporto](#)^C, [AreaGeografica](#)^C, [AttrazioneTuristica](#)^C, [InfrastrutturaTrasporto](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [Monumento](#)^C, [Museo](#)^C, [Parco](#)^C, [EntitàGeografica](#)^C

is sub concept of[MezzoTrasporto](#)^C**label**Pullman^{it}

RDF provenance<>

PuntoInteresse^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/PuntoInteresse> **comment**Luogo o entità spaziale specifica (POI - Point of Interest) di particolare rilevanza logistica, culturale o turistica. ^{it}**is disjoint with**

[Aereo](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

individuals with this type

[Colosseo](#)ⁿⁱ, [Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ, [Pantheon](#)ⁿⁱ, [Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ, [Roma_Termini](#)ⁿⁱ, [Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ

is in domain of[vicinoA](#)^{op}**is in range of**[ha tappa](#)^{op}, [vicinoA](#)^{op}**is sub concept of**[EntitàGeografica](#)^C**label**

PuntoInteresse^{it}

RDF provenance<>

StazioneFerroviaria^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/StazioneFerroviaria>**comment**

Infrastruttura attrezzata per la fermata dei treni, la salita e discesa dei passeggeri e lo smistamento dei convogli. ^{it}

is disjoint with

[Aereo](#)^C, [Pullman](#)^C, [Aeroporto](#)^C, [Treno](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C,
[ItinerarioLavoro](#)^C, [ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

individuals with this type

[Roma_Termini](#)ⁿⁱ, [Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ

is sub concept of

[InfrastrutturaTrasporto](#)^C

label

StazioneFerroviaria ^{it}

RDF provenance<>

StazionePullman^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/StazionePullman> **comment**

Specifica l'infrastruttura attrezzata, che funge da capolinea e punto di interscambio per numerose linee di autobus. ^{it}

is disjoint with

[Aereo](#)^C, [Pullman](#)^C, [Treno](#)^C, [Compagnia](#)^C, [Itinerario](#)^C, [ItinerarioCultura](#)^C, [ItinerarioLavoro](#)^C,
[ItinerarioNatura](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

is sub concept of

[InfrastrutturaTrasporto](#)^C

label

StazionePullman ^{it}

RDF provenance<>

StrutturaRicettiva^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/StrutturaRicettiva>

comment

Struttura commerciale o privata adibita al pernottamento e all'ospitalità dei viaggiatori. ^{it}

is disjoint with

[Aereo^C](#), [Pullman^C](#), [Treno^C](#), [Compagnia^C](#), [Itinerario^C](#), [ItinerarioCultura^C](#), [ItinerarioLavoro^C](#), [ItinerarioNatura^C](#), [MezzoTrasporto^C](#)

individuals with this type

[Hotel_RaeliSiracusaⁿⁱ](#)

is sub concept of

[PuntoInteresse^C](#)

label

StrutturaRicettiva ^{it}

RDF provenance<>

thing^C

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing>

Treno^C

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Treno> 

comment

Mezzo di trasporto su rotaia costituito da un convoglio di vagoni. ^{it}

is disjoint with

[city^C](#), [Città^C](#), [Continente^C](#), [Nazione^C](#), [apartment^C](#), [hostel^C](#), [hotel^C](#), [Appartamento^C](#), [hotel^C](#), [Ostello^C](#), [Aereo^C](#), [Aeroporto^C](#), [StazioneFerroviaria^C](#), [StazionePullman^C](#), [AreaGeografica^C](#), [PuntoInteresse^C](#), [AttrazioneTuristica^C](#), [InfrastrutturaTrasporto^C](#), [StrutturaRicettiva^C](#), [Compagnia^C](#), [Itinerario^C](#), [ItinerarioCultura^C](#), [ItinerarioLavoro^C](#), [ItinerarioNatura^C](#), [Monumento^C](#), [Museo^C](#), [Parco^C](#), [EntitàGeografica^C](#)

individuals with this type

[Frecciarossa_9611ⁿⁱ](#)

is sub concept of

[MezzoTrasporto^C](#)

([haPuntoPartenza^{op}](#) some [StazioneFerroviaria^C](#) and [haPuntoPartenza^{op}](#) only [StazioneFerroviaria^C](#))

label

Treno ^{it}

RDF provenance<>

Jump to:

[fornisce](#)
[fornitoDa](#)
[ha tappa](#)
[haPuntoArrivo](#)
[haPuntoPartenza](#)
[haSede](#)
[offreAccessoA](#)
[raggiungeAreaGeografica](#)
[sedeDi](#)
[utilizzaMezzo](#)
[vicinoA](#)

fornisce ^{op}
[back to ToC](#) or [Object Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/gestisce> 

comment

Specifica il mezzo di trasporto che effettua il servizio. ^{it}

domain

[Compagnia](#) ^c

range

[MezzoTrasporto](#) ^c

is inverse of

[fornitoDa](#) ^{op}

label

fornisce ^{it}

RDF provenance <>

fornitoDa ^{op}
[back to ToC](#) or [Object Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/fornitoDa> 

comment

Specifica la compagnia che gestisce il servizio di trasporto. ^{it}

domain

[MezzoTrasporto](#) ^c

range

[Compagnia](#) ^c

is inverse of

[fornisce](#) ^{op}

label

fornitoDa ^{it}

RDF provenance <>

ha tappa ^{op}
[back to ToC](#) or [Object Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haTappa> 

comment

Specifica i punti di interesse presenti nell'itinerario. ^{it}

haTappa ^{it}

domain

[Itinerario](#)^C

range

[PuntoInteresse](#)^C

RDF provenance<>

haPuntoArrivo ^{op}

back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPuntoArrivo> 

comment

Indica l'infrastruttura logistica di destinazione finale del servizio di trasporto. ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

[MezzoTrasporto](#)^C

range

[InfrastrutturaTrasporto](#)^C

label

haPuntoArrivo ^{it}

RDF provenance<>

haPuntoPartenza ^{op}

back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPuntoPartenza>

**comment**

Indica l'infrastruttura logistica (es. aeroporto) da cui ha inizio il servizio di trasporto. ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

[MezzoTrasporto](#)^C

range

[InfrastrutturaTrasporto](#)^C

label

haPuntoPartenza ^{it}

RDF provenance<>

haSede ^{op}[back to ToC](#) or [Object Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haSede> 

comment

Relazione spaziale di inclusione che connette un'entità geografica o un punto di interesse alla sua area di appartenenza. ^{it}

has Characteristics

☒ Is Transitive

domain

[EntitàGeografica](#)^c

range

[AreaGeografica](#)^c

is inverse of

[sedeDi](#)^{op}

label

haSede ^{it}

RDF provenance<>

offreAccessoA ^{op}[back to ToC](#) or [Object Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/offreAccessoA> 

comment

Specifica le attrazioni turistiche raggiungibili utilizzando una determinata infrastruttura di trasporto. ^{it}

domain

[InfrastrutturaTrasporto](#)^c

range

[AttrazioneTuristica](#)^c

label

offreAccessoA ^{it}

RDF provenance<>

raggiungeAreaGeografica ^{op}[back to ToC](#) or [Object Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/raggiungeArea> 

domain

[MezzoTrasporto](#)^c

range[AreaGeografica](#)^c**property chain**[haPuntoArrivo](#)^{op} o [haSede](#)^{op}**label**raggiungeAreaGeografica^{it}**RDF provenance**<>**sedeDi**^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/eSedeDi> **comment**Relazione inversa di 'si trova in' che indica quali punti di interesse sono ospitati in un'area.^{it}**domain**[AreaGeografica](#)^c**range**[EntitàGeografica](#)^c**is inverse of**[haSede](#)^{op}**label**sedeDi^{it}**RDF provenance**<>**utilizzaMezzo**^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/utilizzaMezzo> **comment**Specifica il mezzo di trasporto utilizzato nell'itinerario.^{it}**domain**[Itinerario](#)^c**range**[MezzoTrasporto](#)^c**label**utilizzaMezzo^{it}**RDF provenance**<>**vicinoA**^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/vicinoA> **comment**

Specifica i punti di interesse nelle vicinanze in modo simmetrico (es: se l'Hotel è vicino al Museo, il Museo è vicino all'Hotel). ^{it}

has Characteristics

☒ Is Symmetric

domain

[PuntoInteresse](#)^c

range

[PuntoInteresse](#)^c

is inverse of

[vicinoA](#)^{op}

label

vicinoA ^{it}

RDF provenance<>

Data Properties

7

Jump to:

[annoCostruzione](#) [capacitaOspiti](#) [haNumeroStelle](#) [haPopolazione](#) [haPrezzo](#) [haSitoWeb](#)
[numeroMezzo](#)

annoCostruzione ^{dp}

back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/annoCostruzione> 

comment

Specifica l'anno di costruzione delle attrazioni turistiche ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

[AttrazioneTuristica](#)^c

range

integer

label

annoCostruzione ^{it}

RDF provenance<>

capacitaOspiti ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/capacitaOspiti> **comment**Specifica quanti posti ospita il mezzo di trasporto o la struttura ricettiva. ^{it}**has Characteristics**☒ Is Functional**domain**([MezzoTrasporto](#)^c or [StrutturaRicettiva](#)^c)**range**

literal

labelcapacitaOspiti ^{it}**RDF provenance** <>**haNumeroStelle** ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haNumeroStelle> **comment**Specifica il numero di stelle di un determinato Hotel. ^{it}**has Characteristics**☒ Is Functional**domain**[hotel](#)^c**range**

<= restricted by 5

labelhaNumeroStelle ^{it}**RDF provenance** <>**haPopolazione** ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPopolazione> **comment**Specifica il numero di abitanti per una determinata Area Geografica ^{it}**has Characteristics**☒ Is Functional

domain[AreaGeografica](#)^c**range**

non negative integer

labelhaPopolazione^{it}

RDF provenance<>

haPrezzo ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPrezzo> **comment**Specifica il valore del prezzo in euro. ^{it}**domain**([AttrazioneTuristica](#)^c or [StrutturaRicettiva](#)^c)**range**

non negative integer

labelhaPrezzo^{it}

RDF provenance<>

haSitoWeb ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haSitoWeb> **comment**Specifica il sito della Compagnia o dell'AttrazioneTuristica. ^{it}**domain**([Compagnia](#)^c or [PuntoInteresse](#)^c)**range**

any uri

labelhaSitoWeb^{it}

RDF provenance<>

numeroMezzo ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/numeroMezzo> **comment**Speifica il numero del mezzo impiegato nel trasporto. ^{it}

has Characteristics☒ Is Functional**domain**[MezzoTrasporto^C](#)**range**

string

labelnumeroMezzo^{it}**RDF provenance**<>

Named Individuals

13

Jump to:

[Colosseo](#) [Europa](#) [Fontana di Trevi](#) [Frecciarossa_9611](#) [Hotel_RaeliSiracusa](#) [Italia](#) [Pantheon](#)
[Roma](#) [Roma_Termini](#) [Torino](#) [Torino_PortaSusa](#) [Trenitalia](#) [Weekend_Romano](#)

Colosseoⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Colosseo> **comment**Specifica il nome del più grande anfiteatro romano. ^{it}**label**Colosseo^{it}**type**[AttrazioneTuristica^C](#), [EntitàGeografica^C](#), [Monumento^C](#), [PuntoInteresse^C](#)**haSede**[Roma](#)ⁿⁱ[Italia](#)ⁿⁱ[Europa](#)ⁿⁱ**haPrezzo**

18

annoCostruzione

70

RDF provenance<>

Europaⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Europa> **comment**Specifica il nome proprio del continente. ^{it}**label**Europa ^{it}**type**[AreaGeografica](#)^C, [EntitàGeografica](#)^C**sedeDi**[Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ[Roma](#)ⁿⁱ[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ[Torino](#)ⁿⁱ[Roma_Termini](#)ⁿⁱ[Pantheon](#)ⁿⁱ[Italia](#)ⁿⁱ[Colosseo](#)ⁿⁱ[Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>**Fontana di Trevi**ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Fontana_di_Trevi**comment**Specifica il nome della fontana monumentale. ^{it}**label**Fontana di Trevi ^{it}**type**[AttrazioneTuristica](#)^C, [EntitàGeografica](#)^C, [Monumento](#)^C, [PuntoInteresse](#)^C**haPrezzo**

2

haSede[Roma](#)ⁿⁱ[Italia](#)ⁿⁱ[Europa](#)ⁿⁱ**vicinoA**[Pantheon](#)ⁿⁱ

annoCostruzione

1732

RDF provenance<>**Frecciarossa_9611** ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Frecciarossa_9611**comment**Specifica il numero che identifica il mezzo di trasporto. ^{it}**label**Frecciarossa_9611 ^{it}**type**[MezzoTrasporto](#)^c, [Treno](#)^c**numeroMezzo**

9611

raggiungeAreaGeografica[Italia](#)ⁿⁱ[Europa](#)ⁿⁱ[Roma](#)ⁿⁱ**haPuntoPartenza**[Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ**fornitoDa**[Trenitalia](#)ⁿⁱ**haPuntoArrivo**[Roma_Termini](#)ⁿⁱ**capacitaOspiti**

450

RDF provenance<>**Hotel_RaeliSiracusa** ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Raeli_Siracusa **comment**Specifica il nome che identitica la struttura ricettiva. ^{it}**label**Hotel_RaeliSiracusa ^{it}**type**[hotel](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c, [hotel](#)^c, [PuntoInteresse](#)^c, [StrutturaRicettiva](#)^c**haSede**

[Roma](#)ⁿⁱ
[Italia](#)ⁿⁱ
[Europa](#)ⁿⁱ
vicinoA
[Roma_Termini](#)ⁿⁱ
haPrezzo
122
haNumeroStelle
3
capacitaOspiti
2

[RDF provenance](#)<>**Italia**ⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Italia> **comment**Specifica il nome proprio della nazione. ^{it}**label**Italia ^{it}**type**[AreaGeografica](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c, [Nazione](#)^c**sedeDi**[Pantheon](#)ⁿⁱ[Colosseo](#)ⁿⁱ[Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ[Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ[Roma](#)ⁿⁱ[Torino](#)ⁿⁱ[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ[Roma_Termini](#)ⁿⁱ**haSede**[Europa](#)ⁿⁱ**haPopolazione**

59000000

[RDF provenance](#)<>**Pantheon**ⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Pantheon> **comment**

Specifica il nome dell'antico edificio romano. ^{it}

label

Pantheon ^{it}

type

[AttrazioneTuristica](#)^C, [EntitàGeografica](#)^C, [Monumento](#)^C, [PuntoInteresse](#)^C

vicinoA

[Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ

haSede

[Italia](#)ⁿⁱ

[Europa](#)ⁿⁱ

[Roma](#)ⁿⁱ

annoCostruzione

70

haPrezzo

7

RDF provenance<>

Roma ⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Roma> 

comment

Specifica il nome proprio della città. ^{it}

label

Roma ^{it}

type

[city](#)^C, [AreaGeografica](#)^C, [Città](#)^C, [EntitàGeografica](#)^C

sedeDi

[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ

[Roma_Termini](#)ⁿⁱ

[Pantheon](#)ⁿⁱ

[Colosseo](#)ⁿⁱ

[Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ

haSede

[Italia](#)ⁿⁱ

[Europa](#)ⁿⁱ

haPopolazione

2800000

RDF provenance<>

Roma_Terminiⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Roma_Termini **comment**Specifica il nome della stazione ferroviaria. ^{it}**label**Roma_Termini ^{it}**type**[EntitàGeografica](#)^c, [InfrastrutturaTrasporto](#)^c, [PuntoInteresse](#)^c, [StazioneFerroviaria](#)^c**haSede**[Italia](#)ⁿⁱ[Europa](#)ⁿⁱ[Roma](#)ⁿⁱ**offreAccessoA**[Colosseo](#)ⁿⁱ**vicinoA**[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>**Torino**ⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Torino> **comment**Specifica il nome proprio della città. ^{it}**label**Torino ^{it}**type**[city](#)^c, [AreaGeografica](#)^c, [Città](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c**haSede**[Italia](#)ⁿⁱ[Europa](#)ⁿⁱ**sedeDi**[Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ**haPopolazione**

853000

RDF provenance<>**Torino_PortaSusa**ⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Torino_PortaSusa

**comment**

Specifica il nome della stazione ferroviaria. ^{it}

label

Torino_PortaSusa ^{it}

type

[EntitàGeografica](#)^C, [InfrastrutturaTrasporto](#)^C, [PuntoInteresse](#)^C, [StazioneFerroviaria](#)^C

haSede

[Europa](#)ⁿⁱ

[Torino](#)ⁿⁱ

[Italia](#)ⁿⁱ

RDF provenance<>

Trenitalia ⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Trenitalia>

comment

Specifica il nome della compagnia del mezzo di trasporto. ^{it}

label

Trenitalia ^{it}

type

[Compagnia](#)^C

fornisce

[Frecciarossa_9611](#)ⁿⁱ

haSitoWeb

<https://www.trenitalia.com/>

RDF provenance<>

Weekend_Romano ⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Weekend_Romano

**comment**

Specifica il nome dell'itinerario. ^{it}

label

Weekend_Romano ^{it}

type[Itinerario](#)^c, [ItinerarioCultura](#)^c**utilizzaMezzo**[Frecciarossa_9611](#)ⁿⁱ**ha tappa**[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ[Pantheon](#)ⁿⁱ[Colosseo](#)ⁿⁱ[Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>

Annotation Properties

6

Jump to:[creator](#) [date](#) [description](#) [preferred namespace prefix](#) [preferred namespace uri](#) [title](#)**creator**^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator> **RDF provenance**<>**date**^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/date> **RDF provenance**<>**description**^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/description> **RDF provenance**<>**preferred namespace prefix**^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespacePrefix> 

RDF provenance<>

preferred namespace uri ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)IRI: <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespaceUri> 

RDF provenance<>

title ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> 

RDF provenance<>

Namespace Declarations

[back to ToC](#)**default namespace**<http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita-inferred#>**brick**<https://brickschema.org/schema/Brick#>**csvw**<http://www.w3.org/ns/csvw#>**dc**<http://purl.org/dc/elements/1.1/>**dcam**<http://purl.org/dc/dcam/>**dcat**<http://www.w3.org/ns/dcat#>**dcmitype**<http://purl.org/dc/dcmitype/>**dcterms**<http://purl.org/dc/terms/>**doap**<http://usefulinc.com/ns/doap#>**foaf**<http://xmlns.com/foaf/0.1/>**geo**<http://www.opengis.net/ont/geosparql#>

odrl

<http://www.w3.org/ns/odrl/2/>

org

<http://www.w3.org/ns/org#>

owl

<http://www.w3.org/2002/07/owl#>

prof

<http://www.w3.org/ns/dx/prof/>

prov

<http://www.w3.org/ns/prov#>

qb

<http://purl.org/linked-data/cube#>

rdf

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

rdfs

<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

schema

<https://schema.org/>

sh

<http://www.w3.org/ns/shacl#>

skos

<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

sosa

<http://www.w3.org/ns/sosa/>

ssn

<http://www.w3.org/ns/ssn/>

time

<http://www.w3.org/2006/time#>

vann

<http://purl.org/vocab/vann/>

void

<http://rdfs.org/ns/void#>

wgs

https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#

xml

<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>

xsd

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

