

Ontologia del Turismo e della Mobilità

<http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turis...> 

Creator

Matteo Tassone

Date

2026-04-10

Description

L'ontologia "Turismo e Mobilità" modella il sistema logistico e spaziale che ruota attorno all'esperienza di viaggio. L'ontologia rappresenta l'intersezione tra la localizzazione geografica, le strutture ricettive, le attrazioni culturali e le infrastrutture di trasporto che ne consentono l'accessibilità.

Preferred Namespace Prefix

tm

Preferred Namespace Uri

<http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>

Title

Ontologia del Turismo e della Mobilità

Other Visualisation

 WebVOWL

 Source

Export

 Turtle

 RDF/XML

 JSON-LD

 N-Triples



Table of Contents

1. [Classes](#) 32
2. [Object Properties](#) 11
3. [Data Properties](#) 7
4. [Named Individuals](#) 13
5. [Annotation Properties](#) 6
6. [Namespace Declarations](#) 31

Classes

32

Jump to:

[Aereo](#) [Aeroporto](#) [apartment](#) [Appartamento](#) [AreaGeografica](#) [AttrazioneTuristica](#) [Città](#) [city](#)

[Compagnia](#) [Continente](#) [EntitàGeografica](#) [hostel](#) [hotel](#) [hotel](#) [InfrastrutturaTrasporto](#) [Itinerario](#)
[ItinerarioCultura](#) [ItinerarioLavoro](#) [ItinerarioNatura](#) [MezzoTrasporto](#) [Monumento](#) [Museo](#)
[Nazione](#) [Ostello](#) [Parco](#) [Pullman](#) [PuntoInteresse](#) [StazioneFerroviaria](#) [StazionePullman](#)
[StrutturaRicettiva](#) [thing](#) [Treno](#)

Aereo^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Aereo> 

comment

Aeromobile che opera su una specifica tratta aerea. ^{it}

is disjoint with

[Treno](#)^c

is sub concept of

[MezzoTrasporto](#)^c

([haPuntoPartenza](#)^{op} **some** [Aeroporto](#)^c **and** [haPuntoPartenza](#)^{op} **only** [Aeroporto](#)^c)

label

Aereo ^{it}

RDF provenance <>

Aeroporto^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Aeroporto> 

comment

Infrastruttura logistica complessa dotata di piste e terminal per il decollo, l'atterraggio e il transito dei voli. ^{it}

is disjoint with

[StazioneFerroviaria](#)^c

is sub concept of

[InfrastrutturaTrasporto](#)^c

label

Aeroporto ^{it}

RDF provenance <>

apartment^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://schema.org/Apartment> 

is equivalent to
[Appartamento](#)^c

RDF provenance<>

Appartamento^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Appartamento> 

comment

Struttura ricettiva che comprende interi appartamenti compresi di forniture e servizi necessari all'intero soggiorno ^{it}

is disjoint with

[hotel](#)^c, [Ostello](#)^c

is equivalent to

[apartment](#)^c

is sub concept of

[StrutturaRicettiva](#)^c

label

Appartamento ^{it}

RDF provenance<>

AreaGeografica^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/AreaGeografica> 

comment

Porzione di territorio spazialmente, come una nazione, una regione o una città. ^{it}

is in domain of

[haPopolazione](#)^{dp}

is in range of

[raggiungeAreaGeografica](#)^{op}, [haSede](#)^{op}

is sub concept of

[EntitàGeografica](#)^c

label

AreaGeografica ^{it}

RDF provenance<>

AttrazioneTuristica^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/AttrazioneTuristica> 

comment

Luogo, monumento, museo o area naturale di interesse culturale, storico, o di svago per i visitatori. ^{it}

is in domain of

[annoCostruzione](#)^{dp}

is in range of

[offreAccessoA](#)^{op}

is sub concept of

[PuntoInteresse](#)^c

label

AttrazioneTuristica ^{it}

RDF provenance <>

Città ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Citta> 

comment

Centro abitato caratterizzato da un'elevata densità di popolazione e funzioni amministrative. ^{it}

is disjoint with

[Continente](#)^c, [Nazione](#)^c

individuals with this type

[Roma](#)ⁿⁱ, [Torino](#)ⁿⁱ

is equivalent to

[city](#)^c

is sub concept of

[AreaGeografica](#)^c

label

Città ^{it}

RDF provenance <>

city ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://dbpedia.org/ontology/City> 

is equivalent to

[Città](#)^c

RDF provenance <>

Compagnia ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Compagnia> 

comment

Organizzazione, ente o agenzia commerciale che gestisce e fornisce servizi operativi legati al trasporto pubblico o privato. ^{it}

is disjoint with

[EntitàGeografica](#)^C, [Itinerario](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C

individuals with this type

[Trenitalia](#)ⁿⁱ

is in domain of

[fornisce](#)^{op}

is in range of

[fornitoDa](#)^{op}

is sub concept of

[fornisce](#)^{op} **some** [MezzoTrasporto](#)^C

label

Compagnia ^{it}

RDF provenance < >

Continente^C

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Continente> 

comment

Specifica la più vasta delle ripartizioni con le quali si suddividono le terre emerse della crosta terrestre. ^{it}

is disjoint with

[Città](#)^C, [Nazione](#)^C

is sub concept of

[AreaGeografica](#)^C

[sedeDi](#)^{op} **min 1** [Nazione](#)^C

label

Continente ^{it}

RDF provenance < >

EntitàGeografica^C

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/EntitaGeografica> 

comment

Qualsiasi elemento fisico, spaziale o amministrativo dotato di una specifica collocazione sul territorio. ^{it}

is disjoint with

[Compagnia](#)^c, [Itinerario](#)^c, [MezzoTrasporto](#)^c

is in domain of

[haSede](#)^{op}

label

EntitàGeografica^{it}

RDF provenance<>

hostel^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://schema.org/Hostel> 

is equivalent to

[Ostello](#)^c

RDF provenance<>

hotel^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Hotel> 

comment

Struttura ricettiva alberghiera che offre alloggio in camere arredate e servizi accessori.^{it}

is disjoint with

[Appartamento](#)^c, [Ostello](#)^c

individuals with this type

[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ

is equivalent to

[hotel](#)^c

is in domain of

[haNumeroStelle](#)^{dp}

is sub concept of

[StrutturaRicettiva](#)^c

RDF provenance<>

hotel^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://schema.org/Hotel> 

is equivalent to

[hotel](#)^c

RDF provenance<>

InfrastrutturaTrasporto^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/InfrastrutturaTrasporto> 

comment

Nodo logistico (es. stazione, aeroporto o fermata) progettato per supportare l'accesso alle reti di mobilità. ^{it}

is in domain of

[offreAccessoA](#)^{op}

is in range of

[haPuntoArrivo](#)^{op}, [haPuntoPartenza](#)^{op}

is sub concept of

[PuntoInteresse](#)^C

label

InfrastrutturaTrasporto ^{it}

RDF provenance<>

Itinerario^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Itinerario> 

comment

Percorso turistico programmato, costituito da una sequenza organizzata di tappe. ^{it}

is disjoint with

[Compagnia](#)^C, [MezzoTrasporto](#)^C, [EntitàGeografica](#)^C

is in domain of

[ha tappa](#)^{op}, [utilizzaMezzo](#)^{op}

is sub concept of

[ha tappa](#)^{op} **min 2** [PuntoInteresse](#)^C

[utilizzaMezzo](#)^{op} **min 1** [MezzoTrasporto](#)^C

label

Itinerario ^{it}

RDF provenance<>

ItinerarioCultura^Cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/ItinerarioCultura> 

comment

Percorso turistico programmato che prevede tappe a Monumento o Museo. ^{it}

individuals with this type[Weekend_Romano](#)ⁿⁱ**is sub concept of**[Itinerario](#)^c[ha tappa](#)^{op} **some** ([Monumento](#)^c or [Museo](#)^c)**label**ItinerarioCultura^{it}

RDF provenance<>

ItinerarioLavoro^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/ItinerarioLavoro> **comment**Percorso programmato che non prevede tappe ad AttrazioneTuristica.^{it}**is sub concept of**[Itinerario](#)^c**label**ItinerarioLavoro^{it}

RDF provenance<>

ItinerarioNatura^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/ItinerarioNatura> **comment**Percorso turistico programmato che prevede tappe a Parco.^{it}**is sub concept of**[Itinerario](#)^c[ha tappa](#)^{op} **some** [Parco](#)^c**label**ItinerarioNatura^{it}

RDF provenance<>

MezzoTrasporto^cback to [ToC](#) or [Class ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/MezzoDiTrasporto>**comment**Veicolo utilizzato per il trasferimento di persone da una località all'altra.^{it}

is disjoint with

[Compagnia](#)^c, [Itinerario](#)^c, [EntitàGeografica](#)^c

is in domain of

[fornitoDa](#)^{op}, [haPuntoArrivo](#)^{op}, [haPuntoPartenza](#)^{op}, [raggiungeAreaGeografica](#)^{op},
[numeroMezzo](#)^{dp}

is in range of

[fornisce](#)^{op}, [utilizzaMezzo](#)^{op}

label

MezzoTrasporto^{it}

RDF provenance<>

Monumento^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Monumento> 

comment

Opera architettonica, scultorea o sito di particolare valore storico e culturale.^{it}

is disjoint with

[Museo](#)^c, [Parco](#)^c

individuals with this type

[Colosseo](#)ⁿⁱ, [Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ, [Pantheon](#)ⁿⁱ

is sub concept of

[AttrazioneTuristica](#)^c

label

Monumento^{it}

RDF provenance<>

Museo^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Museo> 

comment

Istituzione culturale permanente che acquisisce, conserva ed espone collezioni di beni artistici, storici o scientifici.^{it}

is disjoint with

[Monumento](#)^c, [Parco](#)^c

is sub concept of

[AttrazioneTuristica](#)^c

label

Museo^{it}

RDF provenance<>

Nazione ^C

[back to ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Nazione> 

comment

Entità territoriale sovrana, definita da confini geografici riconosciuti. ^{it}

is disjoint with

[Città](#)^C, [Continente](#)^C

individuals with this type

[Italia](#)ⁿⁱ

is sub concept of

[AreaGeografica](#)^C

[sedeDi](#)^{op} **min 1** [Città](#)^C

label

Nazione ^{it}

RDF provenance <>

Ostello ^C

[back to ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Ostello> 

comment

Struttura ricettiva economica con camerate condivise, spazi comuni e servizi igienici spesso in condivisione. ^{it}

is disjoint with

[Appartamento](#)^C, [hotel](#)^C

is equivalent to

[hostel](#)^C

is sub concept of

[StrutturaRicettiva](#)^C

label

Ostello ^{it}

RDF provenance <>

Parco ^C

[back to ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Parco> 

comment

Area naturale o urbana delimitata, tutelata per il suo valore ambientale o ricreativo. ^{it}

is disjoint with

[Monumento](#)^C, [Museo](#)^C

is sub concept of
[AttrazioneTuristica](#)^c

label
Parco ^{it}

RDF provenance<>

Pullman ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Pullman> 

comment
Autobus confortevole per servizi turistici o di linea. ^{it}

is sub concept of
[MezzoTrasporto](#)^c

label
Pullman ^{it}

RDF provenance<>

PuntoInteresse ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/PuntoInteresse> 

comment
Luogo o entità spaziale specifica (POI - Point of Interest) di particolare rilevanza logistica, culturale o turistica. ^{it}

is in domain of
[vicinoA](#)^{op}

is in range of
[ha tappa](#)^{op}, [vicinoA](#)^{op}

is sub concept of
[EntitàGeografica](#)^c

label
PuntoInteresse ^{it}

RDF provenance<>

StazioneFerroviaria ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/StazioneFerroviaria> 

comment

Infrastruttura attrezzata per la fermata dei treni, la salita e discesa dei passeggeri e lo smistamento dei convogli. ^{it}

is disjoint with

[Aeroporto](#)^c

individuals with this type

[Roma_Termini](#)ⁿⁱ, [Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ

is sub concept of

[InfrastrutturaTrasporto](#)^c

label

StazioneFerroviaria ^{it}

RDF provenance<>

StazionePullman ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/StazionePullman> 

comment

Specifica l'infrastruttura attrezzata, che funge da capolinea e punto di interscambio per numerose linee di autobus. ^{it}

is sub concept of

[InfrastrutturaTrasporto](#)^c

label

StazionePullman ^{it}

RDF provenance<>

StrutturaRicettiva ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/StrutturaRicettiva> 

comment

Struttura commerciale o privata adibita al pernottamento e all'ospitalità dei viaggiatori. ^{it}

is sub concept of

[PuntoInteresse](#)^c

label

StrutturaRicettiva ^{it}

RDF provenance<>

thing ^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing>

Treno^c

back to [ToC](#) or [Class ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Treno> 

comment

Mezzo di trasporto su rotaia costituito da un convoglio di vagoni. ^{it}

is disjoint with

[Aereo^c](#)

individuals with this type

[Frecciarossa_9611ⁿⁱ](#)

is sub concept of

[MezzoTrasporto^c](#)

([haPuntoPartenza^{op}](#) **some** [StazioneFerroviaria^c](#) **and** [haPuntoPartenza^{op}](#) **only** [StazioneFerroviaria^c](#))

label

Treno ^{it}

RDF provenance<>

Object Properties

11

Jump to:

[fornisce](#) [fornitoDa](#) [ha tappa](#) [haPuntoArrivo](#) [haPuntoPartenza](#) [haSede](#) [offreAccessoA](#)
[raggiungeAreaGeografica](#) [sedeDi](#) [utilizzaMezzo](#) [vicinoA](#)

fornisce^{op}

back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/gestisce> 

comment

Specifica il mezzo di trasporto che effettua il servizio. ^{it}

domain

[Compagnia^c](#)

range

[MezzoTrasporto^c](#)

is inverse of

[fornitoDa](#)^{op}**label**fornisce^{it}

RDF provenance<>

fornitoDa^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/fornitoDa> **comment**Specifica la compagnia che gestisce il servizio di trasporto.^{it}**domain**[MezzoTrasporto](#)^c**range**[Compagnia](#)^c**is inverse of**[fornisce](#)^{op}**label**fornitoDa^{it}

RDF provenance<>

ha tappa^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haTappa> **comment**Specifica i punti di interesse presenti nell'itinerario.^{it}
haTappa^{it}**domain**[Itinerario](#)^c**range**[PuntoInteresse](#)^c

RDF provenance<>

haPuntoArrivo^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPuntoArrivo> **comment**Indica l'infrastruttura logistica di destinazione finale del servizio di trasporto.^{it}**has Characteristics**☒ Is Functional

domain[MezzoTrasporto](#)^c**range**[InfrastrutturaTrasporto](#)^c**label**haPuntoArrivo^{it}**RDF provenance**<>**haPuntoPartenza**^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPuntoPartenza>**comment**Indica l'infrastruttura logistica (es. aeroporto) da cui ha inizio il servizio di trasporto.^{it}**has Characteristics**☒ Is Functional**domain**[MezzoTrasporto](#)^c**range**[InfrastrutturaTrasporto](#)^c**label**haPuntoPartenza^{it}**RDF provenance**<>**haSede**^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haSede> **comment**Relazione spaziale di inclusione che connette un'entità geografica o un punto di interesse alla sua area di appartenenza.^{it}**has Characteristics**☒ Is Transitive**domain**[EntitàGeografica](#)^c**range**[AreaGeografica](#)^c**is inverse of**[sedeDi](#)^{op}**label**

haSede^{it}

RDF provenance<>

offreAccessoA^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/offreAccessoA> **comment**

Specifica le attrazioni turistiche raggiungibili utilizzando una determinata infrastruttura di trasporto. ^{it}

domain[InfrastrutturaTrasporto](#)^c**range**[AttrazioneTuristica](#)^c**label**offreAccessoA^{it}

RDF provenance<>

raggiungeAreaGeografica^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/raggiungeArea> **domain**[MezzoTrasporto](#)^c**range**[AreaGeografica](#)^c**property chain**[haPuntoArrivo](#)^{op} o [haSede](#)^{op}**label**raggiungeAreaGeografica^{it}

RDF provenance<>

sedeDi^{op}back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/eSedeDi> **comment**

Relazione inversa di 'si trova in' che indica quali punti di interesse sono ospitati in un'area. ^{it}

domain[AreaGeografica](#)^c**range**

[EntitàGeografica^c](#)**is inverse of**[haSede^{op}](#)**label**sedeDi ^{it}**RDF provenance** <>**utilizzaMezzo^{op}**back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/utilizzaMezzo> **comment**Specifica il mezzo di trasporto utilizzato nell'itinerario. ^{it}**domain**[Itinerario^c](#)**range**[MezzoTrasporto^c](#)**label**utilizzaMezzo ^{it}**RDF provenance** <>**vicinoA^{op}**back to [ToC](#) or [Object Property ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/vicinoA> **comment**Specifica i punti di interesse nelle vicinanze in modo simmetrico (es: se l'Hotel è vicino al Museo, il Museo è vicino all'Hotel). ^{it}**has Characteristics**☒ Is Symmetric**domain**[PuntoInteresse^c](#)**range**[PuntoInteresse^c](#)**label**vicinoA ^{it}**RDF provenance** <>

Jump to:

[annoCostruzione](#) [capacitaOspiti](#) [haNumeroStelle](#) [haPopolazione](#) [haPrezzo](#) [haSitoWeb](#)
[numeroMezzo](#)

annoCostruzione ^{dp}[back to ToC](#) or [Data Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/annoCostruzione> 

comment

Specifica l'anno di costruzione delle attrazioni turistiche ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

[AttrazioneTuristica](#) ^c

range

integer

label

annoCostruzione ^{it}

RDF provenance <>**capacitaOspiti** ^{dp}[back to ToC](#) or [Data Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/capacitaOspiti> 

comment

Specifica quanti posti ospita il mezzo di trasporto o la struttura ricettiva. ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

([MezzoTrasporto](#) ^c or [StrutturaRicettiva](#) ^c)

range

literal

label

capacitaOspiti ^{it}

RDF provenance <>**haNumeroStelle** ^{dp}[back to ToC](#) or [Data Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haNumeroStelle> 

comment

Specifica il numero di stelle di un determinato Hotel. ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

[hotel](#)^c

range

<= restricted by 5

label

haNumeroStelle ^{it}

RDF provenance <>

haPopolazione ^{dp}

back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPopolazione> 

comment

Specifica il numero di abitanti per una determinata Area Geografica ^{it}

has Characteristics

☒ Is Functional

domain

[AreaGeografica](#)^c

range

non negative integer

label

haPopolazione ^{it}

RDF provenance <>

haPrezzo ^{dp}

back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haPrezzo> 

comment

Specifica il valore del prezzo in euro. ^{it}

domain

([AttrazioneTuristica](#)^c or [StrutturaRicettiva](#)^c)

range

non negative integer

label

haPrezzo ^{it}

RDF provenance<>

haSitoWeb ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/haSitoWeb> **comment**Specifica il sito della Compagnia o dell'AttrazioneTuristica. ^{it}**domain**([Compagnia](#) ^c or [PuntoInteresse](#) ^c)**range**

any uri

labelhaSitoWeb ^{it}

RDF provenance<>

numeroMezzo ^{dp}back to [ToC](#) or [Data Property ToC](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/numeroMezzo> **comment**Speifica il numero del mezzo impiegato nel trasporto. ^{it}**has Characteristics**☒ Is Functional**domain**[MezzoTrasporto](#) ^c**range**

string

labelnumeroMezzo ^{it}

RDF provenance<>

Named Individuals

13

Jump to:[Colosseo](#) [Europa](#) [Fontana di Trevi](#) [Frecciarossa_9611](#) [Hotel_RaeliSiracusa](#) [Italia](#) [Pantheon](#)

[Roma](#) [Roma_Termini](#) [Torino](#) [Torino_PortaSusa](#) [Trenitalia](#) [Weekend_Romano](#)**Colosseo** ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Colosseo> **comment**Specifica il nome del più grande anfiteatro romano. ^{it}**label**Colosseo ^{it}**type**[Monumento](#) ^c**haPrezzo**

18

haSede[Roma](#) ⁿⁱ**annoCostruzione**

70

RDF provenance<>

Europa ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Europa> **comment**Specifica il nome proprio del continente. ^{it}**label**Europa ^{it}**type**[thing](#) ^c

RDF provenance<>

Fontana di Trevi ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Fontana_di_Trevi **comment**Specifica il nome della fontana monumentale. ^{it}**label**

Fontana di Trevi ^{it}

type

[Monumento](#)^c

haPrezzo

2

haSede

[Roma](#)ⁿⁱ

vicinoA

[Pantheon](#)ⁿⁱ

annoCostruzione

1732

RDF provenance<>

Frecciarossa_9611 ⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Frecciarossa_9611



comment

Specifica il numero che identifica il mezzo di trasporto. ^{it}

label

Frecciarossa_9611 ^{it}

type

[Treno](#)^c

numeroMezzo

9611

haPuntoArrivo

[Roma_Termini](#)ⁿⁱ

capacitaOspiti

450

haPuntoPartenza

[Torino_PortaSusa](#)ⁿⁱ

fornitoDa

[Trenitalia](#)ⁿⁱ

RDF provenance<>

Hotel_RaeliSiracusa ⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Raeli_Siracusa

comment

Specifica il nome che identitica la struttura ricettiva. ^{it}

label

Hotel_RaeliSiracusa^{it}

type

[hotel](#)^c

haSede

[Roma](#)ⁿⁱ

vicinoA

[Roma_Termini](#)ⁿⁱ

haPrezzo

122

capacitaOspiti

2

haNumeroStelle

3

RDF provenance<>

Italiaⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Italia> 

comment

Specifica il nome proprio della nazione. ^{it}

label

Italia^{it}

type

[Nazione](#)^c

haPopolazione

59000000

haSede

[Europa](#)ⁿⁱ

RDF provenance<>

Pantheonⁿⁱ

back to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Pantheon> 

comment

Specifica il nome dell'antico edificio romano. ^{it}

label

Pantheon^{it}

type

[Monumento](#)^c

annoCostruzione

70

haSede[Roma](#)ⁿⁱ**haPrezzo**

7

RDF provenance<>**Roma**ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Roma> **comment**Specifica il nome proprio della città. ^{it}**label**Roma ^{it}**type**[Città](#)^c**haPopolazione**

2800000

haSede[Italia](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>**Roma_Termini**ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Roma_Termini **comment**Specifica il nome della stazione ferroviaria. ^{it}**label**Roma_Termini ^{it}**type**[StazioneFerroviaria](#)^c**offreAccessoA**[Colosseo](#)ⁿⁱ**haSede**[Roma](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>

Torinoⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Torino> **comment**Specifica il nome proprio della città. ^{it}**label**Torino ^{it}**type**[Città](#)^c**haPopolazione**

853000

haSede[Italia](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>**Torino_PortaSusa**ⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Torino_PortaSusa**comment**Specifica il nome della stazione ferroviaria. ^{it}**label**Torino_PortaSusa ^{it}**type**[StazioneFerroviaria](#)^c**haSede**[Torino](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>**Trenitalia**ⁿⁱ[back to ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** <http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Trenitalia> **comment**Specifiica il nome della compagnia del mezzo di trasporto. ^{it}**label**Trenitalia ^{it}**type**

[Compagnia](#)^c**haSitoWeb**<https://www.trenitalia.com/>**RDF provenance**<>**Weekend_Romano**ⁿⁱback to [ToC](#) or [Named Individual ToC](#)**IRI:** http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/Weekend_Romano**comment**Specifica il nome dell'itinerario. ^{it}**label**Weekend_Romano ^{it}**type**[ItinerarioCultura](#)^c**utilizzaMezzo**[Frecciarossa_9611](#)ⁿⁱ**ha tappa**[Fontana di Trevi](#)ⁿⁱ[Hotel_RaeliSiracusa](#)ⁿⁱ[Pantheon](#)ⁿⁱ[Colosseo](#)ⁿⁱ**RDF provenance**<>

Annotation Properties

6

Jump to:[creator](#) [date](#) [description](#) [preferred namespace prefix](#) [preferred namespace uri](#) [title](#)**creator**^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator> **RDF provenance**<>

date ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/date> **RDF provenance**<>**description** ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/description> **RDF provenance**<>**preferred namespace prefix** ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespacePrefix> **RDF provenance**<>**preferred namespace uri** ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespaceUri> **RDF provenance**<>**title** ^{ap}back to [ToC](#) or [Annotation Property ToC](#)**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> **RDF provenance**<>

Namespace Declarations

[back to ToC](#)

default namespace

<http://www.semanticweb.org/matteo/ontologies/2026/turismo-mobilita/>

brick

<https://brickschema.org/schema/Brick#>

csvw

<http://www.w3.org/ns/csvw#>

dbo

<http://dbpedia.org/ontology/>

dc<http://purl.org/dc/elements/1.1/>**dcam**<http://purl.org/dc/dcam/>**dcat**<http://www.w3.org/ns/dcat#>**dcmitype**<http://purl.org/dc/dcmitype/>**dcterms**<http://purl.org/dc/terms/>**doap**<http://usefulinc.com/ns/doap#>**foaf**<http://xmlns.com/foaf/0.1/>**geo**<http://www.opengis.net/ont/geosparql#>**odrl**<http://www.w3.org/ns/odrl/2/>**org**<http://www.w3.org/ns/org#>**owl**<http://www.w3.org/2002/07/owl#>**prof**<http://www.w3.org/ns/dx/prof/>**prov**<http://www.w3.org/ns/prov#>**qb**<http://purl.org/linked-data/cube#>**rdf**<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>**rdfs**<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>**schema**<https://schema.org/>**sh**<http://www.w3.org/ns/shacl#>**skos**<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>**sosa**

<http://www.w3.org/ns/sosa/>

ssn

<http://www.w3.org/ns/ssn/>

time

<http://www.w3.org/2006/time#>

vann

<http://purl.org/vocab/vann/>

void

<http://rdfs.org/ns/void#>

wgs

https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#

xml

<http://www.w3.org/XML/1998/namespace>

xsd

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>