Esercitazione Algebra relazionale

Prof. Alfredo Pulvirenti Prof. Salvatore Alaimo Si supponga di avere il seguente schema relazionale:

```
Prodotto(costruttore, id_modello, tipo)

PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)

Laptop(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)

Stampante(id_modello, colore, tipo, prezzo)
```

Quale modello di PC ha una velocità almeno pari a 1000:

```
PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, prezzo)
```

$$\pi_{id\ modello}(\sigma_{velocit\grave{a}\geq 1000}(PC))$$

Trovare quei costruttori che producono Laptop con un hd_size di almeno un GB:

```
Prodotto(costruttore, id_modello, tipo)
Laptop(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
```

$$R_1 = \sigma_{hd_size \ge 1GB}(Laptop)$$

$$R_2 = \pi_{costruttore}(Prodotto \bowtie R_1)$$

Trovare l'id_modello ed il prezzo di tutti i prodotti (PC, Laptop, Stampanti) prodotti dal costruttore B:

```
Prodotto(costruttore, id_modello, tipo)
PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
Laptop(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
Stampante(id_modello, colore, tipo, prezzo)
   R_1 = \pi_{id \ modello, prezzo}(\sigma_{costruttore='B'}(Prodotto) \bowtie PC)
   R_2 = \pi_{id\_modello,prezzo}(\sigma_{costruttore='B'}(Prodotto) \bowtie Laptop)
   R_3 = \pi_{id \ modello, prezzo}(\sigma_{costruttore='B'}(Prodotto) \bowtie Stampante)
   R_4 = R_1 \cup R_2 \cup R_3
```

Trovare i costruttori che vendono Laptop ma NON vendono PC:

```
Prodotto(costruttore, id_modello, tipo)
PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
Laptop(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
```

$$R_1 = \pi_{costruttore}(Prodotto \bowtie PC)$$

 $R_2 = \pi_{costruttore}(Prodotto \bowtie Laptop)$
 $R_3 = R_2 - R_1$

Trovare gli hd_size che sono presenti in due o più PC:

```
PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo) R_1 = PC R_2 = \pi_{R1.hd\ size} \left( \sigma_{R1.hd\ size=PC.hd\ size \land R1.id\ modello \gt PC.id\ modello} (R_1 \bowtie PC) \right)
```

Trovare i costruttori di almeno due differenti computer (PC o Laptop) con velocità di almeno 700:

```
Prodotto(costruttore, id_modello, tipo)
PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
Laptop(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
   R_1 = \pi_{id \ modello} \left( \sigma_{vel \ge 700}(PC) \right) \cup
   \pi_{id\ modello}(\sigma_{vel>=700}(Laptop))
   R_2 = \pi_{costruttore,id\ modello}(Prodotto \bowtie R_1)
   R_3 = R_2
   R_4 = R_3 \bowtie_{R3.costruttore=R2.costruttore \land R3.id\_modello \gt R2.id\_modello} R_2
```

Trovare i costruttori di computer (PC o Laptop) con la velocità più alta;

```
Prodotto(costruttore, id_modello, tipo)
PC(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
Laptop(id_modello, velocità, ram, hd_size, risoluzione, prezzo)
```

$$\begin{split} R_1 &= \pi_{id_modello,velocit\`{a}}\left(PC\right) \cup \pi_{id_modello,velocit\`{a}}(Laptop) \\ R_2 &= R_1 \\ R_3 &= \pi_{R1.id_modello,R1.velocit\`{a}}(\sigma_{R1.velocit\`{a}} <_{R2.velocit\`{a}}(R_1 \times R_2)) \\ R_4 &= R_1 - R_3 \\ R_5 &= \pi_{costruttore,Prodotto.id_modello,tipo}(Prodotto \bowtie R_4) \end{split}$$