

繩索運用

新界東第一五五八旅 林大輝中學

1. 繩索認識

1. 繩索認識



為什麼作為一個
童軍要學習繩結？

1. 繩索認識



繩索及繩結源遠流長，
古代人類已開始利用天然物料造繩打結，
應付生活和生計的需要。

自1907年創立以來，童軍就把繩結列為訓練項目之一，
包括運用繩結去架搭營帳、建設營地設施、
造橋築高台等先鋒工程，以及攀爬、駕駛船艇等。

1. 繩索認識

1.1 繩索種類



棉繩

麻繩



自然纖維



尼龍繩


纖維繩



人造纖維

1. 繩索認識

1.2 繩索用語



1. 繩索認識


1.2 繩索用語

雙轉圈

TWO ROUND TURN

單轉圈

ROUND TURN



單轉

SINGLE TURN

2. 基本繩結

2. 基本繩結

2.1 童軍基本六結



1. 平結
Reef Knot



2. 雙套結
Clove Hitch



3. 接繩結
Sheet Bend




4. 八字結
Figure-of-eight Knot



5. 繫木結
Round Turn & Two Half Hitches



6. 稱人結
Bowline Knot



2. 基本繩結

2.2 平結

平 結 Reef Knot

► 簡介

平結是一個古老和基本的繩結，原本用來紮緊收摺起的船帆，以便在需要時，易於鬆解。故別名稱之為縮帆結或四方結。而童軍則一直都稱之為平結，此一譯名便因而被廣泛地使用起來。平結實際上由兩個半結構性，簡潔對稱，打法容易。

► 用途

平結有很多用途，如綁鞋帶、繃帶和打包裹是用來結尾。拼接之所以有很多用途，主要是因為在結好的平結之下，平伏整齊而且顯現其美觀外型，而且繩結本身也不再受到外來拉扯力量的影響。



2. 基本繩結

2.2 平結

平 結 Reef Knot

1



2



3



4



2. 基本繩結

2.3 雙套結

雙套結 Clove Hitch

► 簡介

雙套結是一個用途廣泛和常用的繩結之一。

使用時能夠繫緊物體，還原時亦容易將繩解除。

雙套結有很多結法，學習不同方法可在不同情況下靈活運用。

► 用途

主要是將繩索綁在原處或管狀物體上。

由於它很易鬆滑，所以多用作臨時綁紮或作為其他編結的開始。

有時為防止其滑動，有時會用其繩端在本身主繩多打一個半結。



2. 基本繩結

2.3 雙套結

雙套結 Clove Hitch

1



2



3



4



2. 基本繩結

2.3 雙套結

雙套結 Clove Hitch



2. 基本繩結

2.4 接繩結

接繩結 Sheet Bend

► 簡介

接繩結是將兩條繩索連結在一起的繩結。

接繩結只能作短暫或臨時使用。

一般情況下，接繩結是用來接駁同樣大小及質料的繩索。

► 用途

用來接駁兩條粗有相同或不同的繩索。



2. 基本繩結

2.4 接繩結

接繩結 Sheet Bend

1



2



3



4



2. 基本繩結

2.5 八字結

八字結 Figure-of-eight Knot

► 簡介

八字結是一個固定繩結，
主要是用來保護繩尾和防止繩端的繩股散開，故又稱為繩端結。
也可以在繩身任何地方打作為止滑或把手，亦可作為裝飾用途。

► 用途

作為臨時繩端結，也可以防止繩尾從滑輪中滑出，
或將繩索固定在阻擋物上。



2. 基本繩結

2.5 八字結

八字結 Figure-of-eight Knot

1



2



3



4



2. 基本繩結

2.6 繫木結

繫木結 Round Turn & Two Half Hitches

► 簡介

因童軍常用此結將營繩綁在營釘上，故又稱為營釘結。
繫木結是由一個繩圈和兩個半結所組成，用來固定拉索的長度。
此結具有迅速鬆解、調節和結紮的優點。

► 用途

將綁緊在圓柱或圓環上的拉索，繫綁在營釘或尖樁上，
以固定營帳或桿柱的直立位置。



2. 基本繩結

2.6 繫木結

繫木結 Round Turn & Two Half Hitches

1



2



3



4



2. 基本繩結

2.7 稱人結

繫木結 Round Turn & Two Half Hitches

► 簡介

以前童軍在緊急搶救的情況下用此繩結稱起被救者，因而得名。時至今日，所使用的名稱便源於童軍多年來慣用的叫法。

► 用途

稱人結穩固、不易鬆脫和不滑動，遇壓和拉扯時也不會過分緊合的特性，被用作接駁繩結、打包裹、做套圈等。



2. 基本繩結

2.7 稱人結

稱人結 Bowline Knot

1



2



3



4



3. 編結

3. 編結

3.1 常用編結



1. 接棍編結
Sheer Lashing (End-to-End)



2. 四方編結
Square Lashing



3. 三腳架編結
Tripod Lashing



2. 基本繩結

3.2 接棍編結

接棍編結 Sheer Lashing (End-to-End)

► 簡介

這個編結又稱為接棍結或圓周編結，
Sheer 有首尾銜接的意思。

► 用途

這個編結是用來接駁兩根或以上的棍子，
以加長棍柱的長度或高度。



2. 基本繩結

3.2 接棍編結

接棍編結 Sheer Lashing (End-to-End)



2. 基本繩結

3.3 四方編結

四方編結 Square Lashing

► 簡介

四方編結是用來紮緊橫直兩根棍子的繩結。
一般情況下，兩根棍子成十字架型。

► 用途


此編結多用作支撐架，
將一根同地面垂直的棍子和另一根橫向的棍子結合起來。



2. 基本繩結

3.3 四方編結

四方編結 Square Lashing



2. 基本繩結

3.4 三腳架編結

三腳架編結 Tripod Lashing

► 簡介

這個編結是用來做一個三腳架的編結。此結又稱為八字編結。是用繩將三根棍子綁在一起，然後在棍與棍之間勒上繩圈收緊。

► 用途

此編結多用作繫三腳架。



2. 基本繩結

3.4 三腳架編結

三腳架編結 Tripod Lashing




4. 繩索保養

4. 繩索保養

4.1 護理及存放



存放繩索的地方，應以陰暗、清涼、通風和溫度變化小(介乎攝氏10至20度之間)的房間。目的是要使繩索受到熱力和紫外光的影響。



存放時，繩索應盡量遠離地面，以免受地面濕氣所影響而導致受潮或發霉。

4. 繩索保養

4.2 使用時要注意的事項



使用前檢查繩索每一部份，
確保繩索並無任何損壞。



切勿踐踏繩索或在地面上拖扯繩索。

END