

Antwortbericht (GraphRAG)


Datum: 2025-10-29 14:04

Frage

erklär mir etwas zu autonomen fahren mit belegen


Antwort (mit Belegen)

Autonomes Fahren ist ein komplexes System, das sowohl Software- als auch Hardwarekomponenten umfasst. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um Eingaben aus der Umgebung zu verarbeiten und entsprechende Ausgaben zu generieren, die das Fahrzeug steuern
[Fc2faf4ec-1690-485c-a0be-f6189f4e2f5c].




[Fc2faf4ec-1690-485c-a0be-f6189f4e2f5c] ```json { "caption": "Diagramm eines autonomen Fahrzeugs mit Software- und Hardwarekomponenten.", "figure_type": "diagram", "entities": ["autonomes Fahrzeug", "Software", "Hardware", "Input", "Output"], "ocr_hints": ["Software", "Hardware", "Input", "Output"] } ``` (Seite 1)

Ein wesentlicher Bestandteil des autonomen Fahrens ist der Einsatz von maschinellem Lernen (ML). ML-Systeme werden entwickelt und genutzt, um die Entscheidungsfindung in autonomen Fahrzeugen zu verbessern. Diese Systeme können gleichzeitig entwickelt und genutzt werden, was bedeutet, dass sie kontinuierlich lernen und sich an neue Situationen anpassen können
[F55696670-a8a5-4e8d-bada-bb15a0e3d8e1].



[F55696670-a8a5-4e8d-bada-bb15a0e3d8e1] ``json { "caption": "Diagramm zeigt die gleichzeitige Entwicklung und Nutzung eines ML-Systems durch eine Person.", "figure\_type": "diagram", "entities": ["ML System", "Person", "Entwicklung", "Nutzung"], "ocr\_hints": ["ML System", "Simultaneous development & usage"] } `` (Seite 4)

Darüber hinaus interagieren ML-Systeme mit verschiedenen Anforderungen, wie Informationsverarbeitung, Unterstützung, Aufgabenmanagement und Arbeitsbelastung. Diese Interaktionen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das autonome Fahrzeug effizient und sicher arbeitet [F7327250b-3976-4bc8-abde-259f8ce78e43].



[F7327250b-3976-4bc8-abde-259f8ce78e43] ``json { "caption": "Diagramm, das die Interaktion zwischen einem ML-System und verschiedenen Anforderungen darstellt.", "figure_type": "diagram", "entities": ["ML System", "RQ21-Information", "RQ22-Assistance", "RQ11-Tasks", "RQ12-Workload"], "ocr_hints": ["ML System", "RQ21-Information", "RQ22-Assistance", "RQ11-Tasks", "RQ12-Workload"] } `` (Seite 6)

Quellen:

- [Fc2faf4ec-1690-485c-a0be-f6189f4e2f5c] — Seite: 1 — Abschnitt: Introduction
- [F55696670-a8a5-4e8d-bada-bb15a0e3d8e1] — Seite: 4 — Abschnitt: Interactive Machine Learning
- [F7327250b-3976-4bc8-abde-259f8ce78e43] — Seite: 6 — Abschnitt: Relationship Between Humans and Learning Machines in IML

Quellen

- [Fc2faf4ec-1690-485c-a0be-f6189f4e2f5c] — DOI: — URL: — Seite: 1 — Abschnitt: Introduction
- [F55696670-a8a5-4e8d-bada-bb15a0e3d8e1] — DOI: — URL: — Seite: 4 — Abschnitt: Guidelines for Human-AI interaction

- [F0da26fe5-f74e-4814-8e0d-877586fe766d] — — DOI: — — URL: — — Seite: 10 — Abschnitt: Advancements
- [F7327250b-3976-4bc8-abde-259f8ce78e43] — — DOI: — — URL: — — Seite: 6 — Abschnitt: Guidelines for Human-AI interaction