
dataMALARIA
spodt.results@partition
data
c("x", "y")
dataMALARIA
[Q set]
value
object
coordinates<-
dataMALARIA~2
[S x Q set]
+proj=longlat +datum=WGS84 +ellps=WGS84
value
obj
+proj=utm:c +datum=WGS84 +ellps=WGS84
proj4string<-
projargs
CRS
dataMALARIA~3
[S x Q set]
CRSobj
x
spTransform
dataMALARIA~4
[S x Q set]
2
0.01
z ~ 1
0.13
7
25
min.child
rtwo.min
formula
graft
level.max
min.parent
data
spodt
[S x Q set -> formula -> Q -> Q -> Q -> Q -> Q -> bool -> spodt]
dataMALARIA@data$z
[Q set]
x
length(dataMALARIA@data$lo)
mean
spodt.results
[spodt]
object
spodt.tree
spodt.results@R2
[Q]
c
npois
99
TRUE
0.13
7
rtwo.min
min.parent
min.child
formula
R2.obs
par.rdist
rdist
ab.sim
weight
graft
level.max
test.spodt
[S x Q set -> formula -> Q -> Q -> Q -> Q -> Q set -> Q -> function -> Q -> bool -> Q set]
log(dataMALARIA@data$z * 10)
cex
points
z ~ 1
0
7
25
2
0.01
formula
graft
level.max
min.parent
min.child
rtwo.min
spodt
[S x Q set -> formula -> Q -> Q -> Q -> Q -> Q -> bool -> spodt]
spodt.results0
[spodt]
object
log(dataMALARIA@data$z * 10)
proj4string<-
[standardGeneric]
z = x + y
formula
tree
spodtSpatialLines
[S x Q set -> spodt -> S set]
spodtSpatialLines
[S x Q set -> spodt -> S set]
SSL.result
[S set]
SSL.result0
[S set]
cart.results
[Q set]
tree
partition.tree
plot
[heuristic]
points
text