

note pour TP maxime IA

Page 2 partie 1: Chaque fichier, device ou ressource appartient à un utilisateur et un groupe. Pour accéder à une ressource, soit tu es le propriétaire, soit tu es dans le bon groupe .

Définir groupe et et je ne comprends pas bien le soit...,soit.... Quest-ce qu'une ressource, et du coup ça veut dire quoi en etre propriétaire ou dans le bon groupe.

deuxième paragraphe, le sous entendu c'est qu'il faut toucher au docker file, ?

PAGE 3 : Premier paragraphe, préciser HORS DU DOCKER, j'ai : render:x:992: sans le 'user' Pour autant j'ai la meme chose

```
user@grkit-011:~$ stat /dev/dri/renderD128
  File: /dev/dri/renderD128
  Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   character special file
Device: 0,6      Inode: 916           Links: 1       Device type: 226,128
Access: (0660/crw-rw----)  Uid: (  0/   root)   Gid: ( 992/  render)
Access: 2026-05-07 09:31:58.990023551 +0200
Modify: 2026-05-07 09:31:58.990023551 +0200
Change: 2026-05-07 09:32:00.408999627 +0200
 Birth: 2026-05-07 09:31:58.790999750 +0200
```

Page 4 : One ne build and run pas ? On fait quoi ? Plus tard ? C'est dit après mais du coup on se pose la question

Modification du dockerfile, donner un tout fait et dire, il y a des dépendances qu'on doit ajouter ou alors faire tout a la main 1 a 1

Page 9 : si ça a une importance, préciser que le -v c'est avec les autres -v

au /build_and_run.sh j'ai

curl: (6) Could not resolve host: repositories.intel.com

gpg: no valid OpenPGP data found.

The command '/bin/sh -c apt-get update && apt-get install -y curl gpg && curl -fsSL

https://repositories.intel.com/gpu/intel-graphics.key | gpg --dearmor -o

/usr/share/keyrings/intel-graphics.gpg && echo "deb [arch=amd64

signed-by=/usr/share/keyrings/intel-graphics.gpg] https://repositories.intel.com/gpu/ubuntu

jammy unified" > /etc/apt/sources.list.d/intel-gpu-jammy.list && apt-get update && apt-get

install -y libigdgmm12 libigc2=2.11.12-1146~22.04 libigdfcl2=2.11.12-1146~22.04

intel-occl-icd=25.18.33578.15-1146~22.04 libze-intel-gpu1 libze1 clinfo && rm -rf

/var/lib/apt/lists/*" returned a non-zero code: 2

Pour remédier au problème qui semble être du au DNS on me propose de rajouter :

```
docker build -f Dockerfile -t $IMAGE_NAME . \
  --network=host \
  --no-cache \
  --build-arg RENDER_GID=$(getent group render | cut -d: -f3) \
```

```
--build-arg USER=$USER \  
--build-arg GROUP=$GROUP \  
--build-arg UID=$USER_UID \  
--build-arg GID=$USER_GID \  
--build-arg ABSOLUTE_WORKSPACE=$ABSOLUTE_WORKSPACE
```

Les 2 premières lignes, la première pour DNS la deuxième pour pas utiliser un cache obstrué

le no cache c'est juste pour maintenant , je le retire quand j'arrive a build

J'ai réussi a aller jusqu'au bout mais je n'ai pas de docker

j'avais le bug de display, j'ai juste fait **export DISPLAY=:1** a la main, refait un run du build_and_run.sh et c'est bon

page 11 : partie 2 : mauvaise commande

A FAIRE DANS SRC

```
ros2 pkg create --build-type ament_python detection_pkg --dependencies rclpy  
sensor_msgs cv_bridge geometry_msgs vision_msgs inutile
```

A EXECUTER DANS LE DETECTOIN PACKAGE

```
cd ~/roscit_ws/src/detection_pkg
```

```
mkdir models
```

```
cd models
```

PUIS:

```
python3 -c "  
from ultralytics import YOLO  
model = YOLO('yolo11n.pt')  
model.export(format= 'openvino', device='CPU')  
print('modele exporté dans yolo11n_openvino_model/')  
"
```

into :

```
cd ~/roscit_ws  
rm -rf build/detection_pkg/ install/detection_pkg/  
colcon build --packages-select detection_pkg --symlink-install  
source install/setup.bash
```

Oublie d'un apostrophe et mauvais guillemet

Le [setup.py](#) n'est pas au meme endroit que detector_2d.oy

erreur, tentative correction :

ajout en haut

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

```
11 class Detector2D(Node):
12     def __init__(self):
13         super().__init__('detector_2d')
14
15         package_share_dir = get_package_share_directory('detection_pkg')
16
17         self.declare_parameter('device', 'GPU')
18         self.declare_parameter('confidence', 0.5)
19         default_model_path = os.path.join(package_share_dir, 'models', 'yolo11n_openvino_model')
20         self.declare_parameter('model_path', default_model_path)
21
22         device = self.get_parameter('device').value
23         confidence = self.get_parameter('confidence').value
24         model_path = self.get_parameter('model_path').value
```

Fin du TP fonctionne avec les modifs faites au dessus. Tu vois que quand t'as fini le TP que y a un FAQ en bas. Faut préciser explicitement je pense au début et à chaque fois qu'il est probable qu'il y ait un problème / ambiguïté