## USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH

	.,	GESTION DU CATA				
n°	priorité	nom	description	points	<del></del>	uri
1	1	catégorie / id	Obtenir la description d'une catégorie	2	GET	categories/{id}
2	1	collection de catégories	Obtenir la liste des catégories de sandwich	2	GET	categories/
		liste des sandwichs				
3	1	disponibles	Obtenir la liste des sandwichs du catalogue	2	GET	sandwichs/
4	1	un sandwich	Obtenir la description d'un sandwich	2	GET	sandwichs/{id}
5	1	sandwich par catégorie	obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie	3	GET	categories/{id}/sandwichs
			Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et/ou tarif	4	057	
6	1	filtrage des sandwichs	max	<u> </u>	GET	
7	1	pagination des sanwichs	Obtenir la liste des sandwichs avec pagination	4	GET	sandwichs/{p1}
=D\/	ICE DE	DDISE DE COMMA	NDES – mode non identifié			
			description			
ı°	priorité	nom		points	method	uri
			créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont			
01	1	créer une commande		4	POST	/commandes
J I	ļ	Creer une commande	transmises – retourne 1 token d'identification de la commande	Т	1001	i
02	1	Modifier une commande	modifier une commande existante : date de livraison	4	PUT	/commandes
·-	<u> </u>	ci une commande		7	1. 5.	
			payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°		рост	
03	1	Payer une commande	carte+date-expiration)	3	POST	/commandes/{id}/payer
04	1	état de la commande	obtenir la commande pour suivre son état	3	GET	/commandes/{id}
		l				i
05	2	obtenir une facture	Obtenir une facture pour une commande payée	4	GET	/commandes/{id}/facture
		į .				
ъ.	OF DE	01111/1/	IDEO DOINT DE VENTE			
:KV		SUIVI de CUMMAN	DES POINT DE VENTE			
ı°	priorité	nom	description	points	method	uri
			liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et			
			ordre de création - permet au point de vente de planifier la préparation			
01	1	liste des commandes	des commandes	4	GET	
			accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items sous la			
02	1	détail d'une commande	forme de ressources imbrigués	4	GET	/commandes/{id}
03	1	changement d'état d'une commande	changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition		PUT	/commandes/{id}
US						
	ļl	COMMISSION	LIGHSHOT	4	PUI	
	1	Communico	ttansition	4	PUI	<b>1</b>
ERV				4	PUI	
	ICE DE	PRISE DE COMMA	NDES – mode identifié	·		
ERV n°				points	method	uri
	ICE DE	PRISE DE COMMA	NDES – mode identifié	·		
ı°	ICE DE priorité	PRISE DE COMMA nom	NDES – mode identifié  description	points	method	uri
	ICE DE	PRISE DE COMMA	NDES – mode identifié	·		
ı°	ICE DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt	points	method	uri
)°	rice de la priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats	points 5	method	uri /authentication
° 06	ICE DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt	points	method	uri
<b>06</b>	rice de la priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles,	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire	points 5	method POST GET	uri /authentication /profile
06 07	rice de la priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client	points 5	method	uri /authentication
<b>06</b>	rice de la priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles,	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client crèer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les	points 5	method POST GET	uri /authentication /profile
06 07	rice de la priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont	points 5	method POST GET	uri /authentication /profile
0 <b>6</b> 07	rice DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire –	points 5 5 4	method POST GET GET	uri /authentication /profile /profile/commandes
0 <b>6</b> 07	rice de la priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont	points 5	method POST GET	uri /authentication /profile
ı°	rice DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire –	points 5 5 4	method POST GET GET	uri /authentication /profile /profile/commandes
0 <b>6</b> 07	rice DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire –	points 5 5 4	method POST GET GET	uri /authentication /profile /profile/commandes
0 <b>6</b> 07	rice DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander	points 5 5 4	method POST GET GET	uri /authentication /profile /profile/commandes
06 07 08	TICE DE priorité  1  1	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié paiement en mode	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander	5 5 4 5 5	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes
0 <b>6</b> 07	rice DE priorité	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander	points 5 5 4	method POST GET GET	uri /authentication /profile /profile/commandes
006 007 008 11-b	TICE DE priorité  1  1  1	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client  créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire	5 5 4 5 5 6	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
006 007 008 11-b	TICE DE priorité  1  1	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié paiement en mode	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander	5 5 4 5 5	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes
006 07 08 11-b	TICE DE priorité  1  1  1	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client  créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire	5 5 4 5 5 6	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
006 007 008 11-b	rice DE priorité  1  1  1  1  3	PRISE DE COMMA nom s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié paiement en mode identifié créer son compte client	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials	5 5 4 5 5 6	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
006 007 008 1-b 3-b	ICE DE priorité  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials	5 5 4 4 5	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
006 007 008 1-b 3-b	TICE DE priorité  1  1  1  1  3  TICE DE priorité	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials	5 5 4 5 5 6	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
006 007 008 1-b 3-b	ICE DE priorité  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials	5 5 4 4 5	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
06 07 08 08 11-b	TICE DE priorité  1  1  1  1  3  TICE DE priorité	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials	5 5 4 4 5	method POST GET GET POST	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer
06 07 08 1-b 09 RV	TICE DE priorité  1  1  1  1  1  VICE DE priorité priorité priorité	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom nom	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials  LOGUE  description description	points  5  4  5  6  5  points	method  POST  GET  GET  POST  POST	uri  /authentication  /profile  /profile/commandes  /commandes  /commandes//id//payer  /signup
006 007 008 1-b 3-b	1 1 1 3 ICE DE priorité priorité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom nom lister les sandwichs	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire  créer son compte client en transmettant ses credentials  LOGUE  description description dister les sandwichs disponibles par catégories supprimer 1 sandwich dans la liste	5 5 4 5 6 5 points 4 4 4	method  POST  GET  GET  POST  POST  GET  GET	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes /commandes/(id)/payer /signup
06 07 08 0-1-b 09 RV 000 01 010	ICE DE priorité  1  1  1  1  3  ICE DE priorité priorité priorité 1 2	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom nom lister les sandwichs supprimer un sandwich	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client  créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire  créer son compte client en transmettant ses credentials  LOGUE  description  description  ilster les sandwichs disponibles par catégories supprimer 1 sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le	5 5 4 5 6 5 points 4 4 4 4	method  POST  GET  POST  POST  POST  DELETE	/authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer /signup /categories/(id)/sandwichs /sandwichs/(id)
006 007 008 11-b 009	1 1 1 3 ICE DE priorité priorité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom nom lister les sandwichs	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire  créer son compte client en transmettant ses credentials  LOGUE  description description dister les sandwichs disponibles par catégories supprimer 1 sandwich dans la liste	5 5 4 5 6 5 points 4 4 4	method  POST  GET  GET  POST  POST  GET  GET	uri /authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes /commandes/(id)/payer /signup
006 007 008 11-b 009 001 001 002	TICE DE priorité  1  1  1  3  TICE DE priorité  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes  créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié  créer son compte client  GESTION du CATA nom nom lister les sandwichs supprimer un sandwich ajouter un sandwich	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire créer son compte client en transmettant ses credentials  LOGUE  description description description dister les sandwichs disponibles par catégories supprimer 1 sandwich dans la liste ajouter un sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le token credentials	5 5 4 5 6 5  points  points 4 4 4	method  POST  GET  GET  POST  POST  POST  GET  DELETE  POST	uri  /authentication /profile /profile/commandes  /commandes  /commandes  /commandes/(id)/payer /signup  /categories/(id)/sandwichs /sandwichs/(id)  /sandwichs
17 18 18 19 19 11 11	ICE DE priorité  1  1  1  1  3  ICE DE priorité priorité priorité 1 2	PRISE DE COMMA nom  s'authentifier pour passer en lode identifié accéder à ses données personnelles, historique de commandes créer une commande en mode identifié  paiement en mode identifié créer son compte client  GESTION du CATA nom nom lister les sandwichs supprimer un sandwich	NDES – mode identifié  description  authentification http basic, retourne un token jwt  Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire  accès à l'historique des commandes du client  créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande  payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire  créer son compte client en transmettant ses credentials  LOGUE  description  description  ilster les sandwichs disponibles par catégories supprimer 1 sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le	5 5 4 5 6 5 points 4 4 4 4	method  POST  GET  POST  POST  POST  DELETE	/authentication /profile /profile/commandes /commandes /commandes/(id)/payer /signup /categories/(id)/sandwichs /sandwichs/(id)