

↳ Menu déroulant en tête.

Garonne de France Fondations spéciales.

Pierre - Pierrière - soutènements.

o Notre structure :

La Garonnaise de France fut créée en septembre 1997 pour répondre aux enjeux des aléas géotechniques dans le secteur de la construction - des sols limoneux et argileux très répandus dans le sud Ouest nécessitent la mise en place de fondations dites "spéciales".

Depuis notre création nous accompagnons les particuliers, les entreprises, les collectivités et les promoteurs dans la réalisation de leur projet. Nous avons pu acquérir une grande connaissance sur la nature des sols rencontrés, depuis plus de 20 ans.

o Où nous trouver

Avec un siège social basé à Lugnon (cité de Toulouse), nos équipes d'ingénieurs et de techniciens sont à votre disposition pour répondre à toutes sollicitations, vous conseiller et vous accompagner dans vos projets.

Point GPS.

Cliquez pour renvoyer sur Maps)
C'est possible ?

- Garonnais de Lacap. #

⇒ Lugnon.

9 Rue Aristide Bergès - Z.I. du Carque - 31270 Lugnon

05.61.86.81.90.

 ~~etats~~ @garonnaisdelacap.fr.
secrétariat

Photo.

Micropieux

- o de micropieu est un élément vertical en incliné traversant et encastré dans les appliques en tête (compression en traction)
- o la Gamme de freige dispose d'outils de fixation pour des diamètres compris entre 120 mm et 300 mm selon les normes D.T.O et Eurocodes.
- o Ils offrent une solution technique adaptée à tout type d'ouvrage (fondations, reprise en sous-sol, cloisonnement d'environnement (intérieur, extérieur).
- o des micropieux sont associés avec selon les cas une barre de scellement.
- o la mise en œuvre d'une solution "micropieux" s'appuie sur une étude préalable, le plus souvent via une géotechnique.

- o Vous possédez les qualifications professionnelles Qualibat (1231-1232) et FNTP (2421-2426).
- o Pour toutes informations complémentaires en question, notre équipe vous répond.

Menu en tête.

Photo

Pieux à la tarière neuve.

- Les pieux à la tarière neuve sont les ouvrages de "pieux" les plus économiques et les plus pratiques à mettre en œuvre.
- La Gamme de forage dispose d'outils de foration pour des diamètres compris entre 100 et 200 mm selon les normes D.T.U et Eurocodes.

[1]

• Viser en place d'une armature étallique de type Zinkts HA.

• Nous possédons les qualifications professionnelles "Qualibat" (1233 - 1293) et FOTIF (243-2442).

• Pour toutes informations supplémentaires ou questions, notre équipe est à votre disposition.

Veru en tête

Photo.

Soutènement des terres.

- 3 Items principaux : - Paris clouée
- Paris de pierre sécant
- Paris berlinoise.

o Il est généralement caractérisé par un ouvrage de protection afin de prévenir au leur tout glissement de terrain.

o Il peut être provisoire ou définitif.

o La Garonnaise de group vous en propose trois types :

- Paris berlinoise et minoberlinoise

Photo.

- Paris clouée

Photo

- Paris de pierre sécant

Photo.

Page Contact.

Menu en tête of page 1.

Point GPS.

Contactez-nous.

Prendre l'input à double ~~et~~ de la page 2.

Logo

Coordonnées
du siège

Nom et prénom (obligatoire)

Email (obligatoire)

N° de téléphone

Ville

Votre message