

Bases de Données 1

Matthieu Nicolas

Polytech S5 - 2I

Slides réalisées à partir de celles d'Abir Ismaili-Alaoui, Claude Godart et
Malika Smaïl

Se présenter

- matthieu.nicolas@univ-lorraine.fr
- Doctorant, équipe COAST, LORIA
- Algorithmes pour l'édition collaborative pair-à-pair

Quelques règles

- Présence obligatoire
- 5min de retard tolérées
 - mais le cours commence à l'heure
- Si possible, chacun sur sa machine
 - encouragés à réfléchir en binôme

Organisation

- **Volume horaire : 16h**
- **Enseignement intégré : CM et TD fusionnés**
- **2 notes** pour l'évaluation
 - 1 TD noté de 1h (probablement le 20/09/2021)
 - 1 DS de 2h (05/10/2021)

Objectifs du module

- Découvrir les notions de **BD** et **SGBD**
- Apprendre à **concevoir** une BD
- Apprendre à **utiliser** une BD

Syllabus

- *Conception d'une BD*
 - Diagramme de classes
 - Schéma conceptuel
 - Schéma relationnel
 - Normalisation
- *Utilisation d'une BD*
 - Algèbre relationnelle

Mini-bibliographie

- *Fundamentals of database systems* - R. Elmasri et S. B. Navathe, The Benjamin/Cummings Pub., 2000
- *Bases de données et systèmes d'information* - N. Boudjlida, Dunod, 1999
- *Bases de données : objet et relationnel* - G. Gardarin, Eyrolles, 1999
- *Bases de données : les systèmes et leurs langages* - G. Gardarin, Eyrolles, 1984

Liens avec autres modules

- *Base de Données 2*
 - Apprentissage SQL
 - Interagir avec une BD depuis un langage de programmation
- *Projet informatique*
 - Conception et développement d'une appli interagissant avec une BD

Avant de commencer

- Qui êtes-vous ?
 - Formations précédentes ?
 - Déjà vu la notion de BD ?
 - Déjà utilisé une BD ?
- Pour la suite
 - Déjà fait du PHP/MySQL ?
 - Déjà utilisé Git ?

Bases de Données 1

#0 - Intro

Matthieu Nicolas

Polytech S5 - 2I

Slides réalisées à partir de celles d'Abir Ismaili-Alaoui, Claude Godart et
Malika Smaïl

Plan

- **Problématiques et besoins** liés au stockage de données
- Notions de **Base de Données (BD)** et de **Système de Gestion de BD (SGBD)**
- **Fonctionnalités** d'un SGBD

Problématiques et besoins liés au stockage de données

Base de Données 1
#0 - Intro

Stockage de données

- Chaque application dispose de ses données
- Besoin de stocker ces données
 - Pour une utilisation ultérieure
 - Pour les partager avec les autres composants de l'application ou d'autres applications
- Historiquement, utilise des fichiers

Limites du Système de Gestion de Fichiers - 1

- Mauvaises performances pour un gros volume de données
 - Lecture et écriture **lente**
- Comment faire lorsque des données sont **réparties** entre plusieurs fichiers ?

Limites du Système de Gestion de Fichiers - 2

- Comment faire lorsque des données sont **dupliquées** dans plusieurs fichiers ?
- Demande un **effort de programmation** important pour exploiter les données
 - Pas de standard
 - Pas d'outils dédiés

Redondance de données

- Répétition **non-nécessaire** de données
- Possède plusieurs inconvénients
 - **Coût** en volume et en argent **dupliqué**
 - Risque d'**incohérence** entre les différentes copies
- On souhaite donc **supprimer** la redondance des données

Notions de Base de Données (BD) et de Système de Gestion de BD (SGBD)

Base de Données 1
#0 - Intro

Définition : Base de Données (BD)

- **Collection importante de données**
 - Cohérentes
 - Structurées indépendamment d'une application
 - De redondance minimale
 - Accessibles par plusieurs utilisateurs à la fois
- Apparaît au début des années 60
- Une BD est faite pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'un organisme (administration, banque, université, hôpital...)

Exemples d'utilisation de BDs

- **Twitter** enregistre tweets, likes, retweets et réponses dans sa BD
- **Steam** conserve librairies, succès, et messages dans sa BD
- **Netflix** stocke historiques de visionnage et likes dans sa BD

Définition : Système de Gestion de BD (SGBD)

- Un ensemble de **programmes** permettant à des utilisateurs de **créer** et **d'utiliser** des BDs

Objectifs d'un SGBD - 1

- Indépendance données-programme
 - **Indépendance physique** : un changement de l'organisation physique des données n'entraîne pas de changement dans les programmes
 - **Indépendant logique** : un changement de l'organisation logique des données (ex. nouvelle rubrique) n'entraîne pas de changement dans les programmes non concernés

Objectifs d'un SGBD - 2

- **Manipulation aisée des données** : par des utilisateurs non informaticiens (interrogation et mise à jour)
- **Administration aisée des données** : un SGBD doit fournir des outils pour décrire les données et autoriser leur évolution (tâche de l'administrateur)

Objectifs d'un SGBD - 3

- **Partage des données** : utilisation simultanée par différentes applications
- **Efficacité des accès aux données** : garantie d'un bon *débit* (nombre de transactions exécutées par seconde) et d'un bon *temps de réponse* (temps d'attente moyen par transaction)

Fonctionnalités d'un SGBD

Base de Données 1

#0 - Intro

Fonctionnalités d'un SGBD

- **Définition des données**
- **Manipulation des données**
- **Intégrité des données**
- Partage des données
- Confidentialité des données
- Sécurité de fonctionnement
- Support de persistance

Définition de données

- Un **Langage de Définition de Données** (LDD) permet de décrire :
 - des **objets** (*personnes, véhicules*)
 - des **attributs** d'objets (nom, *n° d'immat*)
 - des **liens** entre objets (*personne possède véhicule*)
 - des **contraintes** sur objets, attributs et liens (*un véhicule n'a qu'un seul propriétaire*)
- **Schéma** = description d'une BD à l'aide du LDD

Manipulation de données

- Un **Langage de Manipulation de Données** (LMD) permet de *créer, rechercher, supprimer et modifier des données*
- Offre plusieurs types d'interfaces
- **Interfaces orientées utilisateur final** : langages de requêtes déclaratifs comme SQL avec mise en oeuvre graphique, interface de type formulaire...
- **Interfaces orientées programmeurs d'applications** : interface avec des langages de programmation classiques (PHP, Java...)

Intégrité des données - 1

- Un schéma BD se compose d'une **description des données**, de leurs **relations**, ainsi que d'un ensemble de **contraintes d'intégrité** (CI)
- Une CI est une **propriété de l'application à modéliser**
- Les données stockées dans une BD doivent vérifier ces CI

Intégrité des données - 2

- 2 types de contraintes :
 - Contraintes **structurelles** : *un employé a un et un seul chef*
 - Contraintes **dynamiques** : *un salaire ne peut pas diminuer*

Partage de données

- Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la même information en même temps
- Mécanismes de gestion de conflits d'accès
 - **autorisation** d'accès multiples en consultation (lecture de la BD)
 - **verrouillage** en cas d'accès en modification (écriture dans la BD)

Confidentialité des données

- Cache certaines informations à certains utilisateurs
- Mise en oeuvre :
 - comptes utilisateurs, **mots de passe**, privilèges d'accès
 - utilisation de **sous-schémas**

Sécurité de fonctionnement

- 1

- Mécanisme de **transaction**
 - Séquence d'opérations faisant passer une BD **d'un état cohérent à un nouvel état cohérent**
 - Une transaction est **exécutée** complètement **avec succès**, ou est **annulée**

Sécurité de fonctionnement

- 2

- Remettre rapidement une BD dans un état opérationnel après un incident hardware ou software
- **Journalisation** des opérations réalisées sur la BD
(*dans le journal ou log*)
- **Ré-exécution** automatique en cas d'incident

Support de persistance

- Durée de vie des données > à celle des programmes qui les ont générées
 - **Stockage** des données **sur disques** externes (*mémoire secondaire*)
- Pour garantir un bon **débit** et **temps de réponse**
 - Gestion de **cache** pour un accès efficace (*index, hachage*)
 - Techniques d'**optimisation de requêtes** pour minimiser les transferts

Résumé

- Besoins de stocker une **large collection de données**
 - Système de **fichiers non-adapté**
 - Utilisation d'un **SGBD recommandé**
- Un SGBD nous permet de :
 - **Définir le schéma**
 - **D'interroger et de manipuler** efficacement
 - Tout en garantissant sa **sécurité et robustesse**

Types de SGBD

- Il existe différents types de SGBD : *relationnels, orienté documents, orientés graphes, orienté séries chronologiques...*
- Il n'y a **pas de type “ultime”** de SGBD...
- ... ils sont justes conçus pour des **applications différentes**
- Le **choix** du type de SGBD **doit dépendre** :
 - Schéma des données
 - Utilisation des données

SGBD relationnels - 1

- Se focalise sur les SGBD relationnels dans le cadre de ce module
- Modèle proposé par E.F. Codd en 1970 : *A Relational Model of Data for Large Shared Databanks*
- Le type le plus utilisé encore de nos jours
- Fondé sur la notion de **relation** : *existe un lien entre les valeurs des attributs d'un objet*

SGBD relationnels - 2

- Existe de nombreux SGBD relationnels
 - Oracle
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - MariaDB
 - ...

Bases de Données 1

#1 - Conception d'une BD

Matthieu Nicolas

Polytech S5 - 2I

Slides réalisées à partir de celles d'Abir Ismaili-Alaoui, Claude Godart et
Malika Smaïl

Plan

- Processus de conception
- Diagramme de classes
- Réalisation du schéma conceptuel

Processus de conception

Base de Données 1
#1 - Conception d'une BD

Conception d'une BD

- *Une phrase vague au début...*
- *... un système complet et fonctionnel à l'arrivée*
- Notre rôle :
 - **Comprendre et modéliser** la réalité
 - **Organiser** les informations obtenues
 - **Prendre en compte et ordonner** les besoins
 - **Créer** un schéma de BD adapté

Niveaux d'abstraction

- Utilise 3 niveaux d'abstraction de représentation des données pour mettre en place notre BD
 - Niveau **conceptuel**
 - Niveau **logique**
 - Niveau **physique**

Niveau conceptuel

- Description abstraite et globale du monde réel
 - Aspect statique (*données*)
 - Aspect dynamique (*traitements*)
- Aboutit au **schéma conceptuel**
- Le schéma conceptuel décrit la structure de la base **indépendamment de son implémentation; il doit être compréhensible par des non techniciens**


Niveau logique

- Spécifie comment le schéma conceptuel se traduit avec les **structures de données du SGBD**
 - Les structures et types utilisés dépendent du type de SGBD (*relations, documents, graphes*)
 - Permet d'évaluer les coûts de mise en place
 - La **normalisation** de la DB se fait à cette étape
- Aboutit au **schéma logique**
- Généralement, les **développeurs** d'applications et **administrateurs** de la DB travaillent à ce niveau

Niveau physique

- Spécifie comment le schéma logique est implémenté dans un **environnement technique spécifique**
 - Prise en compte de contraintes liées au matériel et logiciel
 - Choix de l'organisation physique des données, des structures des indexes...
- Aboutit au **schéma physique**
- Généralement, géré par les administrateurs de la DB

Processus de conception



Quelques mots sur la conception de BD

- Processus de conception : **difficile** à formaliser
 - Nécessite **pratique**, **expérience** et *flair*
 - Pas de solution parfaite, uniquement des choix
- Un Système d'Information (SI) comporte deux aspects interdépendants :
 - Partie **statique** : objets structurés et leurs relations (*données*)
 - Partie **dynamique** : activité du système (*traitements opérant sur les données*)

Diagramme de classes

Base de Données 1
#1 - Conception d'une BD

Choix du modèle

- Existe plusieurs modèles pour représenter le schéma conceptuel d'une BD
 - **Diagrammes de classes** *Unified Modeling Language (UML)*
 - Modèle *Entité-Association (EA)*
 - *Object-Role Modeling (ORM)*
- Chacun dispose de son **formalisme** et de sa **représentation visuelle**

Unified Modeling Language (UML) - 1

- Langage de modélisation **graphique** et **standardisé**
- Permet de représenter de manière graphique une application
- Outil pour **raisonner sur la conception orientée objet** notamment
- Indépendant des langages orientés objets

Unified Modeling Language (UML) - 2

- Propose 14 types de diagrammes
 - **Diagrammes de comportement** : *diagramme des cas d'utilisation*
 - **Diagrammes de structure** : *diagramme de classes*
 - **Diagrammes d'interaction** : *diagramme de séquence*


Diagramme de classes

- Représente la **structure** d'une application en décrivant
 - ses **classes** (*entités*)
 - leurs **associations** (*relations*)

Notion de classe


- Ensemble d'objets qui ont les mêmes propriétés
- Les propriétés d'un objet sont
 - ses **attributs** : valeurs qui caractérisent son état
 - ses **opérations** : qui caractérisent son savoir-faire, ses responsabilités, les services qu'il peut rendre
 - Nous intéresse pas dans ce module
 - ses **associations** (liens) avec les autres objets avec lesquels il interagit

Exemple diagramme de classes




Distinction objets/classes

- **Objet** : entité identifiable, définie par son nom et ses propriétés
- **Classe** : regroupement d'objets de même nature (même propriétés)



Associations entre classes

- Les associations représentent les liens, les interactions entre objets
- Les associations sont caractérisées par leur **nom** et leurs **cardinalités**



Cardinalités d'une association - 1

- Nombre d'objets de la classe B associés à la classe A



Exactement 1 (par défaut)



0 ou plusieurs



Au moins 1



Optionalité (0 ou 1)

Cardinalités d'une association - 2

- Nombre d'objets de la classe B associés à la classe A




Exactement n



Entre n et m


Liens entre classes/rôles

- Associations représentent les liens entre classes
- Une association se lit dans les 2 sens
- Chaque classe joue un **rôle** dans une association
- Parfois **superflu** de le préciser




Association réflexive

- Possible d'avoir une **association** d'une **classe** **vers elle-même**
- Les **rôles** deviennent **nécessaires** dans ce cas




Associations multiples entre classes

- On peut avoir **plusieurs** associations entre 2 classes




Classe d'association - 1

- Un client peut emprunter des exemplaires d'ouvrages
- *La date de l'emprunt et la date limite de retour **dépendent du couple** (Exemplaire, Client), pas d'un Exemplaire seul ou d'un Client seul*




Classe d'association - 2

- L'**association** possède ses propres **attributs**
- On parle alors de **classe d'association**




Classe d'association - 3

- Pour la représenter, on **créé** une **classe** **correspondante**



est équivalent à



Place des opérations en BD

?

- Dans la **conception orientée objet**, on s'intéresse aux **attributs**, **opérations** et **associations** des objets d'une application
- Dans la conception d'une base de données, on se concentre sur les **aspects données**
 - Donc faire apparaître uniquement les **attributs** et les **associations**

Attribut ou opération ?

- Un **attribut** est une **valeur**
- Une **opération** est un **code** à exécuter
- Mais peut avoir des données dont la nature n'est pas évidente
- Comment représenter l'âge d'un client ?
 - Un *entier*, donc un **attribut** (dont la valeur changera à chaque anniversaire...)
 - Un *algo* (`dateCourante - dateNaissance`), donc une **opération** (toujours à jour...)

Réalisation du schéma conceptuel

Base de Données 1
#1 - Conception d'une BD

Faisons le point

- Nous avons vu le résultat demandé
 - *Diagramme de classes* décrivant le **schéma conceptuel** de la BD
- Il nous reste à voir comment l'obtenir
 - Qu'est-ce qu'on a en entrée ?
 - Comment on procède ?

Qu'est-ce qu'on a en entrée ?

- Peut avoir une **spécification du système d'informations** à modéliser
 - **Description** \pm formelle **de la structure** du système, des données utilisées, de leurs relations
- Plus généralement, **description des fonctionnalités** du système
- À nous de **proposer** une modélisation viable

Exemple de vente par correspondance

- Les clients sont caractérisés par un numéro de client, nom, prénom, date de naissance, adresse
- Les clients peuvent effectuer des commandes
- Les commandes sont caractérisées par une date, le produit concerné (*pour simplifier*) et la quantité demandée
- Les produits sont décrits par un numéro, un libellé et un prix unitaire
- Chaque produit est fourni par un fournisseur unique
- Un fournisseur peut fournir plusieurs produits
- Les fournisseurs sont décrits par un numéro et leur raison sociale

Comment procéder ?

- Identifier les **entités** qui composent le système
- Identifier les **associations** entre entités et leurs cardinalités
- Identifier les **attributs** de chaque entité





Exemple de vente par correspondance - entités

- Les clients sont caractérisés par un numéro de client, nom, prénom, date de naissance, adresse
- Les clients peuvent effectuer des commandes
- Les commandes sont caractérisées par un numéro, une date, le produit concerné (*pour simplifier*) et la quantité demandée
- Les produits sont décrits par un numéro, un libellé et un prix unitaire
- Chaque produit est fourni par un fournisseur unique
- Un fournisseur peut fournir plusieurs produits
- Les fournisseurs sont décrits par un numéro et leur raison sociale

Exemple de vente par correspondance - entités

- Les **clients** sont caractérisés par un numéro de client, nom, prénom, date de naissance, adresse
- Les **clients** peuvent effectuer des **commandes**
- Les **commandes** sont caractérisées par un numéro, une date, le **produit** concerné (*pour simplifier*) et la quantité demandée
- Les **produits** sont décrits par un numéro, un libellé et un prix unitaire
- Chaque **produit** est fourni par un **fournisseur** unique
- Un **fournisseur** peut fournir plusieurs **produits**
- Les **fournisseurs** sont décrits par un numéro et leur raison sociale

Schéma conceptuel - entités




Exemple de vente par correspondance - associations

- Les **clients** sont caractérisés par un numéro de client, nom, prénom, date de naissance, adresse
- Les **clients** peuvent effectuer des **commandes**
- Les **commandes** sont caractérisées par un numéro, une date, le **produit** concerné (*pour simplifier*) et la quantité demandée
- Les **produits** sont décrits par un numéro, un libellé et un prix unitaire
- Chaque **produit** est fourni par un **fournisseur** unique
- Un **fournisseur** peut fournir plusieurs **produits**
- Les **fournisseurs** sont décrits par un numéro et leur raison sociale

Exemple de vente par correspondance - associations

- Les **clients** sont caractérisés par un numéro de client, nom, prénom, date de naissance, adresse
- Les **clients** **peuvent effectuer des commandes**
- Les **commandes** sont caractérisées par un numéro, une date, **le produit concerné** (*pour simplifier*) et la quantité demandée
- Les **produits** sont décrits par un numéro, un libellé et un prix unitaire
- Chaque **produit** **est fourni** par **un fournisseur unique**
- Un **fournisseur** **peut fournir plusieurs produits**
- Les **fournisseurs** sont décrits par un numéro et leur raison sociale

Schéma conceptuel - associations




Exemple de vente par correspondance - attributs

- Les **clients** sont caractérisés par un numéro de client, nom, prénom, date de naissance, adresse
- Les **clients** **peuvent effectuer des commandes**
- Les **commandes** sont caractérisées par un numéro, une date, **le produit concerné** (*pour simplifier*) et la quantité demandée
- Les **produits** sont décrits par un numéro, un libellé et un prix unitaire
- Chaque **produit** **est fourni** par **un fournisseur unique**
- Un **fournisseur** **peut fournir plusieurs produits**
- Les **fournisseurs** sont décrits par un numéro et leur raison sociale

Exemple de vente par correspondance - attributs

- Les **clients** sont caractérisés par un **numéro de client**, **nom**, **prénom**, **date de naissance**, **adresse**
- Les **clients** **peuvent effectuer des** commandes
- Les **commandes** sont caractérisées par un numéro, une **date**, **le produit concerné** (*pour simplifier*) et la **quantité** demandée
- Les **produits** sont décrits par un **numéro**, un **libellé** et un **prix unitaire**
- Chaque **produit** **est fourni** par **un fournisseur unique**
- Un **fournisseur** **peut fournir plusieurs** produits
- Les **fournisseurs** sont décrits par un **numéro** et leur **raison sociale**

Schéma conceptuel - attributs



Résumé

- Concevoir une BD se fait en plusieurs étapes
- La 1ère étape consiste à **réaliser un schéma conceptuel**
 - Plusieurs outils disponibles pour le représenter
 - Utilisons **diagrammes de classes** dans ce module
- Décrit les **entités**, leurs **attributs** et les **associations** entre entités

Arche

- Infos du Module
 - *2021 - Polytech 2i : Base de Données 1*
 - Identifiant : 49546
 - Clef d'inscription : 2021-2I-BD1
- Pour ceux n'ayant pas encore accès à Arche
 - Repo Github dispo : <http://cpc.cx/vNe>