



CHATWÄCHTER

Professionelle Bedienungsanleitung

Für Einsteiger und Moderatoren

Start · Liveüberwachung · Regeln · automatische Aktionen · Protokolle · Fehlerhilfe

Vollständige Neuausgabe 4.6

Stand 15.07.2026

Chatwächter Control Center 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 · Schnellstart	5
2 · Voraussetzungen und Programmstart	5
Was benötigt wird	5
Wichtige Startdateien	5
Was beim Start automatisch geschieht	5
3 · Das Dashboard	6
Kopfbereich	6
Kennzahlen und Diagramme	6
Nachrichtenbereich	6
4 · Livestream-Suche, Video und Livechat	7
Automatische Suche	7
Manuelle Suche	7
Video	7
Offizieller YouTube-Livechat	7
Wenn kein Stream gefunden wird	7
5 · Menüpunkt LIVE MONITORING	7
6 · Menüpunkt NACHRICHTEN	8
Farbige Emoji-Darstellung	8
7 · Regeln richtig bedienen	8
Grundregel	8
Regelbereiche	8
Mögliche Aktionen	9
8 · Alle erweiterten Regeln	9
Normalisierung gegen Umgehungen	10
Ausnahmen und Vertrauen	10
9 · Automatische Moderation und Eskalation	10
Wiederholungstäter	10
Was im Protokoll gespeichert wird	10

10 · MODERATOREN und SPERREN	10
Moderatoren	10
Dauerhafte Sperren	10
11 · PROTOKOLL, Archiv und Export	11
Protokollübersicht	11
Filter	11
Exportformate	11
Importierte Chatwiedergaben	11
12 · STATISTIKEN und ALARME	12
Statistiken	12
Alarmer	12
Häufige Alarmursachen	12
13 · KANAL & EINSTELLUNGEN	12
API testen	12
Logordner öffnen	12
Kanalwechsel	12
14 · SYSTEM und Neustart	12
Wächter neu starten	12
Wann neu starten?	13
15 · WERKZEUGE & SICHERHEIT – die 15 Erweiterungen	13
1. Testmodus mit alten Chats	13
2. Not-Aus	13
3. Treffer-Prüfliste	13
4. Nutzerakte	13
5. Manuelle Aktionen per Rechtsklick	13
6. Regelprofile	14
7. Regel-Simulator	14
8. Automatischer Spamwellenmodus	14
9. Rückgängig-Zentrale	14
10. API-Zähler	14
11. Gesundheitsüberwachung	14
12. Automatische Sicherungen	14
13. Stream-Abschlussbericht	14
14. Zeitgesteuerte Profile	15

15. Moderatortnotizen 15

16 · Fehlerhilfe nach Symptom 15

Diagnosedateien 16

17 · Sicherheit, Rechte und Grenzen 16

Token schützen 16

Moderator statt Kanalinhaber 16

API- und Plattformgrenzen 16

Datenschutz 16

18 · Datensicherung und vollständige Neuerstellung dieser Anleitung 16

Was sichern? 16

Anleitung neu erzeugen 17

Versionsstand 17

19 · Glossar 17

1 · Schnellstart

- 1** Control Center starten
Doppelklicke auf CHATWAECHTER_EXAKT_40_STARTEN.vbs. Nicht die Python-Datei einzeln öffnen.
- 2** Status prüfen
Oben müssen BEREIT und Verbunden erscheinen. Gelb bedeutet: korrekt verbunden, aber kein Stream aktiv.
- 3** Stream suchen lassen
Der Wächter sucht alle 45 Sekunden. Mit Jetzt suchen kannst du sofort zusätzlich prüfen.
- 4** Livebetrieb beobachten
Bei einem Treffer wechseln Status und Suchkreis auf grün. Video und offizieller YouTube-Livechat werden geladen.
- 5** Nach dem Stream prüfen
Öffne PROTOKOLL, kontrolliere Regeltreffer und exportiere bei Bedarf CSV, JSON oder PDF.

Merksatz: BEREIT ist ein guter Zustand. OFFLINE ist ein Fehlerzustand.

2 · Voraussetzungen und Programmstart

Was benötigt wird

- Windows mit installiertem Python 3.
- Ein gültiger OAuth-Token in data\token.json.
- Das Google-Konto muss beim Zielkanal ausreichende YouTube-Moderationsrechte besitzen.
- Eine Internetverbindung und aktivierte YouTube Data API.

Wichtige Startdateien

Datei	Aufgabe
CHATWAECHTER_EXAKT_40_STARTEN.vbs	Normaler, leiser Start des Control Centers.
CHATWAECHTER_CONTROL_CENTER_DIAGNOSE.cmd	Diagnose bei Start-, Python- oder Verbindungsproblemen.
AUTO_LIVE_CHATWAECHTER.py	Hintergrundwächter; wird normalerweise automatisch gestartet.
YOUTUBE_TOKEN_ERSTELLEN.cmd	Erstellt den OAuth-Token erneut, falls die Anmeldung ungültig ist.
BEDIENUNGSANLEITUNG_PDF_AKTUALISIEREN.cmd	Erzeugt diese komplette PDF neu und überschreibt die alte Ausgabe.

Was beim Start automatisch geschieht

Das Control Center prüft Python, Token, Datenordner und Wächterprozess. Falls kein Wächter läuft, wird er unsichtbar gestartet. Regeln werden in den lokalen Datenordner kopiert und die Statusdatei wird regelmäßig eingelesen.

3 · Das Dashboard




Abbildung: Dashboard im Zustand BEREIT – verbunden, aber ohne aktiven Livestream.

Kopfbereich

Element	Bedeutung
Stream Status	BEREIT, ONLINE oder OFFLINE.
Verbindung	Verbunden oder Getrennt.
Livestream-Titel	Name des erkannten Streams; im Wartemodus „Warte auf Livestream“.
Livestream öffnen	Öffnet das erkannte Video zusätzlich im Standardbrowser.

Kennzahlen und Diagramme

- Nachrichten: Anzahl der eingelesenen Chatnachrichten.
- Regel-Treffer: Nachrichten, die mindestens eine Regel ausgelöst haben.
- Aktive Zuschauer: Die Chat-API liefert keine verlässliche vollständige Zuschauerzahl; daher kann hier ein Hinweis stehen.
- Status – Schutz aktiv: Regeln und Überwachung sind eingeschaltet.
- Lösungsquote: Verhältnis tatsächlich gelöschter zu allen protokollierten Nachrichten.
- Verlaufsdiagramme und Regelbalken zeigen Häufigkeiten des aktuellen Chats.

Nachrichtenbereich

Die Schalter Alle, Nur Treffer und Gelöscht filtern die Tabelle. Die Reiter darunter zeigen alle Nachrichten, nur Treffer, gelöschte Nachrichten oder vorherige Chats. Das Suchfeld filtert Text, Nutzer und Regelangaben.

4 · Livestream-Suche, Video und Livechat

Automatische Suche

Im Zustand BEREIT fragt der Wächter den eingestellten Kanal regelmäßig nach einem aktiven Livestream ab. Der Fortschrittskreis unten rechts füllt sich über 45 Sekunden. Danach wird erneut gesucht und der Kreis beginnt wieder leer.

Manuelle Suche

Mit Jetzt suchen wird eine zusätzliche echte YouTube-Abfrage ausgelöst. Der Knopf zeigt währenddessen „Suche ...“ und ist vorübergehend gesperrt. Das ersetzt die automatische Suche nicht.

Video

Ein erkanntes Video wird im 16:9-Bereich eingebettet. Ohne aktiven Stream bleibt die Wartedarstellung sichtbar. Falls die Einbettung nicht lädt, kann Livestream öffnen verwendet werden.

Offizieller YouTube-Livechat

Rechts wird bei aktivem Stream der offizielle YouTube-Livechat geladen. Dadurch stehen Schreiben, Standard-Emojis und alle für das angemeldete Konto verfügbaren Kanal-/Mitglieder-Emojis zur Verfügung.

Zwei Anmeldungen: Der OAuth-Token erlaubt dem Wächter API-Aktionen. Die Anmeldung innerhalb des eingebetteten Chats ist eine separate Browseranmeldung und kann beim ersten Mal erneut verlangt werden.

Wenn kein Stream gefunden wird

- Prüfen, ob der Stream wirklich öffentlich und bereits live ist.
- Prüfen, ob er zum Kanal @TobiundMatthias gehört.
- Jetzt suchen anklicken und einige Sekunden warten.
- Unter Kanal & Einstellungen den API-Test ausführen.

5 · Menüpunkt LIVE MONITORING

Dieses Fenster zeigt die Rohdaten des aktuell erkannten Streams: interner Status, Titel, Video-ID, URL und bisherige Nachrichtenanzahl.

Feld	Verwendung
Status	waiting = wartet; connected = Stream aktiv; starting = Wächter startet.
Titel	Von YouTube gelieferter Streamtitel.
Video-ID	Eindeutige YouTube-Kennung des Streams.
URL	Direkter Link zum Video.
Nachrichten	Bisher protokollierte Nachrichten im laufenden Chat.

Der Knopf Livestream öffnen ist nur aktiv, wenn eine URL vorhanden ist.

6 · Menüpunkt NACHRICHTEN

Zeigt bis zu 1.000 der zuletzt geladenen Nachrichten des aktuellen Chats in einer größeren Tabelle.

Spalte	Inhalt
Zeit	Veröffentlichungs- oder Empfangszeit.
Nutzer	Anzeigenname des YouTube-Kontos.
Rolle	Kanalinhaber, Moderator, Mitglied oder Zuschauer.
Nachricht	Originaltext der Chatnachricht.
Aktion	Markierung, Löschung, Stummschaltung oder Sperre.
Begründung	Ausgelöste Regel bzw. API-Fehler.

Farbige Emoji-Darstellung

Nachrichten, die nur aus Emojis bestehen, werden zur besseren Lesbarkeit farblich hervorgehoben: Herzen rot/rosa, lachende und winkende Emojis gelb, traurige Emojis blau und übrige Emojis cyan. Normaler Nachrichtentext bleibt weiß. Die Einfärbung gilt für Dashboard, Nachrichtenfenster und Protokollansicht.

Die Nachrichtenansicht zeigt Daten; sie löst selbst keine zusätzliche Moderationsaktion aus.

7 · Regeln richtig bedienen

Grundregel

Jede Regel wird separat eingestellt und gespeichert. In der erweiterten Übersicht besitzt jede Zeile ein eigenes Kontrollkästchen Aktiv. Häkchen = eingeschaltet, leeres Feld = ausgeschaltet.

Regelbereiche

Bereich	Was wird eingestellt
Beleidigungen bearbeiten	Begriffsliste und Aktion bei einem Treffer.
Emoji-Regel bearbeiten	Maximale Emoji-Anzahl und Aktion.
Großschreibung bearbeiten	Mindestzahl Buchstaben, Verhältnis Großbuchstaben und Aktion.
Erweiterte Regeln anzeigen	Alle spezialisierten Regeln zeilenweise aktivieren/deaktivieren.
Regel hinzufügen	Eigene Begriffe/Muster mit eigener Aktion anlegen.

Mögliche Aktionen

Aktion	Auswirkung
Nur markieren	Nur lokaler Treffer; auf YouTube wird nichts verändert.
Nachricht löschen	Entfernt die Nachricht über die YouTube-API.
Stumm 5/10/30 Minuten	Temporäre Chatsperre für die gewählte Dauer.
Stumm 1/24 Stunden	Längere temporäre Chatsperre.
Nutzer dauerhaft blockieren	Permanente Chatsperre, die unter SPERREN aufgehoben werden kann.

Neue oder unsichere Regeln zuerst nur auf Nur markieren stellen. Nach dem Stream im Protokoll auf Fehlalarme prüfen.

8 · Alle erweiterten Regeln

Regel	Erklärung
Wiederholte Nachrichten	Mehrere identische Nachrichten desselben Nutzers im Zeitfenster.
Flood	Sehr viele Nachrichten eines Nutzers in kurzer Zeit.
Gleiche Zeichen	Lange Folgen wie !!!!!, hahahaha oder loooooool.
Mehrere Links	Mehrere Weblinks in einer Nachricht.
Werbesätze	Eigenwerbung wie „abonniert meinen Kanal“ oder „Link im Profil“.
Kontaktdaten	Telefonnummern, E-Mail, Discord-, Telegram- oder WhatsApp-Angaben.
Betrugsbegriffe	Gewinnspiel-, Krypto-, Investitions- oder falsche Support-Angebote.
Viele Erwähnungen	Ungewöhnlich viele @Nutzer-Angaben.
Sehr lange Nachricht	Nachricht oberhalb der eingestellten Zeichenzahl.
Mehrzeiliger Spam	ASCII-Art oder zu viele Zeilen.
Fast gleiche Kopien	Texte, bei denen nur einzelne Zeichen/Emojis geändert wurden.
Private Daten	Mögliche personenbezogene Daten; sollte mindestens gelöscht werden.
Drohungen	Eindeutige Gewaltandrohungen.
Hassrede	Angriffe gegen Personengruppen; standardmäßig vorsichtig konfigurieren.
Sexuelle Inhalte	Explizite Begriffe/Aufforderungen.
Spoiler	Zeitweise gesperrte Namen oder Begriffe.
Themenfilter	Politische, religiöse oder andere streamabhängige Themen.
Fremdsprache	Nur sinnvoll bei ausdrücklich einsprachigem Chat; zunächst markieren.
Wiederholungstäter	Eskalation über mehrere Verstöße mit Verfallszeit.

Normalisierung gegen Umgehungen

Die Beleidigungsregel enthält 100 allgemeine deutsche Filterbegriffe. Die direkte Prüfung verwendet Wortgrenzen, damit kurze Begriffe nicht versehentlich innerhalb harmloser Wörter auslösen. Zusätzlich vereinheitlicht der Wächter Schreibvarianten: Leerzeichen, Punkte und andere Trennzeichen werden entfernt; typische Zahlentausche werden zurückübersetzt. Dadurch werden beispielsweise i d i o t, i.d.i.o.t, 1 d 1 o t oder a r s c h l o c h als umgangene Beleidigung erkannt. Die berechnete Aktion ist Löschen.

Ausnahmen und Vertrauen

- Kanalinhaber und Moderatoren können von leichten Regeln ausgenommen werden.
- Vertrauenslisten können bekannte Stammzuschauer bei leichten Spamregeln schonen.
- Schwere Regeln sollten nicht blind von Ausnahmen befreit werden.

9 · Automatische Moderation und Eskalation

Aktuelle Grundeinstellung: Nur Großschreibung und Beleidigungen sind aktiviert. Beide Regeln löschen die betreffende Nachricht. Alle anderen Erkennungsregeln sind deaktiviert.

Typischer Verstoß	Vorgeschlagene Reaktion
Beleidigung	Löschen oder 10 Minuten stumm.
Spam / Werbung	30 Minuten stumm.
Wiederholung	Zunächst markieren.
Flood	5 Minuten stumm.
Schwere eindeutige eigene Regel	Dauerhaft blockieren; Rücknahme ermöglichen.

Wiederholungstäter

Eine mögliche Eskalation lautet: erster Verstoß markieren, zweiter Verstoß 5 Minuten stumm, dritter Verstoß 30 Minuten stumm, weiterer schwerer Verstoß dauerhaft blockieren. Punkte bzw. Verstöße können nach der eingestellten Verfallszeit wieder verschwinden.

Was im Protokoll gespeichert wird

Originalnachricht, Nutzer, Rolle, Trefferregeln, angeforderte Aktion, Ergebnis der YouTube-API und mögliche Fehlermeldung. Eine angeforderte Aktion gilt erst dann als erfolgreich, wenn die API dies bestätigt.

10 · MODERATOREN und SPERREN

Moderatoren

Die Ansicht listet Kanalinhaber und Moderatoren auf, die im aktuell geladenen Chat tatsächlich erkannt wurden. Angezeigt werden Name, Rolle und Kanal-ID. Wer noch keine Nachricht geschrieben hat, kann dort fehlen.

Dauerhafte Sperren

Unter SPERREN erscheinen permanente Blockierungen des aktuell geladenen Chats, sofern die notwendige YouTube-Sperr-ID protokolliert wurde.

- 1** Eintrag auswählen
Nutzername, Uhrzeit und damalige Nachricht kontrollieren.
- 2** Sperre aufheben
Ausgewählte Sperre aufheben anklicken.
- 3** API-Ergebnis abwarten
Erst die Erfolgsmeldung bestätigt die Rücknahme auf YouTube.

Temporäre Stummschaltungen laufen automatisch ab. Eine permanente Sperre muss ausdrücklich aufgehoben werden.

11 · PROTOKOLL, Archiv und Export

Protokollübersicht

Die Übersicht durchsucht data\logs nach gespeicherten Streams und zeigt Datum, Video-ID, Nachrichten, Treffer und Löschungen. Nach Auswahl kann der Chat geöffnet werden.

Filter

- Normaler Chat / Alle: sämtliche gespeicherten Nachrichten.
- Nur Treffer: Nachrichten aus der Trefferdatei.
- Nur Löschungen: Zeilen mit bestätigter Löschung.

Exportformate

Format	Geeignet für
CSV	Excel und schnelle Auswertung.
JSON	Vollständige technische Weiterverarbeitung.
PDF	Lesbare Weitergabe oder Archivierung.
PNG	Bild der aktuellen Dashboardansicht.

Importierte Chatwiedergaben

Vorhanden sind 9.444 Nachrichten vom 12.07.2026 (Video 5tDmJxoT9OQ) und 10.834 Nachrichten vom 06.07.2026 (Video 21PShDk3u-Y). Standard-Emojis werden als echte Unicode-Zeichen dargestellt. YouTube-Spezialemojis werden, soweit möglich, durch ein passendes sichtbares Emoji ersetzt; andernfalls erscheint ein lesbarer Name. Bei Wiedergaben können frühere Löschungen, Sperren und damalige Regeltreffer nicht zuverlässig rekonstruiert werden.

Ein Stream wird nur automatisch vollständig protokolliert, wenn der Wächter während des Livebetriebs läuft. Nachträglicher Import ist nur möglich, solange YouTube eine Chatwiedergabe bereitstellt.

12 · STATISTIKEN und ALARME

Statistiken

Zeigt für den aktuell geladenen Livestream: Nachrichtenanzahl, Regel-Treffer, bestätigte Löschungen und Trefferquote in Prozent.

Alarme

Listet fehlgeschlagene Löschungen und fehlgeschlagene Sperren mit dem von YouTube gelieferten Fehlertext. „Keine aktuellen Alarme“ bedeutet, dass im geladenen Datensatz keine fehlgeschlagene Moderationsaktion erkannt wurde.

Häufige Alarmursachen

- Der angemeldete Account besitzt nicht genügend Rechte.
- Nachricht oder Nutzerstatus wurde zwischenzeitlich geändert.
- Token ist abgelaufen oder wurde widerrufen.
- YouTube-API-Kontingent oder Verbindung ist vorübergehend gestört.

13 · KANAL & EINSTELLUNGEN

Zeigt den überwachten Kanal sowie die lokalen Pfade zu Token, Status, Logs und Regeln.

API testen

Startet bzw. prüft den Hintergrundwächter und liest anschließend die Statusdatei. Mögliche Erfolgsmeldungen: „API verbunden – Livestream aktiv“, „API verbunden – warte auf Livestream“ oder „API-Anmeldung erfolgreich – Wächter startet“.

Logordner öffnen

Öffnet data\logs im Windows-Explorer.

Kanalwechsel

Der aktuelle Wächter ist auf @TobiundMatthias eingestellt. Ein Kanalwechsel ist keine normale Schaltfläche und erfordert eine bewusste Konfigurationsänderung.

API testen sendet keine Testnachricht und führt keine Moderationsaktion aus. Es prüft Anmeldung, Wächter und Status.

14 · SYSTEM und Neustart

Die Systemansicht zeigt Betriebssystem, gefundenen Python-Pfad, Wächterzustand und Statusdatei.

Wächter neu starten

Beendet den aktuell registrierten Python-Prozess, entfernt die alte PID-Datei und startet den Wächter neu. Eine Erfolgsmeldung zeigt neue Prozess-ID und Startzeit.

Wann neu starten?

- Nach Änderungen an AUTO_LIVE_CHATWAECHTER.py.
- Wenn OFFLINE / GETRENNT dauerhaft angezeigt wird.
- Wenn der Statuszeitpunkt nicht mehr aktualisiert wird.
- Nach einer Token-Erneuerung.

Regeländerungen werden normalerweise ohne Wächterneustart neu geladen. Änderungen am Python-Programm benötigen dagegen einen Neustart.

15 · WERKZEUGE & SICHERHEIT – die 15 Erweiterungen

Der neue Menüpunkt WERKZEUGE bündelt Sicherheitssteuerung, Simulation, Prüfliste, Nutzerakten, Profile, Zeitsteuerung, Sicherungen, Berichte und Gesundheitsdaten.

1. Testmodus mit alten Chats

Im Reiter Simulation auf Alten Chat testen klicken und eine Datei mit der Endung -all_messages.jsonl auswählen. Während der Prüfung erscheint ein Wartehinweis. Danach wird der geprüfte Chat als übersichtliche, dunkel gestaltete Tabelle mit den Spalten Datum, Uhrzeit, Name, Nachricht, Status, Regel und Aktion dargestellt. Die Spalte Regel verwendet verständliche deutsche Namen wie „Zu viele gleiche Zeichen“ oder „Spamwelle“. Ist ein langer Inhalt abgeschnitten, zeigt das Verweilen mit der Maus den vollständigen Text. Treffer sind deutlich dunkelrot hervorgehoben; Nachrichten ohne Verstoß tragen den Status OK. Oberhalb der Tabelle steht die Gesamtzahl. Es werden keine echten YouTube-Aktionen ausgeführt.

2. Not-Aus

Der Not-Aus ist als eigene, jederzeit sichtbare Dashboard-Kachel vorhanden und zusätzlich unter WERKZEUGE → Sicherheit erreichbar. Der große rote Kreis mit STOP ist die Schaltfläche: Ein Klick hält alle automatischen und manuellen YouTube-Moderationsaktionen an. Überwachung, Regelerkennung und Protokollierung laufen weiter. Bei aktivem Not-Aus zeigt der Kreis ein großes !, pulsiert in zwei Rottönen und die Kachel meldet deutlich „NOT-AUS AKTIV“. Ein erneuter Klick auf den Kreis schaltet die Automatik wieder ein.

3. Treffer-Prüfliste

Der Reiter Prüfliste zeigt die letzten markierten Nachrichten. Über Rechtsklick kann eine echte Aktion gewählt, eine Nutzerakte geöffnet oder der Nutzer auf die Vertrauensliste gesetzt werden. Auswahl als geprüft entfernen entfernt einen Eintrag nur aus der aktuellen Prüfansicht.

4. Nutzerakte

Zeigt für einen Nutzer Nachrichtenanzahl, Treffer, Löschungen, Sperren und den bisherigen Nachrichtenverlauf des geladenen Chats. Öffnen über den Reiter Nutzer & Notizen oder per Rechtsklick auf eine Chatzeile.

5. Manuelle Aktionen per Rechtsklick

Im Dashboard-Chat, Livechat-Ersatzraster und in der Prüfliste stehen Löschen, 5/10/30 Minuten, 1/24 Stunden stumm sowie dauerhaft blockieren zur Verfügung. Diese Befehle funktionieren nur bei aktivem Livestream und deaktiviertem Not-Aus.

6. Regelprofile

Profil	Wirkung
Normal	Behält die normale Regelkonfiguration.
Familienfreundlich	Strengere Emoji-, Großschreibungs-, Privatdaten- und Inhaltsregeln.
Streng	Niedrigere Spam-/Flood-Schwellen und stärkere Aktionen.
Nur markieren	Setzt vorhandene Regelaktionen auf Markieren; ideal zum Testen.
Spamwelle	Verschärft Wiederholung, Flood und weitere gehäufte Regeltreffer.

7. Regel-Simulator

Die deutlich mit NACHRICHT PRÜFEN beschriftete Einzelprüfung befindet sich direkt unter dem YouTube-Livechat oben rechts. Eine Nachricht in einer nativen Chatliste doppelt anklicken: Der Text wird automatisch in das Prüffeld übernommen. Alternativ kann Text eingetippt werden. Danach Text prüfen anklicken. Darunter erscheinen Trefferregel und berechnete Aktion oder „Kein Treffer“. Die Prüfung führt niemals eine echte YouTube-Aktion aus. Unter WERKZEUGE → Simulation bleibt ausschließlich die vollständige Prüfung alter Chats.

8. Automatischer Spamwellenmodus

Der Wächter zählt Treffer in einem kurzen Zeitfenster. Wird die konfigurierte Grenze erreicht, wird die Regel Spamwelle aktiv und führt die eingestellte stärkere Aktion aus. Unter Sicherheit wird der aktuelle Zustand angezeigt.

9. Rückgängig-Zentrale

Öffnet die Verwaltung dauerhafter Sperren. Eine Sperre kann aufgehoben werden, wenn die YouTube-Sperr-ID im aktuellen Protokoll vorhanden ist.

10. API-Zähler

Unter Sicherheit wird die Anzahl der vom Wächter seit seinem Start gezählten YouTube-API-Aufrufe angezeigt. Dies ist eine Betriebsanzeige, keine garantierte exakte Google-Quota-Abrechnung.

11. Gesundheitsüberwachung

Zeigt Wächterstatus und Alter des letzten Herzschlags. Ein dauerhaft steigender Wert ohne neue Statusdatei weist auf einen festhängenden oder beendeten Prozess hin.

12. Automatische Sicherungen

Beim ersten Control-Center-Start eines Tages wird automatisch eine ZIP-Sicherung von Regeln, Logs, Berichten, Zeitplan und Nutzernotizen erzeugt. Jetzt sichern startet zusätzlich eine manuelle Sicherung. Maximal 30 automatische Sicherungsstände werden behalten.

13. Stream-Abschlussbericht

Beim erkannten Streamende schreibt der Wächter unter data\reports einen JSON- und PDF-Bericht mit Nachrichten, Regeltreffern, Löschungen, Sperren, häufigsten Regeln und aktivsten Nutzern.

14. Zeitgesteuerte Profile

Profil auswählen, Start- und Endzeit im Format HH:MM eintragen und Zeitprofil speichern anklicken. Das Profil wird täglich in diesem Zeitraum zusätzlich angewendet; Zeiträume über Mitternacht werden unterstützt.

15. Moderatornotizen

In der Nutzerakte können interne Notizen gespeichert werden. Sie liegen lokal in data\user_notes.json, werden nicht an YouTube gesendet und sind Bestandteil der Sicherung.

Profile und Zeitpläne verändern die Regelwirkung. Vor dem Einsatz eines strengen Profils zuerst den Simulator oder einen alten Chat verwenden.

16 · Fehlerhilfe nach Symptom

Problem	Lösung
BEREIT, aber kein Video	Normal ohne aktiven Stream. Jetzt suchen, Kanal und Öffentlichkeit des Streams prüfen.
OFFLINE / GETRENNT	SYSTEM öffnen, Wächter neu starten, danach Diagnose und watcher_stderr.txt prüfen.
Python nicht gefunden	Python 3 installieren bzw. vorhandenen Pfad prüfen. Aktuell wird unter anderem Miniconda unterstützt.
Token fehlt/ungültig	YOUTUBE_TOKEN_ERSTELLEN.cmd ausführen und das Moderatorkonto auswählen.
API testen scheint wirkungslos	Ergebnisfenster abwarten; Statusdatei und Fehlerlogs prüfen.
Chat zeigt keine Eingabe	Nur bei aktivem Stream möglich; im eingebetteten YouTube-Chat anmelden.
Emoji fehlt	Emoji muss für das im Chat angemeldete Konto verfügbar sein. Mitgliederemojis benötigen ggf. Mitgliedschaft.
Neue Regel nicht sichtbar	Regelfenster schließen/neu öffnen und darauf achten, separat zu speichern.
Regel reagiert nicht	Aktiv-Häkchen, Grenzwert, Begriffsliste, Ausnahmen und data\rules.json prüfen.
Zu viele Fehlalarme	Aktion auf Nur markieren setzen, Schwelle erhöhen, Begriffe präzisieren.
Protokoll fehlt	data\logs prüfen. Der Wächter muss während des Streams gelaufen sein.
Sperre nicht rückgängig machbar	Es muss eine gespeicherte permanente banId vorhanden sein und das Konto braucht Rechte.
Dashboard startet nicht	CHATWAECHTER_STARTFEHLER.txt und CHATWAECHTER_NAVIGATIONSFEHLER.txt lesen.
Aktualisierung stoppt	CHATWAECHTER_TIMERFEHLER.txt prüfen und Control Center neu starten.

Diagnosedateien

Datei	Inhalt
CHATWAECHTER_STARTFEHLER.txt	Fehler beim Start der Oberfläche.
CHATWAECHTER_NAVIGATIONSFEHLER.txt	Fehler beim Öffnen eines Menüpunkts.
CHATWAECHTER_TIMERFEHLER.txt	Fehler bei der automatischen Aktualisierung.
data\watcher_stderr.txt	Python- und API-Fehler des Wächters.
data\watcher_stdout.txt	Normale Ausgaben des Wächters.

17 · Sicherheit, Rechte und Grenzen

Token schützen

data\token.json ist eine Zugangsinformation. Nicht verschicken, nicht öffentlich hochladen und nicht in Screenshots zeigen. Bei Verdacht den Zugriff im Google-Konto widerrufen und einen neuen Token erstellen.

Moderator statt Kanalinhaber

Der Wächter kann nur Aktionen ausführen, die YouTube dem angemeldeten Moderator erlaubt. Kanalinhaber-Funktionen werden dadurch nicht automatisch verfügbar.

API- und Plattformgrenzen

- Keine verlässliche vollständige Zuschauerzahl über die Chat-API.
- YouTube kann Aktionen ablehnen oder verzögern.
- Chatwiedergaben enthalten nicht zuverlässig alle früheren Moderationsereignisse.
- Exklusive Emojis stehen nur Konten mit entsprechender Berechtigung zur Verfügung.

Datenschutz

Protokolle enthalten Nutzernamen, Kanal-IDs, Nachrichten und Zeitpunkte. Sie sollten nur für Moderation und berechtigte Dokumentation verwendet, geschützt gespeichert und nicht unnötig weitergegeben werden.

18 · Datensicherung und vollständige Neuerstellung dieser Anleitung

Was sichern?

- data\logs – Chatprotokolle.
- data\rules.json und rules.json – Regelkonfiguration.
- CHATWAECHTER_BEDIENUNGSANLEITUNG.pdf – aktuelle Dokumentation.
- Token nur in einer verschlüsselten privaten Sicherung.

Anleitung neu erzeugen

Doppelklicke auf `BEDIENUNGSANLEITUNG_PDF_AKTUALISIEREN.cmd`. Der Generator baut die komplette Anleitung von der Titelseite bis zum letzten Kapitel neu und überschreibt die vorhandene PDF. Es werden keine Ergänzungsseiten an eine alte Ausgabe angehängt.

Bei jeder künftigen Funktionsänderung wird der Inhalt dieser Hauptausgabe angepasst und danach die gesamte PDF neu erstellt.

Versionsstand

Version	Datum	Umfang
4.6	15.07.2026	Vollständige Neuausgabe einschließlich reparierter Simulation alter Chats mit Inhaber- und Moderatornachrichten, großem rotem Not-Aus-Kreis, vollständig lesbarer Statusanzeige, Prüfliste, Nutzerakte, Rechtsklickmoderation, Profilen, Spamwellenmodus, Rückgängig-Zentrale, API-/Gesundheitsanzeige, Sicherungen, Abschlussberichten, Zeitprofilen und Notizen.

19 · Glossar

Begriff	Erklärung
API	Schnittstelle, über die der Wächter mit YouTube kommuniziert.
OAuth-Token	Gespeicherte Berechtigung des angemeldeten Google-Kontos.
Video-ID	Eindeutige Zeichenfolge eines YouTube-Videos.
LiveChat-ID	Interne Kennung des zu einem aktiven Stream gehörenden Chats.
JSONL	Protokollformat: eine vollständige JSON-Nachricht pro Zeile.
Regeltreffer	Eine Nachricht erfüllt mindestens eine aktivierte Erkennung.
Timeout / Stumm	Zeitlich begrenzte Chatsperre.
Blockierung	Dauerhafte Chatsperre bis zur Rücknahme.
PID	Prozessnummer des laufenden Python-Wächters.
Chatwiedergabe	Von YouTube bereitgestellter nachträglicher Verlauf eines Livestream-Chats.

Ende der vollständigen Bedienungsanleitung.