



Fiche Mémo Tailwind CSS

Une référence rapide, moderne et élégante pour t'aider à coder plus vite !



Couleurs

`bg-red-500` -> Fond rouge
`text-white` -> Texte blanc
`border-gray-300` -> Bordure grise
`hover:bg-blue-600` -> Changement au survol
Suffixes : -50 à -900 (plus clair -> plus foncé)



Espace

`p-4` -> Padding global 1rem
`px-2` -> Padding horizontal
`py-6` -> Padding vertical
`m-0` -> Margin = 0
`mt-2` -> Margin top
`space-y-4` -> Espace vertical entre enfants



Texte

`text-xs / sm / base / lg / xl / 2xl ...` -> Taille
`font-light / normal / bold` -> Poids
`uppercase / lowercase / capitalize` -> Transformations
`text-center / left / right` -> Alignement



Dimensions

`w-1/2` -> Largeur 50%
`h-screen` -> Hauteur = hauteur de l'écran

max-w-md -> Largeur max moyenne

Mise en page

Flexbox :

flex

flex-col / flex-row

items-center -> align-items

justify-between -> justify-content

gap-4 -> espace entre éléments

Grid :

grid grid-cols-2 -> 2 colonnes

gap-4 -> espace entre les cellules

Responsive

text-sm md:text-lg lg:text-xl

hidden md:block

flex-col md:flex-row

Breakpoints :

sm = $\geq 640\text{px}$

md = $\geq 768\text{px}$

lg = $\geq 1024\text{px}$

xl = $\geq 1280\text{px}$

Effets / Style

rounded -> Bords arrondis

rounded-full -> Cercle parfait

shadow -> Ombre

opacity-50 -> Opacité 50%

backdrop-blur -> Flou en arrière-plan

transition-all duration-300 -> Animation douce

États

hover: -> au survol
focus: -> au focus
disabled: -> si désactivé
active: -> quand cliqué

Divers utiles

z-10 -> Position sur la pile (z-index)
absolute / relative / fixed
overflow-hidden -> cache le dépassement
cursor-pointer -> curseur clic