

Mudanza upds · VirtualBox (PC del aula)

El host GPU (server-mattias, 100.78.144.4) **se queda** corriendo llama-server. Solo la VM se muda. El link Tailscale las vuelve a unir.

Importar en VirtualBox (scadsp04)

- 1 Copiar upds-virtualbox.vmdk al Windows.
- 2 VirtualBox · Nueva · Linux/Debian 64-bit, 4 GB RAM, 2+ CPU.
- 3 **Usar un archivo de disco existente** · elvmdk.
- 4 Red · **Adaptador puente** (recomendado, obtiene IP LAN) o NAT con reenvío host 8011 · guest 8011 si solo se demo en ese PC.
- 5 Arrancar. Usuario: mattias.

Primer arranque (checklist, en la VM)

- 1 `tailscale status` · si pide login `tailscale up` (cuenta Mattiasr6@). **Anota la NUEVA IP Tailscale** (ya no será 100.90.209.98). *Nota 2026-09-26: el clon conservó las claves y mantuvo la misma IP (100.90.209.98) porque el original KVM está apagado. Si algún día convivimos dos, habrá conflicto: renueva claves con `tailscale logout && tailscale up`.*
- 2 Avisar al host para abrir firewall a la nueva IP: `sudo ufw allow from <NUEVA_IP> to any port 8081 comment 'llama-server VM aula'`
- 3 En ~/Soporte_Tecnico2/frontend-django/.env: agregar la nueva IP a DJANGO_ALLOWED_HOSTS (coma separada) y `sudo systemctl restart soporte-web-ia`.
- 4 LLAMA_URL no cambia: sigue `http://100.78.144.4:8081` (el host no se mueve).
- 5 Verificar: `curl localhost:5012/health` · ok; abrir `http://<NUEVA_IP>:8011/`.

Si no hay internet en el aula

- Tailscale necesita internet para coordinar (luego el tráfico puede ir directo).
- Sin internet: edita LLAMA_URL a la IP LAN del host si comparten red física, o presenta con el video de respaldo (USB).

Vuelta atrás

El qcow2 original sigue intacto en el host KVM. `virsh start MINIOS-MATTIAS` lo devuelve todo como estaba.