

Prototype & test cycle 1

protocol

Project informatie

Projectnaam: Werkbaar werk in de zorg

Binnen het vak Gebruiksgericht Ontwerpen richten wij ons op mogelijke oplossingen voor het verlichten van de druk op de zorg. Ons onderzoeksterrein binnen de zorg is de ondersteuning van mensen met paniekstoornissen. De samenleving wordt steeds veeleisender, en dit heeft een directe impact op de mentale gezondheid. Vooral gezien het feit dat psychologen lange wachtlijsten hebben en in sommige gebieden een aanmeldingsstop is, lijkt er een probleem te zijn. Het doel van ons onderzoek is om product te ontwikkelen dat mensen die aan frequente paniekaanvallen leiden, kunnen gebruiken. Het doel van dit product is om het aantal sessies met een hulpverlener te verminderen en een sessie efficiënter in te delen door de patiënt te helpen de symptomen in een eerder stadium te herkennen en te reguleren.

Interviewers: Sid De Munck (sid.demunck@ugent.be), Mattiz Vermeulen (mattiz.vermeulen@ugent.be) en Diego Vande Vyvere (diego.vandevyvere@ugent.be)
Studenten Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzichten omtrent de mogelijke manieren om ademhalingsoefeningen toe te passen via een product. Hierbij is het belangrijk dat deze toepassing voor zoveel mogelijk mensen heel gebruiksvriendelijk en effectief is, vooral in situaties waar paniek optreedt.

De testen worden uitgevoerd door zeven testpersonen. Elk van deze testpersonen heeft ervaring (gehad) met paniekstoornissen en ze zijn bereid om hun ervaringen en inzichten te delen voor dit onderzoek. De bedoeling hiervan is om een beter zicht te krijgen in de mogelijke methoden voor het aanbrengen van ademhalingsmethoden. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele voorkeuren, aangezien niet iedereen elke trilling of geluid ervaart als aangenaam.

De testen vinden plaats in een huiselijke omgeving, aan tafel. Deze setting is bewust gekozen omdat paniekaanvallen overal kunnen voorkomen, aangezien de triggers die dit uitlokken voor elke persoon anders zijn. De huiselijke setting is een comfortabele sfeer om heel bewust bezig te zijn met de verschillende prototypes.

Tijdens het onderzoek krijgen de testpersonen verschillende prototypes aangereikt die allemaal op een unieke manier een ademhalingsoefening zullen bevatten. Hierbij zullen de testpersonen de prototypes een voor een zorgvuldig evalueren en een score toekennen. Op basis van deze scores kan uiteindelijk het prototype worden geselecteerd dat volgens de

meeste testpersonen de hoogste score kreeg.

Tijdens het onderzoek worden er notities op papier genomen door de onderzoeker om alle observaties en rechtstreekse feedback door de testpersonen vast te leggen.

Voor de test werden verschillende prototypes gemaakt die elk focussen op het overbrengen van een ademhalingsoefening, allemaal op een andere manier.

Er zijn heel veel verschillende soorten ademhalingsoefeningen die helpen om de gebruiker te kalmeren. De meest effectieve hiervan is voor iedereen anders. De bedoeling van deze test is niet zo zeer om te kijken welke soort ademhalingsoefening het beste is, maar wat de beste manier is om een ademhalingsoefening over te brengen.

Het eerste prototype werkt met kleine lichtjes die oplichten in verschillende kleuren. Hiervoor werd een prototype gemaakt waarin drie verschillende kleuren om de vier seconden overgaan naar de andere kleur. Hierbij is het de bedoeling dat de gebruiker telkens inademt, adem houdt en terug uitademt.

Voor het tweede prototype werd er gebruik gemaakt van trilling. Met behulp van prototie werd er een interface op een smartphone gegeneerd die trilt wanneer er op de knop wordt gedrukt. De bedoeling is dat de trilling een ademhalingspatroon weergeeft.

Als derde en vierde prototype werd er gebruik gemaakt van een timer en een hierbij horende aftelbalk. Op deze manier kan de gebruiker mee aftellen en weet die dus wanneer hij/zij naar de volgende fase in de ademhalingsoefening moet gaan.

Het voorlaatste prototype maakt gebruik van natuurlijke geluiden, in dit geval de golven van de zee. Telkens wanneer de gebruiker de golven hoort opkomen, wordt er ingeademd. Bij het wegebben van een golf wordt er uitgeademd.

Voor het laatste prototype wordt er gebruik gemaakt van een stem assistent die mee aftelt en zegt wat de gebruiker moet doen.

Het doel van deze eerste testwave is om een zeer duidelijke visie te ontwikkelen over de gewenste methode om ademhalingsoefeningen aan te brengen. Hierbij is het belangrijk dat het overal toepasbaar is.

Deze test is van cruciaal belang voor een goed ontwerpproces. De test stelt de eindgebruiker in staat om hun voorkeuren en eisen aan te geven zodanig dat het uiteindelijke ontwerp hier zo goed mogelijk bij aansluit. Hierdoor kan ook de verdere ontwerptijd effectiever en meer doelgericht worden besteed.

Respondenten

Voor dit onderzoek hebben de respondenten, zoals weergegeven in Tabel 1, deelgenomen. Deze groep is zorgvuldig samengesteld met als doel een zo goed mogelijke gebruiksvriendelijke interface te genereren. Vandaar dus het grote verschil aan leeftijden.

In de eerste fase van de testen is de groep beperkt tot zeven proefpersonen, wat voldoende is om vroege inzichten te genereren. In latere fasen zullen grotere groepen worden betrokken, zodat de resultaten statistisch representatiever worden.

Alle respondenten hebben een *informed consent* ondertekend. Hierin werden zij geïnformeerd over het doel van de test, hun vrijwillige deelname en de garantie dat hun gegevens anoniem worden verwerkt.

De tests werden uitgevoerd van **8-16 december 2024** en namen gemiddeld 20 minuten per persoon in beslag.

Steekproefomschrijving (N = 7)

| Pseudonym | Respondent type | Datum | Locatie | Leeftijd | Referentiefoto |
|-----------|-----------------|------------|---------|----------|----------------|
| Florian | | 16/12/2024 | Deinze | 18 | geen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Onderzoeksvragen

Wat is de meest aangename manier om door een apparaat geholpen te worden bij het doen van ademhalingsoefeningen

Zijn er verschillen in voorkeuren tussen gebruikers en verschillende leeftijden of lichaamsgroottes?

Overzicht van de discussiegids en tijdsinschatting

- Deel 1 – Introductie (5')
- Deel 2 – Voorstelling (2')
- Deel 3 – Noden en verwachtingen (5')
- Deel 4 – Simulatie met hulpmiddel (5')
- Deel 5 – Deep dive in enkele scenario's – guided (5')
- Deel 6 – Evaluatie en acceptatie (5')
- Deel 7 – Gebruik en acceptatie (3')

Discussiegids

Introductie (5 minuten)

Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek.

We zullen starten met het project en onze groep even kort voor te stellen.

Wij zijn Sid De Munck, Mattiz Vermeulen en Diego Vande Vyvere en wij studeren aan de universiteit Gent campus Kortrijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van onze opleiding tot industrieel ingenieur, met afstudeerrichting industrieel ontwerpen, binnen het vak van Gebruiksgericht Ontwerpen. Tijdens dit vak leren we hoe we producten en diensten kunnen ontwerpen die zo optimaal mogelijk aansluiten op de behoeften van specifieke gebruikersgroepen.

Het project richt zich op het ontwerpen van een product dat mensen met paniekaanvallen beter kan ondersteunen en er mee kan leren omgaan. Ondanks dat er al verschillende hulpmiddelen bestaan, voldoen ze vaak niet aan de specifieke behoeften van gebruikers. Ook bestaat er nog geen enkel hulpmiddel dat paniekaanvallen van aan de bron wil gaan aanpakken en hierbij toepast wat klinisch psychologen zullen gaan toepassen in hun therapiesessies. Bovendien staat de psychologische zorgsector onder toenemende druk door de groeiende vraag naar ondersteuning. Het doel van dit onderzoek is daarom om een product te ontwikkelen dat niet alleen beter aansluit op de behoeften van mensen met paniekaanvallen, maar ook een deel van deze druk kan verlichten.

Tijdens de eerste testfase ligt de focus op het ontwikkelen van een zo goed mogelijke manier om ademhalingsoefeningen aan te brengen bij gebruikers. Dit is een zeer cruciale stap in het ontwerpproces aangezien dit de basis is van het hele concept.

De test bestaat uit het beoordelen van verschillende prototypes die op verschillende manieren gemaakt zijn. De testpersoon zal gevraagd worden om de ademhalingsoefening mee te volgen met het prototype en zal hierna het prototype evalueren en een gepaste score geven.

We willen nog benadrukken dat alle informatie die gedeeld wordt volledig vertrouwelijk wordt behandeld. We zijn gebonden aan de Europese privacyrichtlijnen, jouw gegevens worden anoniem verwerkt. Je naam zal nooit gekoppeld worden aan specifieke uitspraken of resultaten. Dit worden beschreven in de *Informed Consent*, een document dat je vooraf zal ondertekenen om aan te geven dat je akkoord gaat met de voorwaarden van dit onderzoek.

Nogmaals bedankt voor je deelname, jouw feedback is van onschatbare waarde voor dit onderzoek!

-----[invullen informed consent] -----

Voorstelling (2 minuten)

We zouden graag eerst wat meer inzicht krijgen op de persoon die voor ons zit.

- Kan je jezelf kort even voorstellen?
- [Florian Dhaenens](#)
- Kan je iets meer over je job / studie vertellen?
- [Toegepaste taalkunde](#)
- Wat zijn je ervaringen met paniekaanvallen?
- [Verhoogde hartslag en blackouts](#)

Noden en verwachtingen (5 minuten)

Eerste reactie op concept omschrijving

Wij zouden je nu graag ons project wat meer in detail voorstellen. Met dit project willen wij een hulpmiddel ontwikkelen dat kan instaan om mensen met een paniekaanval te helpen bij het kalmeren en dat mensen helpt bij het trainen van hoe ze moeten omgaan met deze

paniekaanvallen. We zijn iets aan het bouwen, een klein apparaatje, dat verbonden is met een app op je smartphone. Via deze app kan je het apparaatje aan sturen en kan oftewel je dagelijkse training worden opgestart of je hulpmiddel om kalm te worden.

We zorgen ervoor dat het apparaatje en de app heel makkelijk te gebruiken zijn zodat ze in kritieke situaties ook bruikbaar zijn.

- Wat is je eerste reactie op dit idee?
 - Wat vind je goed?
- Het is een goed idee dat het mij helpt om mijn paniekaanvallen te beteren en ook mogelijks mijn stress gehaltes te verlagen.
 - Wat vind je minder goed?
- Gaat het wel effectief werken?
 - Waar stel je je eventueel vragen bij?
- Gaat het wel effectief werken?
 - Zijn er onduidelijkheden?
- nee
- Wat zijn je verwachtingen bij dit apparaatje en de bijhorende app?
 - Hoe verwacht je dat het apparaatje eruit zal zien?
- Klein gelijk een mp3 speler of een nokia baksteen
 - Wat verwacht je dat dit apparaat allemaal kan?
- Mij tot rust brengen, tril functie
 - Hoe verwacht je dat de interface van de app eruit zal zien?
- Een interfaces dat makkelijk te begrijpen is en niet een te drukke lay-out
- Zou je het product zelf willen proberen?
 - Waarom wel/niet?
- Ja, alles dat helpt, helpt
 - Wanneer zou je hier gebruik van willen maken?
- Tijdens een paniekaanval of just ervoor als ik het voel aankomen
 - In welke situaties zou je dit product voornamelijk gebruiken?
- Paniek aanval.

Eerste reactie op product

We zouden je nu graag met verschillende prototypes laten werken die elk een ademhalingsoefening ondersteunen. Het soort ademhalingsoefening is hierbij niet belangrijk aangezien dit makkelijk kan worden aangepast later. De focus hierbij ligt op de methode waarmee de ademhalingsoefening wordt aangebracht. Dit kan met licht, geluid of trillingen zijn. We benadrukken hierbij dat het niet over afgewerkte versies gaat maar slechts over low fidelity prototypes.

- Wat is je eerste reactie op deze prototypes?
- Het is een goed concept dat er meerdere methodes tot beschikking zijn, geluid, trilling, ...
- Wat vind je van de eerste algemene indruk?
- Goed, het is een goed concept
- Wat is volgens jou de meest effectieve methode?
- Trilling, zo valt het voor het publiek rond u niet zoveel op

Simulatie van de oplossing (5 minuten)

We testen nu één voor één de verschillende prototypes. Het is belangrijk dat je hierbij inleeft alsof je het gebruikt in een echte context. Focus op wat je voelt, hoort of ziet.

| Stem assistent | Zee geluiden | aftelbalk | aftelklok | Licht show |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 4 | 3,5 | 3,25 | 2,5 |

Deep Dive in enkele scenario's – guided (5 minuten)

Scenario 1

We gaan nu door enkele scenario's gaan. Stel je bijvoorbeeld voor dat je in de aula zit en een paniekaanval voelt opkomen. Je voelt dat je deze niet zelfstandig zal wegstijgen en je grijpt naar je hulpmiddel:

- Welk prototype biedt de meest subtiele manier om een ademhalingsoefening te doen aan?
- **tril**
- Welk prototype kan je in deze situatie wel/niet gebruiken? En waarom?
- **Geluid en licht zal wat moeilijker zijn om toe te passen ziende dat dat meer opvalt**

Evaluatie en acceptatie (5 minuten)

We zouden graag even horen wat je van de prototypes vindt en hoe je deze test ervaren hebt.

Kies het prototype dat het meeste potentieel heeft.

De trillingen

- In het algemeen, wat vind je van het idee?
 - Wat is er goed aan?
- **Het is een hulpmiddel, alles dat helpt, helpt. Het is goed dat er verschillende methodes gebruikt kunnen worden.**
 - Wat is er minder goed aan?
- **Het is beetje te repetitief, de eerste keren gaat het een positieve impact hebben maar ik vrees er voor dat dit een blijvend effect zou zijn.**
 - Wat zou je zelf aanpassen?
- **Vershillende soorten trillingen en geluiden, niet enkel van golven maar ook andere die ook kunnen geven.**

Gebruik en acceptatie (3 minuten)

Tenslotte willen we weten of je hier ook echt gebruik van zou maken?

- Zou je dit product willen gebruiken?
 - Wanneer?
- **Paniek aanval.**
 - In welke context?
- **Paniek aanval.**
 - Hoe zou je het aan en uitzetten?
- **Lang op een knop drukken/duwen.**

ACHTERAF: deelnemer bedanken en vragen of er wat foto's gemaakt mogen worden van deelnemer en prototype.