DOCUMENT PROVISOIRE — DIFFUSION RESTREINTE

Précaution documentaire : cette mention n'est pas une classification officielle. La classification et les destinataires restent à valider par l'autorité compétente. Ne pas diffuser.

Dossier de présentation du pilote — jalon V1

Matrix — G0, révision 2 · MTX-G0-R2 · édition 13/11/2026 · état décrit EB-2026-11-11

Ce dossier aide à relire **les trois PDF pilotes dans leur forme réelle**. Il ne remplace pas leur lecture : il montre des pages représentatives, explique les choix graphiques et liste les points qui restent à arbitrer. Seul le chapitre « Maintenance » est rédigé ; aucune rédaction complète n'est engagée.

À examiner (dossier `refonte/apercus_V1/`)	Pages	Public
Guide utilisateur illustré (GU)	18	marins, chefs
Référentiel fonctionnel et de gouvernance (RF)	9	responsables, commandement, décideurs
Dossier technique de reprise (DT)	9	développeurs, mainteneurs (accès restreint)
Registre des écarts et décisions (RE) — vue du registre central, hors pilote de rédaction	36	PO, mainteneurs (accès restreint)

Ce qui a changé depuis le rapport V1 (vos arbitrages)

Arbitrage	Réalisé
1. Supprimer les pages de partie presque vides	Fait : la partie devient un surtitre au-dessus du premier titre ; aucune page de titre seule.
2. Conserver des repères discrets	Fait : repères réduits (4,4 mm) et posés dans la marge de l'élément ; vérifiés à l'œil sur les 2 pages du pilote qui en portent (GU p. 4 et 5).
3. Fiches : écarts et décisions pertinents seulement	Fait : 6 décisions (sur 21) et 5 écarts (sur 7) affichés ; un encadré « Registre central » renvoie au reste.
4. S09 : vue par groupes fonctionnels	Fait : S09 synthétique (5 groupes) ; l'ancien S09 devient S09d, réservé au dossier technique (page suivante).
5. Contrôleur C4	Fait : trois totaux séparés (code, preuves, clés du registre) ; aucune erreur « attendue » tolérée ; essai négatif réussi (3 fausses références détectées).
6. Revue manuelle de C2	Faite : 14 affirmations étiquetées relues contre l'ancien texte et le code ; 3 corrections ou précisions ; voir `REVUE_MANUELLE_C2.md`.

Pages représentatives



PARTIE · MODULES

1 Maintenance, anomalies et tickets correctifs

Public : responsables métier, commandement · **Module :** maintenance, anomalies, tickets · **Écran de référence :** GU §1 · **Étiquettes :** 🟢 actuel vérifié · 🔵 cible validée · 🟣 proposition · ◯ non vérifié

1.1 À quoi sert ce module

Il répond à trois questions de la vie à bord : **que dois-je contrôler ou entretenir, et quand ?** (maintenance planifiée) ; **j'ai vu quelque chose d'anormal** (anomalie) ; **un équipement est en panne, il faut le réparer et le remettre en service** (ticket correctif).

Objet	Question à laquelle il répond	Qui l'ouvre
Maintenance planifiée (« occurrence »)	Que dois-je contrôler ou entretenir, et quand ?	Matrix, automatiquement, depuis le plan ou la fiche
Anomalie	J'ai vu quelque chose d'anormal (fuite, issue encombrée…), avec ou sans équipement identifié	Tout marin
Ticket correctif	Un équipement précis est en panne ou dégradé : le réparer et le remettre en service	Un chef (conversion d'une anomalie, ou à la main) ; **automatiquement** si un contrôle de matériel mobile est non conforme

1.2 Qui fait quoi

Les seuils ci-dessous sont les **valeurs par défaut** ; chaque bâtiment peut les régler (voir le référentiel des rôles). L'équipage à terre est en lecture seule.

Action	Qui	Borne
Voir les échéances	Tout marin de son périmètre ; ses propres assignations en priorité	Périmètre, équipage
Exécuter une maintenance	Le marin assigné ; un **chef de section ou plus** pour une maintenance qui n'est pas la sienne ; tout marin peut **s'assigner** lui-même (hors équipage à terre)	Périmètre
Corriger un compte rendu terminé	**Chef de secteur ou plus**, avec motif ; ni l'exécutant, ni le chef de section	Périmètre
Signaler une anomalie	Tout marin	—
Prendre en compte, traiter, convertir une anomalie	**Chef de section ou plus**	Périmètre ; état-major : services de sa fonction
Faire avancer un ticket	**Chef de section ou plus**	Périmètre
Confirmer une remise en service	Celui qui fait avancer le ticket, avec confirmation explicite	—

RF p. 3 / 9 — Fiche de module. Ouverture directe sur le contenu (surtitre de partie discret, plus de page de titre). Cartouche réduit à une ligne ; une fiche = à quoi ça sert, qui fait quoi, règles, état actuel et prévu, limites.



Module	Lien
Discussions	Chaque échéance, ticket et anomalie a son fil
Notifications	Retards, alertes de dérive, tickets, validations
Préparation à l'appareillage	Tickets bloquants et installations critiques
Accueil	« À faire », indicateurs, supervision

Cas particuliers : en **double équipage**, listes et compteurs sont bornés à l'équipage ; le module **« rondes »** est retiré de l'interface (aucune fonction de ronde n'est disponible) ; un **module désactivé** disparaît du menu et ses pages sont refusées, mais l'accueil et le calendrier continuent d'afficher les maintenances (écart A25).

1.6 Ce qui existe et ce qui est prévu


Sujet	État
Génération des échéances, retards, exécution guidée, compte rendu, correction motivée	🟢 Disponible
Ticket automatique pour un matériel mobile non conforme	🟢 Disponible
Ticket automatique pour une **installation** non conforme, avec garde-fous (ne clôture jamais une anomalie, n'autorise jamais une remise en service)	🟣 **Proposition** à valider par le PO (D1) ; non développé
Périodicités nommées (hebdomadaire à quinquennale), échéance calculée depuis la réalisation effective. *Aujourd'hui : un intervalle en jours (90 par défaut) ; l'échéance suivante prolonge la grille déjà planifiée*	🔵 Cible validée, non développée
Remarques d'outillage et d'instruction visibles du chef de secteur, sans modification automatique de la fiche	🔵 Cible validée, non développée
Durée indicative actualisée, historique des estimations. *Aujourd'hui : une durée estimée saisie, jamais recalculée*	🔵 Cible validée, non développée
Configuration réelle, potentiels, composants	🔵 Orientation, non développée

Décisions du PO qui changent ce que vous pouvez attendre de ce module (état dans l'état B ; « partielle » = en partie réalisée) :


Décision	Règle validée par le PO	État dans l'état B
DEC-PER-01	Les tâches périodiques sont générées à partir des fiches de maintenance et des matériels concernés.	partielle (L19)
DEC-PER-02	Périodicités : hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, biennale, quinquennale.	non développée (L19)
DEC-PER-03	Prochaine échéance calculée depuis la réalisation effective, sauf calendrier fixe réglementaire ou technique.	non développée (L19)
DEC-PER-04	Les historiques sont conservés, retards compris.	réalisée (L19)
DEC-OUT-03	La liste d'outillage n'est jamais modifiée automatiquement.	non développée (L26)

RF p. 7 / 9 — Actuel / prévu / décisions. Pastilles 🟢 🔵 🟣 ◯ dessinées ; seules les décisions utiles au lecteur sont affichées, avec renvoi au registre central (RE).

Pages représentatives




GU p. 4 / 18 — Page de capture. Capture pleine largeur en paysage ; légende : profil de démonstration, étiquette, repères ; mention « capture provisoire » tant que la phase 4 n'a pas repris les captures.




GU p. 5 / 18 — Repères numérotés. Repères discrets (4,4 mm, placés dans la marge gauche de l'élément) : jamais sur un bouton ni un libellé d'action.

Pages représentatives



Écran réel 🟢 · profil de démonstration : chef_secteur_a · Écart documenté A20 — règle de sortie non décidée par le PO · capture provisoire du 12/11/2026, reprise prévue en phase 4

GU p. 17 / 18 — Limite visible. Une limite du logiciel (écart A20) est illustrée par un écran réel et renvoie à l'écart documenté, sans règle inventée.



DT p. 4 / 9 — Schéma et transitions. Schéma lisible (≥ 8 pt) suivi d'un tableau « transition → où elle est écrite » avec fichier et ligne.

Pages représentatives




Schéma S26 — De l'anomalie au ticket, du ticket à la remise en service

1.6 Droits et seuils

Les droits passent par le registre de seuils (`matrix/core/role_thresholds.py` `REGISTRE_ACTIONS` (:45)), réglable par bâtiment.


Action	Clé	Seuil par défaut
Créer ou modifier une occurrence ou une exécution	`maintenance_execution_ecriture`	EQUIPIER
Exécuter ou commenter une maintenance qui n'est pas la sienne	`maintenance_occurrence_gestion_tiers`	CHEF_SECTION
Corriger un compte rendu terminé	`maintenance_compte_rendu_correction`	CHEF_SECTEUR
Créer ou modifier un plan	`maintenance_plan_ecriture`	CHEF_SECTION

1.7 Routes


Chemin	Nom	Vue
`maintenance/occurrences/<int:pk>/execute/`	occurrence-execute	`maintenance.web_views.OccurrenceExecuteView`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/signaler-fiche/`	occurrence-signaler-fiche	`maintenance.web_views.OccurrenceSignalerFicheView`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/imprimer/`	occurrence-imprimer	`maintenance.web_views.OccurrenceImprimerView`
`maintenance/occurrences/tournee/`	tournee-saisie	`maintenance.tournee_web.TourneeSaisieView`

DT p. 6 / 9 — Routes générées. Tableau généré depuis l'inventaire du code ; césures contrôlées (plus de mots coupés au hasard).

S09 : vue synthétique et vue détaillée



Vue synthétique (référentiel et dossier technique). 5 groupes fonctionnels ; seuls les couples de groupes reliés par au moins 5 liens entre paquets sont tracés ; les chiffres viennent de l'inventaire complet du code (imports entre paquets). Note à porter dans le texte : *notifications* (socle) lit presque tous les autres paquets.



Vue détaillée (dossier technique seulement). L'ancien S09 (extrait de 31 liens entre paquets), conservé tel quel pour le mainteneur.

Autres choix graphiques

Sujet	Choix	Pourquoi
Mention	« DOCUMENT PROVISOIRE — DIFFUSION RESTREINTE » en en-tête de chaque page et sur la couverture, avec la précaution « pas une classification officielle »	Précaution documentaire, sans laisser croire à une diffusion autorisée
Identité	Référence MTX-G0-R2, série « Matrix — G0, révision 2 », état décrit EB-2026-11-11 ; correspondance avec l'état applicatif seulement dans la couverture du DT	Traçabilité sans exposer de référence interne dans GU et RF
Étiquettes	Pastilles 🟢 🔵 🟣 ◯ (le ⚬ était rendu « ◦ » illisible)	Distinction actuel / cible / proposition / non vérifié reconnaissable
Schémas	Corps ≥ 8 pt à la largeur de page (44 sur 44) ; S10 scindé ; circuits cibles (S17, S21, S31, S33) marqués « CIBLE… NON DÉVELOPPÉ » dans l'image avec cadre pointillé	Ne jamais prendre une cible pour un existant
Sommaire	Paginé, calculé en deux passes, vérifié (0 écart)	Consultation comme manuel de référence
Captures	Paysage, pleine largeur, légende avec profil et repères ; « capture provisoire » tant que la phase 4 n'est pas faite	Lisibilité ; honnêteté sur l'état des captures
Tableaux	En-tête répétée, lignes jamais coupées, identifiants avec césures contrôlées	Lisibilité des annexes

Exemple de schéma cible marqué dans l'image (S17) : voir `refonte/schemas/svg/S17_echange_cible.svg`.

Points restant à arbitrer

#	Sujet	Constat	Options
1	Fins de page blanches	Une page de texte portrait suivie d'une page de capture paysage laisse le bas de la page de texte vide (GU p. 3 : environ 40 % de blanc ; p. 18)	(a) accepter ; (b) regrouper tout le texte d'un parcours avant les captures ; (c) captures en portrait, plus petites (texte d'écran ≈ 5 pt : non recommandé)
2	Taille des captures	232 mm de large, texte d'écran ≈ 6 pt. Les captures contiennent le menu latéral et l'en-tête de l'application	(a) conserver ; (b) recadrer sur la zone utile (sans menu) pour agrandir de 25 % ; (c) deux niveaux : écran entier puis zoom
3	Renvois entre documents	GU §1, RF §1, RE §7 sont des mentions de texte : seuls les renvois du même document sont des liens	(a) accepter (PDF séparés) ; (b) créer une édition « bundle » avec liens ; (c) ajouter la page de destination aux renvois
4	Sommaire du pilote	Une page de sommaire n'a qu'un chapitre ; normal en pilote	Sans objet après rédaction complète
5	Décisions « à instruire »	20 décisions sur 125 n'ont pas de lot dans le plan V1.2 ; leur état n'est pas établi	(a) les instruire pendant la rédaction ; (b) les laisser « à instruire » avec la mention actuelle
6	Captures provisoires	12 captures du 12/11/2026, textes anglais du navigateur, messages parasites	Reprise en phase 4 (non engagée)
7	Relecture indépendante	Mon inspection des aperçus est partielle et n'est pas indépendante (voir rapport)	Relecture par une personne autre que l'auteur ; je peux préparer une grille de relecture
8	Place du registre central (RE)	Un PDF de 36 pages existe en aperçu ; les fiches n'en reprennent que l'essentiel	(a) conserver comme 4e document ; (b) l'intégrer au dossier technique

Aucune des phases 4 à 13 n'est lancée. J'attends votre validation explicite de V1.