VMUG USER/CON The Netherlands

NSX-V vs. NSX-T

Matts Bos





Spreker


Matts Bos

Infrastructure Consultant @RedLogic













17 vakidioten



Houten


Accomplishments











Partners











Agenda


- Overlay
- Routing
- Loadbalancing
- Hypervisor
- Keuze NSX-V of NSX-T

Migratie van V naar T





Overlay








Routing

NSX-V











Loadbalancing

NSX-V















Hypervisor

NSX-V













Vergelijking

Onderdeel	NSX-V	NSX-T
Overlay	VXLAN	GENEVE
Routing	Single-Tier, OSPF/BGP	Multi-Tier, alleen BGP
Loadbalancing	HAProxy	NGINX
Integratie	1:1 met vCenter	Onafhankelijk
Containers	VMware Integrated Containers	Pivotal Container Services (PKS)
Hypervisor	ESXi	ESXi, KVM, Public Cloud
Edge	Virtueel	Virtueel, fysiek





Voorbeeld situatie

- VMware omgeving.
- Private Cloud / On-Premises, ook in toekomst.
- Eis OSPF.
- Bewezen technologie.

NSX-V



Voorbeeld situatie

- VMware omgeving met KVM onderdelen.
- Volledig Cloud Native op Enterprise schaal (PKS).
- Schaalbaarheid m.b.v. Amazon AWS.





Voorbeeld situatie

- Bestaande VMware NSX-V omgeving.
- NSX-V behouden.
- Volledig Cloud Native op Enterprise schaal (PKS).

NSX-V & NSX-T






Migratie van NSX-V naar NSX-T

- Uitgangspunten
- Mogelijkheden




Greenfield migratie








Brownfield migratie: Splitsen







Brownfield migratie: Vervangen















matts.bos@redlogic.nl

User/con