


Según el siguiente DER, se pide:



- 1. Crear las tablas con sus relaciones y cargar los correspondientes registros (usar script provisto).
- 2. Listar todas las ventas con el nombre del cliente, el título del libro y la fecha de compra.
- 3. Listar las ventas con el nombre del cliente, el título del libro y el precio total (cantidad * precio).
- 4. Listar los clientes que han comprado libros con un costo mayor a \$50, incluyendo el título del libro y la cantidad comprada.
- 5. Listar todas las ventas con el nombre del cliente, el título del libro y la dirección del cliente, para las ventas con id entre 1 y 3.
- 6. Listar las ventas con el nombre del cliente, el título del libro y el email del cliente de apellido "KWAN".

-- TABLA CLIENTES

```
INSERT INTO clientes VALUES (1, MICHAEL', THOMPSON', Olavarría 2464', dato Ejemplo @libreria.com'),
(2.'SALLY'.'KWAN'.'Olavarría 2464'.'datoEiemplo@libreria.com').
(3,'JOHN','GEYER','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(4,'IRVING','STERN','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(5, EVA', PULASKI', Olavarría 2464', dato Ejemplo @libreria.com'),
(6, EILEEN', 'HENDERSON', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(7, 'THEODORE', 'SPENSER', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(8, VINCENZO', LUCCHESSI', Olavarría 2464', dato Ejemplo @libreria.com'),
(9,'SEAN','O\'CONNELL','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(10,'DOLORES','QUINTANA','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(11, 'HEATHER', 'NICHOLLS', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(12, 'BRUCE', 'ADAMSON', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(13, 'ELIZABETH', 'PIANKA', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(14, MASATOSHI, YOSHIMURA, Olavarría 2464, dato Ejemplo@libreria.com),
(15, 'MARILYN', 'SCOUTTEN', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(16,'JAMES','WALKER','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(17,'DAVID','BROWN','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(18, WILLIAM', JONES', Olavarría 2464', dato Ejemplo @libreria.com'),
(19, 'JENNIFER', 'LUTZ', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo @libreria.com'),
(20, 'JAMES', 'JEFFERSON', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo @libreria.com'),
(21, 'SALVATORE', 'MARINO', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(22, 'DANIEL', 'SMITH', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(23,'SYBIL','JOHNSON','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(24, 'MARIA', 'PEREZ', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo @libreria.com'),
(25, 'ETHEL', 'SCHNEIDER', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),
(26,'JOHN','PARKER','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'),
(27, PHILIP; SMITH; Olavarría 2464; dato Ejemplo@libreria.com),
```

(28, 'MAUDE', 'SETRIGHT', 'Olavarría 2464', 'dato Ejemplo@libreria.com'),

TUP -Base de Datos I



(29,'RAMLAL','MEHTA','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com'), (30,'WING','LEE','dorrego 281','datoEjemplo@libreria.com'), (31,'CHRISTINE','HAAS','Olavarría 2464','datoEjemplo@libreria.com');

-- TABLA LIBROS

```
INSERT INTO libros VALUES (80001, 'BOOK1_TITULO', 10.99, NULL),
(80002, BOOK2_TITULO, 13.00, NULL),
(80003,'BOOK3_TITULO',8.99,NULL),
(80004, BOOK4 TITULO', 30.92, NULL),
(80005, 'BOOK5_TITULO', 33.56, NULL),
(80006.'BOOK6 TITULO'.82.12.NULL).
(80007, 'BOOK7_TITULO', 35.43, NULL),
(80008, BOOK8_TITULO, 103.11, NULL),
(80009, BOOK9_TITULO, 2.00, NULL),
(80010, 'BOOK10_TITULO', 78.31, NULL),
(80011, 'BOOK11_TITULO', 19.78, NULL),
(80012, 'BOOK12_TITULO', 98.21, NULL),
(80013, BOOK13_TITULO, 67.43, NULL),
(80014, BOOK14_TITULO, 34.59, NULL),
(80015, BOOK15_TITULO', 9.23, NULL),
(80016, BOOK16_TITULO', 10.00, NULL),
(80017, BOOK17_TITULO', 15.00, NULL),
(80018, BOOK18_TITULO', 5.65, NULL),
(80019, BOOK19_TITULO', 8.90, NULL),
(80020, BOOK20_TITULO', 23.00, NULL),
(80021, 'BOOK21_TITULO', 82.99, NULL),
(80022, BOOK22_TITULO', 29.75, NULL),
(80023, BOOK23_TITULO', 73.12, NULL),
(80024, BOOK24_TITULO', 2.99, NULL),
(80025, BOOK25_TITULO, 29.22, NULL),
(80026, BOOK26_TITULO, 43.21, NULL),
(80027, BOOK27_TITULO', 55.23, NULL),
(80028, 'BOOK28_TITULO', 98.33, NULL),
(80029, BOOK29_TITULO, 32.19, NULL),
(80030, BOOK30_TITULO, 55.63, NULL);
```

-- TABLA VENTAS

```
INSERT INTO ventas VALUES (1,80024,1,1,4.82,'2004-03-30 03:00:00'),
(2,80030,9,2,44.21,'2004-03-30 03:00:00'),
(3,80001,30,1,83.42,'2004-03-30 03:00:00'),
(4,80018,2,1,44.12,'2004-03-30 03:00:00'),
(5,80022,2,1,71.23,'2004-03-31 03:00:00'),
(6,80006,19,2,8.43,'2004-03-31 03:00:00'),
(7,80028,21,1,19.83,'2004-03-31 03:00:00'),
(8,80003,28,1,53.87,'2004-03-31 03:00:00'),
(9,80026,27,1,92.41,'2004-03-29 03:00:00'),
(10,80002,8,1,81.23,'2004-03-29 03:00:00'),
(11,80011,3,1,39.51,'2004-03-29 03:00:00'),
(12,80009,15,1,90.32,'2004-03-29 03:00:00'),
(13,80022,13,1,19.32,'2004-03-29 03:00:00'),
(14,80019,11,1,56.98,'2004-03-29 03:00:00'),
(15,80026,10,1,4.98,'2004-03-29 03:00:00'),
(16,80011,18,1,9.98,'2004-03-28 03:00:00'),
(17,80005,7,1,20.43,'2004-03-28 03:00:00'),
(18,80009,9,1,95.32,'2004-03-28 03:00:00'),
(19,80013,27,1,41.21,'2004-03-27 03:00:00'),
(20,80001,25,3,81.90,'2004-03-27 03:00:00'),
(21,80022,24,1,20.99,'2004-03-27 03:00:00'),
(22,80018,1,1,76.32,'2004-03-27 03:00:00'),
(23,80029,1,1,97.32,'2004-03-27 03:00:00'),
(24,80014,22,1,82.41,'2004-03-26 03:00:00'),
(25,80025,18,2,67.37,'2004-03-26 03:00:00'),
(26,80007,25,1,41.21,'2004-03-26 03:00:00'),
(27,80030,4,1,8.98,'2004-03-25 03:00:00'),
(28,80001,1,1,9.99,'2004-03-25 03:00:00'),
(29,80002,30,4,10.00,'2004-03-25 03:00:00'),
(30,80002,30,4,10.00,'2004-03-25 03:00:00'),
(31,80002,30,4,10.00,'2004-03-25 03:00:00');
```