Tartalomjegyzék

Kattints egy pontra, és a hozzá tartozó oldalra ugrik.

1. Bevezetés 2
1.1 A projekt célja 3
1.2 A megoldandó probléma 4
1.3 Célcsoport / felhasználók 5
1.4 A rendszer fő funkciói 6

2. Követelmények 7
2.1 Funkcionális követelmények 8
2.2 Nem funkcionális követelmények 9
2.3 Felhasználói szerepkörök 10

3. Rendszerterv 11
3.1 Architektúra 12
3.2 A rendszer komponensei 13
3.3 Kommunikáció a komponensek között 14
3.4 REST API 15
3.5 Alkalmazott technológiák 16

4. Adatbázis 17
4.1 Adatmodell 18
4.2 ER-diagram 19
4.3 Táblák részletes leírása 20
4.4 Kapcsolatok 21
4.5 Adatbázis létrehozása / dump 22

5. Felhasználói felület 23
5.1 Képernyők 24
5.2 Navigáció 25
5.3 Reszponzív működés 26
5.4 Felhasználói szerepkörök 27

6. Backend 28
6.1 Szerver felépítése 29
6.2 API végpontok 30
6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés 31
6.4 Hibakezelés 32

7. Frontend 33
7.1 Felépítés 34
7.2 Fontosabb funkciók 35
7.3 API használata 36

8. Telepítés és üzemeltetés 37
8.1 Szükséges környezet 38
8.2 Telepítés 39
8.3 Konfiguráció 40
8.4 Adatbázis létrehozása 41
8.5 Indítás 42

9. Tesztelés 43
9.1 Tesztelési stratégia 44
9.2 Tesztesetek 45
9.3 Automatizált tesztek 46
9.4 Teszteredmények 47
9.5 Hibák és javításuk 48

10. Forráskód és projektstruktúra 49
10.1 Repository 50
10.2 Könyvtárstruktúra 51
10.3 Fontosabb modulok 52

11. Csapatmunka 53
11.1 Csapattagok 54
11.2 Feladatmegosztás 55
11.3 Használt projektmenedzsment eszközök 56
11.4 Saját feladat / hozzájárulás 57

12. Összegzés 58

1. Bevezetés

1.1 A projekt célja

1.2 A megoldandó probléma

1.3 Célcsoport / felhasználók

1.4 A rendszer fő funkciói

1.1 A projekt célja

A weboldal célja hogy diákokat kapcsoljon össze korrepetálókkal. Olyan tantárgyból amiből kevésbé jobbak. Ehez probáljuk a lehető legtöbb eszközt létrehozni és segíteni mindkét felet a gyorsabb kapcsolat teremtéshez.

RÖVIDEN

A TutorConnect egy weboldal, ahol a diákok és a korrepetálók megtalálják egymást. A diák kiválasztja a tantárgyat, megnézi az oktatók árát és értékelését, aztán ír neki vagy foglal időpontot.

MIT SZERETNÉNK ELÉRNI?

- Hogy a diák gyorsan találjon oktatót abból a tantárgyból, amiből gyengébb.
- Hogy a korrepetáló egy helyen tudjon megjelenni, és észrevegyék.
- Hogy a kapcsolatfelvétel, az egyeztetés és a foglalás egy oldalon megoldható legyen.
- Hogy az értékelések alapján bátran lehessen választani.

KINEK MIT AD?

Diákoknak

Tantárgy és ár szerint kereshetnek, csevegnek az oktatóval, időpontot foglalnak, és az óra után értékelnek.

Korrepetálóknak

Megadják a tantárgyaikat és az óradíjukat, szabad időpontokat hirdetnek, a foglalásokat elfogadják vagy elutasítják.

Ehhez próbáljuk a lehető legtöbb eszközt létrehozni

Regisztráció, keresés, chat, foglalás és értékelés. Mind a két félnek, hogy gyorsabban létrejöjjön a kapcsolat.

1.2 A megoldandó probléma

Sok korrepetáló úgy hírdeti magát hogy alíg veszik azt észre és sok tanúló nem tudja merre keressen egy korrepetáló tanárt. A weboldalunk ezt a problémát probálja megoldani hogy mind két fél gyorsabban találjon egymásra?

MI A GOND MOST?

- A korrepetálók hirdetéseit alig veszik észre.
- A diákok nem tudják, hol keressenek korrepetáló tanárt.
- Nincs egy hely, ahol összehasonlítható az ár és a tantárgy.
- Nem látszik, hogy a korábbi diákok mit gondoltak az oktatóról.
- Az időpont egyeztetés hosszú, sokszor több üzenetváltás kell hozzá.

MIT AD ERRE A TUTORCONNECT?

Egy közös hely

Az oktatók egy listában vannak, tantárgyak és kategóriák szerint szűrve.

Átlátható ár

Minden oktatónál ott van az óradíj, tantárgyanként külön.

Értékelések

A diákok csillagokkal és szöveggel értékelnek az óra után.

Gyors egyeztetés

Chat és foglalási menü, ahol az oktató elfogadja vagy elutasítja a kérést.

Eredmény

Mind két fél gyorsabban talál egymásra, és kevesebb idő megy el a keresésre.

1.3 Célcsoport / felhasználók

Segítőkész diákok

Tanárok

Általános iskolások

Közép iskolások

Egyetemi hallgatók

Egyetemi professzorok

KIK HASZNÁLJÁK AZ OLDALT?

Diákok

Általános iskolások, középiskolások és egyetemi hallgatók, akik egy vagy több tantárgyból segítséget keresnek.

Oktatók

Segítőkész diákok, tanárok, egyetemi hallgatók és egyetemi professzorok, akik órákat adnának.

Admin

A rendszer üzemeltetője. Minden oldalt lát, fiókot csak az adatbázisból lehet hozzá létrehozni.

Vendég

Aki még nincs bejelentkezve. Böngészhet, de foglalni és csevegni nem tud.

MIÉRT JÓ NEKIK?

- A diák nem kell, hogy ismerjen valakit, elég az oldalon keresnie.
- Az oktató nem kell, hogy hirdessen, a profilja megjelenik a listában.
- Mind két félnek egyszerű a regisztráció, és egyből el tudja kezdeni.

1.4 A rendszer fő funkciói

Regisztráció

Bejelentkezés

Tantárgy szürés

Oktató keresés

Oktató értékelése

Foglalás keresés, elfogadás, elutasítás

Chat opció

MIT TUDNAK A FUNKCIÓK?

Regisztráció

Fiók létrehozása, itt kell kiválasztani, hogy diák vagy korrepetáló leszel.

Bejelentkezés

Belépés e-mail címmel és jelszóval, a belépés 7 napig megmarad.

Tantárgy szűrés

42 tantárgy van, 7 kategóriában (pl. Reál, Humán, Nyelvek).

Oktató keresés

Az oktatók listája szűrhető tantárgy és óradíj szerint.

Oktató értékelése

A lezajlott óra után 1-5 csillag és egy rövid vélemény.

Foglalás

A diák időpontot kér, az oktató elfogadja vagy elutasítja. Lemondani is lehet.

Chat opció

Valós idejű beszélgetés, képeket és dokumentumokat is lehet küldeni.

Profil

Bemutatkozás, tantárgyak és óradíj szerkesztése, sötét mód.

2. Követelmények

2.1 Funkcionális követelmények

2.2 Nem funkcionális követelmények

2.3 Felhasználói szerepkörök

2.1 Funkcionális követelmények

Müködő regisztráció és bejelentkezés

Tantárgyak listázása, szürése kategoriák szerint

Oktatok keresése

Oktató és diák közötti chat lehetőség

Ár alapú szűrés

Foglalási menü

Gyakran ismételt kérdések (az oldalon csak gyik)

A KÖVETELMÉNYEK RÉSZLETESEN

Követelmény	Mit jelent
Regisztráció, bejelentkezés	Minden mező kötelező, a két jelszónak egyeznie kell. Belépés után a süti 7 napig megmarad.
Tantárgyak szűrése	A tantárgyak kategóriák szerint listázhatók.
Oktatók keresése	Az oktatók listájában lehet keresni és szűrni.
Chat	Diák és oktató közötti beszélgetés, képek és dokumentumok küldésével. Az üzenet szerkeszthető és visszavonható.
Ár alapú szűrés	Az oktatók óradíj szerint szűrhetők, az ár tantárgyanként van megadva.
Foglalási menü	Szabad időpont kiválasztása, elfogadás, elutasítás, lemondás, értékelés.
GYIK	Gyakran ismételt kérdések egy külön oldalon.

2.2 Nem funkcionális követelmények

Jelszó hash-elés Argon2id

Süti (Cookie) alapú bejelentkezve maradás

Animációk

Statisztikák

Responsivitás

RÉSZLETESEN

Jelszó hash-elés Argon2id

A jelszót soha nem tároljuk sima szövegként. Az Argon2id hash kerül az adatbázisba (32 MB memória, 4 menet).

Süti alapú bejelentkezés

A böngésző csak egy azonosítót kap. Az adatok a szerveren vannak, a süti 7 napig él.

Animációk

Az oldalak és a gombok mozognak, hogy szebb legyen a használat. Van mód, ami kikapcsolja őket.

Statisztikák

A főoldalon látszik, hány oktató van az oldalon és még több adat.

Responsivitás

Az oldal telefonon és közepes monitoron is jól néz ki.

Sötét mód

Minden oldalon át lehet kapcsolni világos és sötét téma között.

Biztonság

A szerver forráskódja nem érhető el a böngészőből, a feltöltött fájlokat csak a beszélgetés két tagja éri el.

2.3 Felhasználói szerepkörök

Vendég (Nincs bejelentkezve)

- Tantárgyakat és oktatókat böngészhet, olvashatja a GYIK-et és az értékeléseket.
- Foglalni és csevegni nem tud, ehhez regisztrálnia kell.

Tanuló

- Tantárgyakat és oktatókat böngészhet, csevegni tud az oktatókkal.
- Időpontot foglalhat, látja a közelgő foglalásait, és lemondhatja őket.
- Az óra után értékelheti az oktatót, szerkesztheti a profilját (iskolatípus, osztály, tantárgyak).

Korrepetáló

- Csevegni tud a diákokkal, és megnézheti annak a diáknak a profilját, akivel beszélget.
- Megadja a szabad időpontjait.
- Elfogadja vagy elutasítja a korrepetációs kérelmeket.
- Szerkeszti a profilját: bemutatkozás, milyen tantárgyat tanít, és mennyiért.

Hogyan lesz valaki korrepetáló?

A regisztrációnál kell kiválasztani a szerepkört. Később a profilban megadhatja a tantárgyait és az óradíját.

Admin

- Minden oldalt lát.
- Admin fiókot regisztrációval nem lehet létrehozni, csak az adatbázisban.

Fontos

A szerepkört az adatbázis users táblájának role oszlopa tárolja (STUDENT, TUTOR, ADMIN).

3. Rendszerterv

3.1 Architektúra

3.2 A rendszer komponensei

3.3 Kommunikáció a komponensek között

3.4 REST API

3.5 Alkalmazott technológiák

3.1 Architektúra


MYSQL Adatbázis

Kliens oldali szerver

Nodejs szerver + express

Html + Css

Java script



Három réteg

A böngésző kéri az adatot, a szerver feldolgozza, az adatbázis tárolja.

Port: 3000

A szerver a http://localhost:3000 címen érhető el.

3.2 A rendszer komponensei

Main.js	A szerver. Kiszolgálja az oldalakat, kezeli a bejelentkezést, a chatet és a foglalásokat, és ez éri el az adatbázist.
Auth.js	Jelszó hash-elés és ellenőrzés Argon2id-vel.
Creator.js	Felépíti a navigációs sávot minden oldalra, a profil menüt és a téma váltót.
Index.js	A tantárgyak oldal logikája.
Oktatok.js	Az oktatók listája, szűrés és az értékelések megjelenítése.
Dropdown.js	Egyedi legördülő menük.

TOVÁBBI KLIENS FÁJLOK

Fájl	Mit csinál
Home.js	A főoldal: statisztikák és a diavetítés.
Selectmenu.js	Egyedi legördülő menük az oktatók oldalán.
Booking.js	Az időpontfoglalás ablaka és folyamata.
Foglalas.js	A foglalás oldal: szabad időpontok, saját foglalások.
Foglalasutan.js	A foglalások utáni oldal: állapot, lemondás, értékelés.
Chat.js	A chat oldal, WebSocket kapcsolat, csatolmányok, képnézegető.

Szerver és kliens

A Main.js és az Auth.js a szerveren fut. A többi fájl a böngészőben, ezeket a szerver kiszolgálja.

3.3 Kommunikáció a komponensek között

A kommunikáció



> A böngésző soha nem éri el közvetlenül az adatbázist, minden kérés a Main.js-en megy át.

A komunikációt a Main.js kezeli első sorban.

HOGYAN KOMMUNIKÁLNAK?

REST API

A böngésző fetch kéréseket küld a Main.js-nek, az JSON-ban válaszol.

WebSocket

Új üzenetnél és foglalás változásnál a szerver azonnal szól a másik félnek.

Süti (munkamenet)

Minden kérés viszi a connect.sid sütit, így tudja a szerver, ki vagy.

Adatbázis

Csak a Main.js éri el a MySQL-t, a böngésző soha.

PÉLDA: ÜZENET KÜLDÉSE

1. **A diák elküldi az üzenetet**
   A chat.js POST kérést küld a szervernek.
2. **A Main.js ellenőrzi és elmenti**
   Megnézi, hogy be van-e jelentkezve, tagja-e a beszélgetésnek, aztán az adatbázisba írja.
3. **A másik fél azonnal megkapja**
   A szerver WebSocketen elküldi neki az új üzenetet.

3.4 REST API

HOGYAN MŰKÖDIK?

A böngésző és a szerver között a kommunikáció REST API-n megy. A böngésző HTTP kéréseket küld, az adatok JSON formában közlekednek. A végpontok erőforrások köré vannak szervezve, például /api/tutors, /api/bookings vagy /api/conversations.

HTTP METÓDUSOK

Metódus	Mire használjuk	Példa
GET	Adat lekérése	GET /api/tutors
POST	Új adat létrehozása	POST /api/bookings
PUT	Meglévő adat módosítása	PUT /api/account
PATCH	Részleges módosítás	PATCH /api/messages/:id
DELETE	Törlés	DELETE /api/availability/:id

VÁLASZKÓDOK

Kód	Mikor
200	Minden rendben, JSON válasz érkezik.
400	Hibás vagy hiányzó adat.
401	Nincs bejelentkezve.
403	Be van jelentkezve, de nincs joga hozzá.
404 / 409 / 500	Nem található / ütköző állapot / adatbázis hiba.

HIBAVÁLASZ FORMÁJA

```
{ "error": "Nem vagy bejelentkezve." }
```

3.5 Alkalmazott technológiák

BackEnd: Node.js és Express

Adatbázis: MySQL

FrontEnd: Css Html, JavaScript

Jelszó Hash-elés: Argon2id

Programok: Xampp Visual Studió Code

Verzió kezelő: Github

MIÉRT EZEKET VÁLASZTOTTUK?

Terület	Technológia	Miért
Backend	Node.js + Express 5	Egy nyelven (JavaScript) megy a szerver és a kliens.
Adatbázis	MySQL (XAMPP)	Táblák és kapcsolatok, könnyen kezelhető phpMyAdminban.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Nincs keretrendszer, minden oldal külön fájl.
Valós idő	ws (WebSocket)	A chat és a foglalás változások azonnal megjelennek.
Munkamenet	express-session	Süti alapú belépés, 7 napig.
Fájlfeltöltés	multer	Képek és dokumentumok a chatben, max 10 MB.
Jelszó	Argon2id	Biztonságos hash-elés.
Verziókezelés	Git + GitHub	Közös munka, a változások követése.

Asztali alkalmazás (váz)

A projektben van egy C# Windows Forms program is (Desktop mappa). Egyelőre csak a navigációs sávot tartalmazza: Profil és Beállítások.

4. Adatbázis

4.1 Adatmodell

4.2 ER-diagram

4.3 Táblák részletes leírása

4.4 Kapcsolatok

4.5 Adatbázis létrehozása / dump

4.1 Adatmodell

Az adatokat egy MySQL adatbázisban tároljuk.

A következő adatokat tároljuk el:

Felhasználó név.

Email cím
Hash-elt jelszó

Felhasználó id.
Tantárgy id-k

Chat üzenetek és el küldött képek/dokumentumok.

Foglalások

Értékelések

Óra bér

SZÁMOKBAN

9	42	7	3
tábla	tantárgy	kategória	szerepkör


FONTOS TUDNI

- Az adatbázis neve zsamo, a karakterkészlet utf8mb4 (magyar rendezéssel).
- Egy beszélgetés egy diák és egy oktató között van, ugyanaz a páros csak egyszer szerepelhet.
- Egy foglaláshoz legfeljebb egy értékelés tartozhat.
- Az oktatók óradíja tantárgyanként van tárolva.
- Törölt fiókot nem törlünk ki, hanem anonimizáljuk (név, e-mail, jelszó törlődik, deleted_at kitöltődik). Így a régi foglalások és üzenetek nem sérülnek.

Foglalás állapotai

PENDING (várakozik), CONFIRMED (elfogadva), REJECTED (elutasítva), COMPLETED (megtörtént), CANCELLED (lemondva).

4.2 ER-diagram



PK	elsődleges kulcs
FK	idegen kulcs (másik tábla id-ja)
1 : N	egy a sokhoz kapcsolat

9 tábla

13 kapcsolat

Összekötő táblák

A tutor_subjects és a student_subjects kapcsolja a felhasználót a tantárgyhoz (N : M).

Anonimizálás

A törölt fiók a users táblában marad, a deleted_at oszlop jelzi.

4.3 Táblák részletes leírása

Táblák:	Leírás:
User:	Itt tároljuk a felhasználó adatait pl: id, email cím, miként van belépve (Diák Korrepetáló,Admin)
Subjects	Itt tároljuk az összes külömböző tantárgyat és id-t rendel hozzájuk.
Tutor_subjects	Itt rendeljük a Korrepetálokhóz a tantárgyat amit tanít és az óra bérét
Student_subjects	Itt tároljuk, hogy a diák mely tantárgyakból kér segítséget.
Availabilities	Itt tároljuk az oktatók szabad időpontjait: mikor kezdődik és mikor ér véget, és hogy le van-e már foglalva.
Bookings	Itt tároljuk a foglalásokat: melyik diák, melyik oktatótól, melyik tantárgyból és mikorra kért órát. Az ár, a megjegyzés és az állapot is itt van (várakozik, elfogadva, elutasítva, megtörtént, lemondva).
Reviews	Eltáolja az értékelést és hogy ki lett értékelve és hogy hány csillagra értékelte.
Converstaitons	Eltráolja hogy kik között jött létre egy besszélgetés
Messages	Eltárolja az üzeneteket. Hogy ki küldte és hogy melyik beszélgetésbe küldte el. Azt is el tárolja hogy mikor lett el küldve és hogy el olvasta-e a címzett.

Minden tábla első oszlopa az id, az összekötő táblák kulcsa két id-ből áll.

4.4 Kapcsolatok

MELYIK TÁBLA KIHEZ KAPCSOLÓDIK?

Kapcsolat	Típus	Mi köti össze
users - availabilities	1 : N	Az oktató szabad időpontjai (tutor_id).
users - bookings	1 : N	A diák és az oktató is (student_id, tutor_id).
subjects - bookings	1 : N	Melyik tantárgyból van a foglalás.
bookings - reviews	1 : 1	Egy foglaláshoz egy értékelés.
users - conversations	1 : N	A diák és az oktató beszélgetése.
conversations - messages	1 : N	Egy beszélgetés üzenetei.
users - messages	1 : N	Az üzenet küldője (sender_id).
users - subjects	N : M	Összekötő tábla: tutor_subjects (oktató) és student_subjects (diák).

PÉLDA IDEGEN KULCSRA

```
ALTER TABLE `bookings`
  ADD CONSTRAINT `bookings_ibfk_1` FOREIGN KEY (`student_id`)
  REFERENCES `users` (`id`);
```

Törlés viselkedése

A conversations, messages és tutor_subjects kapcsolatai kaszkádolnak (ON DELETE CASCADE). A többi csak hivatkozási kényszer.

4.5 Adatbázis létrehozása / dump

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

1. **Indítsd el a MySQL-t**
   XAMPP Control Panelben a MySQL mellett nyomd meg a Start gombot.
2. **Hozz létre egy adatbázist**
   phpMyAdminban (http://localhost/phpmyadmin) készíts egy zsamo nevű adatbázist, utf8mb4_hungarian_ci egybevetéssel.
3. **Importáld a dumpot**
   Importálás fül, fájl: sql/zsamo.sql, majd Indítás.

PARANCSSORBÓL

```
mysql -u root -e "CREATE DATABASE zsamo"
mysql -u root zsamo < sql/zsamo.sql
```

A dump tartalma

Minden tábla szerkezete, a 42 tantárgy és néhány minta felhasználó, oktató, foglalás, üzenet.

Fontos

A minta felhasználók jelszava nem valódi hash, velük nem lehet belépni. Új fiókot regisztrálj az oldalon.

5. Felhasználói felület

5.1 Képernyők

5.2 Navigáció

5.3 Reszponzív működés

5.4 Felhasználói szerepkörök

5.1 Képernyők

Főoldal: Figyelem felkeltő oldal ami elvisz a regisztrációhóz vagy bejelentkezéshez és statisztikát mutat hogy hány tanár van a platformon és még több.

Tantárgyak:Tantárgyak böngészése.

Oktatók: Oktatók megjelenítése szűrés és az oktató óra díját mutatja.

Chat: Egy oldal ahol a Diák tud beszélni a Korrepetálóval.

GYIK: Egy oldal ami a gyakran ismételt kérdésekre add választ.

Bejelentkezés: Az olal ahol be lehet lépni egy létező fiókba.

Regisztáció: Egy oldal ahol fiókót tudsz létrehozni, be tudod állítani miként szeretnéd használni az oldalt.

AZ OLDALAK CÍMEI


Oldal	Cím	Ki látja
Főoldal	/ vagy /index	mindenki
Tantárgyak	/subs	mindenki
Oktatók	/oktatok	mindenki
Chat	/chat	bejelentkezve
Foglalás	/foglalas, /foglalasutan	bejelentkezve
GYIK	/gyik	mindenki
Bejelentkezés	/login	mindenki
Regisztráció	/register	mindenki

5.2 Navigáció

A Navigációs sávot a creator.js készíti el minden oldalra. Ezt befolyásolja az hogy miként vagy bejelentkezve (Diák vagy Korrepetáló) Mind kettőnek külön navigációs sávja van és ha nem vagy bejelentkezve akkor is más.

A HÁROM MENÜ

Vendég (nincs bejelentkezve)



Diák



Korrepetáló



MIT JELENTENEK A MENÜPONTOK?

Főoldal, Tantárgyak

A nyitóoldal statisztikákkal, és a tantárgyak böngészése.

Oktatók, Chat

Az oktatók listája, és a beszélgetések (bejelentkezve).

Foglalás

Időpontok foglalása (diák) vagy megadása és elfogadása (korrepetáló).

GYIK

Gyakori kérdések, csak a vendég menüjében van.

MÉG A SÁVBAN

- Bejelentkezve megjelenik a profil menü a név kezdőbetűivel: fiókbeállítások és kijelentkezés.
- Van egy gomb, amivel világos és sötét téma között lehet váltani.
- A sávot a creator.js minden oldalon újra felépíti, a /api/me válasza alapján.

5.3 Reszponzív működés

A reszponzivitást a css kezeli le.

Az oldal megfelelöen kinéz a következő eszközökön.

Telefonok.

Közepes monitorok.

Nem tesztelt eszközök:

Régebbi kocka monitorok

Okos órák

ESZKÖZÖK



HOGYAN MŰKÖDIK?

- A reszponzivitást a CSS kezeli, a méretet @media szabályokkal figyeli (többek között 600, 768, 900 és 1200 pixelnél vált).
- Kisebb képernyőn az elemek egymás alá kerülnek, és a menü is átalakul.
- A tesztelt eszközök mellett zöld, a nem tesztelt mellett piros jelzés van.

> **Nem tesztelt eszközök**
>
> A régebbi, kocka alakú monitorokon és az okosórákon nem próbáltuk ki az oldalt, ott nem biztos, hogy jól jelenik meg.

5.4 Felhasználói szerepkörök

Nem bejelentkezett: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, el tudja olvasni a GYIK olalt és a tanárok értékelését de foglalni nem tud.

Diák: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, tud csevegni az oktatókkal, tud foglalni időpontot és meg tudja nézni milyen foglalások közelegnek. Tud profilt szerkeszteni.

Korrepetáló: Diákokkal tud csevegni, el tudja fogadni a korrepetációs kérelmet vagy elutasítja, tudja szerkeszteni porfilját ahol be tudja állítani milyen tantárgyat kíván tanítani és mennyiért.

Admin: Minden oldalt lát.

KI MIT TEHET?

Funkció	Vendég	Diák	Korrep.	Admin
Tantárgyak és oktatók böngészése	✓	✓	✓	✓
GYIK és értékelések olvasása	✓	✓	✓	✓
Csevegés	×	✓	✓	✓
Időpont foglalás	×	✓	×	✓
Foglalás elfogadása / elutasítása	×	×	✓	✓
Szabad időpontok megadása	×	×	✓	✓
Oktató értékelése	×	✓	×	✓
Profil szerkesztése	×	✓	✓	✓

Hogyan dönt a szerver?

Minden védett kérésnél megnézi a munkamenetet. Ha nincs belépve: 401. Ha rossz a szerepköre: 403.

6. Backend

6.1 Szerver felépítése

6.2 API végpontok

6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

6.4 Hibakezelés

6.1 Szerver felépítése

INDULÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. **Express beállítása**
   JSON és űrlap adatok feldolgozása.
2. **Munkamenet**
   express-session: connect.sid süti, httpOnly, 7 nap. A titok a SESSION_SECRET változóból jön.
3. **Statikus fájlok**
   /css, /html, /images és a /js mappából csak a kliens fájlok. A main.js és az auth.js nem érhető el.
4. **Adatbázis kapcsolat**
   mysql2, localhost, root, adatbázis: zsamo.
5. **Végpontok és WebSocket**
   Az oldalak, az API és a chat kapcsolat regisztrálása ugyanazon a HTTP szerveren.
6. **Figyelés**
   A szerver a 3000-es porton indul el.

FONTOS ÉRTÉKEK

Mi	Érték
Port	3000
Süti neve és élettartama	connect.sid, 7 nap
Feltöltött fájl legnagyobb mérete	10 MB
WebSocket üzenet legnagyobb mérete	1 KB

> **Törölt fiókok**
> A törölt fiókok azonosítóit a szerver a memóriában tartja. Ha valaki még be van jelentkezve egy másik böngészőben, a következő kérésnél kijelentkeztetjük.

6.2 API végpontok

Végpont	Ki éri el	Leírás
GET /api/me	mindenki	Ki van bejelentkezve
POST /register, /login, /logout	mindenki	Regisztráció, belépés, kilépés
GET /api/subjects	mindenki	Tantárgyak listája
GET /api/tutors	mindenki	Oktatók listája szűréssel
GET /api/tutors/:id/reviews	mindenki	Egy oktató értékelései
GET /api/tutors/:id/availability	mindenki	Egy oktató szabad időpontjai
GET /api/stats	mindenki	Főoldali statisztikák
GET, POST /api/conversations	bejelentkezett	Beszélgetések, új beszélgetés
GET, POST /api/conversations/:id/messages	résztvevő	Üzenetek lekérése, küldése
POST /api/conversations/:id/attachments	résztvevő	Üzenet csatolmánnyal (max 10 MB)
POST /api/conversations/:id/read	résztvevő	Üzenetek olvasottnak jelölése
GET /api/messages/:id/attachment	résztvevő	Csatolmány megnyitása
PATCH, DELETE /api/messages/:id	küldő	Üzenet szerkesztése, visszavonása
GET, PUT, DELETE /api/account	bejelentkezett	Saját fiók, módosítás, törlés
GET, POST /api/availability	oktató	Szabad időpontok megadása
DELETE /api/availability/:id	oktató	Szabad időpont törlése
POST /api/bookings	diák	Foglalási kérelem
GET /api/bookings, /summary	bejelentkezett	Saját foglalások
POST /api/bookings/:id/confirm, /reject	oktató	Foglalás elfogadása, elutasítása
POST /api/bookings/:id/cancel	diák, oktató	Foglalás lemondása
POST /api/bookings/:id/review	diák	Értékelés leadása
GET /api/students/:id/profile	oktató	A beszélgetőpartner diák profilja

6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

BEJELENTKEZÉS LÉPÉSEI

1. **Az adatok megérkeznek**
   A szerver megnézi, hogy nincs-e üres mező.
2. **A jelszó ellenőrzése**
   Az e-mail alapján megkeresi a felhasználót, és az Argon2 ellenőrzi a jelszót a hash-hez képest.
3. **A munkamenet létrejön**
   A szerver eltárolja az id-t, nevet, e-mailt és szerepkört. A böngésző csak az azonosítót kapja sütiben.

REGISZTRÁCIÓNÁL ELLENŐRIZZÜK

- Minden mező kötelező, a két jelszónak egyeznie kell.
- A név legfeljebb 60, az e-mail legfeljebb 100 karakter.
- A szerepkör csak diák vagy korrepetáló lehet, az e-mail egyedi.

JOGOSULTSÁG

Eset	Válasz
Nincs bejelentkezve	401 - Nem vagy bejelentkezve.
Rossz szerepkör (pl. diák időpontot hirdet)	403
Másik felhasználó beszélgetése vagy foglalása	404 / 403
WebSocket, törölt vagy hiányzó munkamenet	401, a kapcsolat megszakad

Fájlok védelme

A feltöltött fájl véletlen nevet kap, csak engedélyezett kiterjesztéssel (kép, pdf, Word, Excel, PowerPoint, txt) menthető, és csak a beszélgetés két tagja nyithatja meg.

6.4 Hibakezelés

Az oldal több helyen kezel hibát. Például:

Bejelentketzésnél ha üresen van hagyva egy mező

Hibát ír ki ha nem tud lekérni/megadott adatot eltárolni az adatbázisba.

MILYEN HIBA MIRE FIGYELMEZTET?

Státusz	Mikor	Mit lát a felhasználó
400	Üres vagy hibás mező, túl hosszú szöveg, nem engedélyezett fájl	Magyar hibaüzenet, pl. "Minden mezőt ki kell tölteni."
401	Nincs bejelentkezve	Nem vagy bejelentkezve.
403	Nincs joga a művelethez	Pl. "Csak diák foglalhat időpontot."
404	A keresett elem nem létezik	Pl. "Az időpont nem található."
409	Az állapot már megváltozott	Pl. a foglalás időközben megváltozott
500	Adatbázis hiba	Általános üzenet, a részleteket a szerver naplózza

Szerver oldalon

Az adatbázis hibákat a szerver kiírja a konzolra, de a felhasználónak csak egy rövid üzenetet küld. A szerver hiba után is tovább fut.

Kliens oldalon

A fetch hívások hibáit az oldal elkapja, és kiírja a felhasználónak.

7. Frontend

7.1 Felépítés

7.2 Fontosabb funkciók

7.3 API használata

7.1 Felépítés

MAPPÁK

```
vsc/
  html/    az oldalak (index, subs, oktatok, chat, gyik ...)
  css/     stílusok, közös: style.css
  js/      oldalankénti szkriptek + creator.js
  images/  képek
```

MELYIK OLDAL MELYIK SZKRIPTET HASZNÁLJA?

Oldal	Szkriptek
index.html (főoldal)	creator.js, home.js
subs.html (tantárgyak)	creator.js, dropdown.js, index.js
oktatok.html	booking.js, oktatok.js, creator.js, selectmenu.js
chat.html	creator.js, booking.js, chat.js
foglalas.html	creator.js, foglalas.js
foglalasutan.html	creator.js, foglalasutan.js
login / register / gyik	creator.js

> **Közös rész**
> A creator.js minden oldalon fut: felépíti a menüt, a profil ablakot és a téma váltót.

7.2 Fontosabb funkciók

Regisztráció

Bejelentkezés

Chat

Időpont foglalás

Profil szerkesztés

HOGYAN MŰKÖDNEK?

Regisztráció

Név, e-mail, jelszó kétszer és a szerepkör. A hibákat az oldal azonnal kiírja.

Bejelentkezés

E-mail és jelszó. Siker után a főoldalra visz, és a menü átalakul.

Chat

Valós idejű üzenetek, olvasottság jelzés, kép és dokumentum küldés, képnézegető. Az üzenetet szerkeszteni és visszavonni is lehet.

Időpont foglalás

A diák kiválasztja a tantárgyat és a szabad időpontot, megjegyzést ír. Az oktató elfogadja vagy elutasítja.

Profil szerkesztés

A fiókbeállítások ablakban: bemutatkozás, tantárgyak, óradíj (oktató), iskolatípus és osztály (diák). Itt lehet a fiókot törölni is.

7.3 API használata

HOGYAN HÍVJUK AZ API-T?

A kliens a fetch függvényt használja. A credentials: "include" miatt a böngésző elküldi a sütit is, így a szerver felismeri a felhasználót.

```
const response = await fetch("/api/me", {
    method: "GET",
    credentials: "include"
});
const data = await response.json();
```

MELYIK OLDAL MIT KÉR LE?

Szkript	Végpontok
creator.js	/api/me, /api/account, /api/subjects, /logout
home.js	/api/stats
index.js, oktatok.js	/api/subjects, /api/tutors
chat.js	/api/conversations, /api/messages, /api/students
booking.js	/api/bookings, /api/tutors
foglalas.js	/api/availability, /api/bookings
foglalasutan.js	/api/bookings, /api/bookings/summary

> **Hibák**
>
> Ha a szerver hibát küld, az error mező szövegét kiírjuk a felhasználónak.

8. Telepítés és üzemeltetés

8.1 Szükséges környezet

8.2 Telepítés

8.3 Konfiguráció

8.4 Adatbázis létrehozása

8.5 Indítás

8.1 Szükséges környezet

MI KELL A FUTTATÁSHOZ?

Program	Mire kell	Megjegyzés
Node.js és npm	A szerver futtatása	LTS verzió ajánlott
XAMPP (MySQL / MariaDB)	Az adatbázis	MariaDB 10.4 vagy újabb
Webböngésző	Az oldal megnyitása	Chrome, Firefox, Edge
Git	A kód letöltése	Vagy zip letöltés a GitHubról
Visual Studio Code	Szerkesztés	Nem kötelező

Argon2

Az argon2 csomag natív modul. Általában magától települ, de Windowson néha szükség van a build eszközökre.

Asztali alkalmazás

A C# programhoz Visual Studio és .NET 10 kell. A weboldalhoz ez nem szükséges.

Port

A 3000-es port legyen szabad.

8.2 Telepítés

LÉPÉSEK

1. **A projekt letöltése**
   Klónozd a repository-t, vagy töltsd le zip-ben.
2. **A függőségek telepítése**
   Windowson dupla kattintás az installer.bat fájlra. Vagy a mappában: npm install.
3. **Az adatbázis elkészítése**
   Lásd a 8.4 pontot.

```
git clone https://github.com/Matyi24/-TutorConnect-.git
cd -TutorConnect-
npm install
```

EZEKET A CSOMAGOKAT TELEPÍTI

Csomag	Mire használjuk
express	A webszerver
express-session	A bejelentkezés (munkamenet)
mysql2	Kapcsolat az adatbázissal
argon2	Jelszó hash-elés
multer	Fájlfeltöltés
ws	WebSocket (chat)

8.3 Konfiguráció

BEÁLLÍTÁSOK

Mit	Hol	Alapérték
Adatbázis kapcsolat	vsc/js/main.js	localhost, root, jelszó nélkül, zsamo
Munkamenet titok	SESSION_SECRET változó	fejlesztői alapérték
Teszt-naplózás	NODE_ENV, DEBUG_LOGS	fejlesztéskor be van kapcsolva
Port	main.js	3000
Süti secure	main.js	false (http-hez)

Éles használat előtt

Állítsd be a SESSION_SECRET változót, és használd a NODE_ENV=production beállítást. Fejlesztéskor a naplózás a jelszavakat is kiírja a konzolra!

HTTPS

Ha az oldal https-en fut, a munkamenet süti secure beállítását át kell írni true-ra.

Feltöltések

A chat fájlok a szerveren az uploads mappába kerülnek. Ez nincs verziókezelve.

8.4 Adatbázis létrehozása

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

1. **MySQL indítása**
   XAMPP Control Panel, MySQL, Start.
2. **Adatbázis létrehozása**
   phpMyAdmin: új adatbázis zsamo névvel, utf8mb4_hungarian_ci.
3. **Importálás**
   A sql/zsamo.sql fájl feltöltése az Importálás fülön.
4. **Ellenőrzés**
   A zsamo adatbázisban 9 tábla jelenik meg.

```
mysql -u root zsamo < sql/zsamo.sql
```

A 9 TÁBLA

users, subjects, tutor_subjects, student_subjects, availabilities, bookings, reviews, conversations, messages

Tábla	Mit tárol
users, subjects	Felhasználók és tantárgyak
tutor_subjects, student_subjects	Ki mit tanít, és ki miből kér segítséget
availabilities, bookings, reviews	Időpontok, foglalások, értékelések
conversations, messages	Beszélgetések és üzenetek

> **Séma kiegészítése**
> A szerver induláskor szükség esetén kiegészíti az adatbázist (pl. az üzenetek csatolmány oszlopait és az e-mail mező hosszát).

8.5 Indítás

INDÍTÁS

```
npm run dev            # újraindul, ha módosítod a fájlt
node vsc/js/main.js    # sima indítás
```

MIT LÁTSZ, HA JÓL MEGY?

```
TUTOR CONNECT SERVER STARTING
SERVER RUNNING
http://localhost:3000
```

1. **Nyisd meg az oldalt**
   A böngészőben a http://localhost:3000 címen.
2. **Regisztrálj**
   Hozz létre egy diák és egy korrepetáló fiókot.
3. **Próbáld ki**
   Keress oktatót, írj neki, foglalj időpontot.

> **Újraindítás**
> A bejelentkezések a szerver memóriájában vannak. Ha a szerver újraindul, mindenkinek újra be kell lépnie.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

Hiba	Megoldás
ECONNREFUSED vagy adatbázis hiba	Nem fut a MySQL, indítsd el XAMPP-ban.
Unknown database zsamo	Hozd létre az adatbázist és importáld a dumpot.
EADDRINUSE	A 3000-es portot már használja valami, állítsd le.
Bejelentkezés után mindig kilép	A szerver újraindult, lépj be újra.

9. Tesztelés

9.1 Tesztelési stratégia

9.2 Tesztesetek

9.3 Automatizált tesztek

9.4 Teszteredmények

9.5 Hibák és javításuk

9.1 Tesztelési stratégia

HOGYAN TESZTELTÜNK?

Automatizált tesztek

A szerver végpontjait és a jelszó kezelést a Node.js beépített tesztfuttatója ellenőrzi.

Kézi tesztelés

Végigkattintottuk az oldalakat böngészőben, diákként, korrepetálóként és vendégként is.

Reszponzív próba

Megnéztük az oldalt telefonon és közepes monitoron.

AZ AUTOMATIZÁLT TESZTEK MŰKÖDÉSE

A tesztekhez nem kell valódi MySQL. A mysql2 modult egy memóriában lévő hamis adatbázis helyettesíti, a valódi szerver pedig véletlen porton indul el.



Futtatás

npm test

9.2 Tesztesetek

Teszteset	Várt eredmény
Regisztráció üres mezővel	400, hibaüzenet
Regisztráció eltérő jelszavakkal	400, "A két jelszó nem egyezik."
Bejelentkezés rossz jelszóval	Sikertelen belépés
Védett végpont bejelentkezés nélkül	401
Diák szabad időpontot hirdet	403
Idegen beszélgetés olvasása	Elutasítás
2000 karakternél hosszabb üzenet	Elutasítás
Nem engedélyezett fájl feltöltése	Elutasítás
Csatolmány elérése másik felhasználóval	404
Értékelés 1-5 csillagon kívül	400
Üzenet szerkesztése és visszavonása	Csak a küldő teheti
Fiók törlése	Az adatok anonimizálódnak, kijelentkezik
Név hosszabb mint 60 karakter	400
E-mail hosszabb mint 100 karakter	400
Regisztráció admin szerepkörrel	Elutasítás, csak diák vagy korrepetáló lehet
Túl hosszú értékelés szöveg	400

9.3 Automatizált tesztek

MIT FEDNEK LE A TESZTEK?

141	22	2
teszt	csoport	fájl

Csoport	Tesztelt terület
auth.test.js	Jelszó hash-elés és ellenőrzés (hashPassword, verifyPassword)
main.test.js: oldalak	Oldalak és statikus fájlok kiszolgálása
main.test.js: belépés	/api/me, regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés
main.test.js: adatok	Tantárgyak, oktatók, értékelések, statisztika
main.test.js: chat	Beszélgetések, üzenetek, szerkesztés, visszavonás
main.test.js: fájlok	Csatolmány feltöltése és letöltése
main.test.js: valós idő	WebSocket kapcsolat és értesítések
main.test.js: fiók	Fiók lekérése és módosítása

Futtatás

npm test. A tesztek helye: vsc/test (auth.test.js, main.test.js, helpers/server.js).

9.4 Teszteredmények

AZ UTOLSÓ FUTTATÁS

141	116	13	8
teszt összesen	sikeres	sikertelen	megszakadt



MI NEM MENT ÁT?

- Chat csatolmányok feltöltése és letöltése.
- Üzenet küldés és visszavonás néhány esete.
- A fiók adatainak lekérése és módosítása.
- Két tesztet TODO-nak jelöltünk: a feltöltött fájlok közvetlen elérése és a WebSocket hibakezelés túl nagy üzenetnél.

ÚJRAFUTTATÁS

```
cp -r vsc/test test
npm test
```

> **Megjegyzés**
>
> A tesztek a repository gyökerében lévő test mappából futnak, ezért a vsc/test mappát oda kell másolni, hogy az npm test megtalálja őket.

9.5 Hibák és javításuk

Hiba	Javítás
A szerver forráskódja elérhető volt a /js útvonalon	Fehérlistás kiszolgálás: csak a kliens fájlok érhetők el
A chat fájlok közvetlenül elérhetők voltak	Véletlen fájlnév, és csak a beszélgetés tagjai tölthetik le
Az oktatók e-mail címe kiszivároghatott	Az e-mail nem kerül ki az API válaszokba
Az ékezetes fájlnevek elromlottak (ő, ű)	A név újrakódolása UTF-8-ra, veszélyes karakterek törlése
Lejárt foglalások beragadtak	Lekérés előtt a lejártak automatikusan COMPLETED vagy CANCELLED állapotba kerülnek
Lemondás után az időpont foglalt maradt	Elutasításkor és lemondáskor az időpont újra szabad
A törölt fiók munkamenete tovább élt	A szerver kijelentkezteti, a WebSocket kapcsolata megszakad
Az e-mail mező túl rövid volt	Az adatbázis mező 100 karakteresre bővül, ha kell
A régi feltöltések a js mappában voltak	A szerver áthelyezi őket a feltöltések mappába
Túl nagy WebSocket üzenet leállíthatja a szervert	Még nincs javítva, a tesztekben TODO
Sötét mód, tantárgyak oldal kinézete	Újratervezés, egyedi legördülő menük

10. Forráskód és projektstruktúra

10.1 Repository

10.2 Könyvtárstruktúra

10.3 Fontosabb modulok

10.1 Repository

A REPOSITORY

GitHub

https://github.com/Matyi24/-TutorConnect-

80+	3	~12 600	main
commit	fejlesztő	sor JS kód	fő ág

HOGYAN DOLGOZTUNK?

- Mindenki a saját gépén fejlesztett, a változásokat GitHubra töltöttük fel.
- A más által feltöltött változásokat a main ágban egyesítettük (merge).
- A commit üzenetek leírják, mi változott (pl. sötét mód, biztonság, foglalás és értékelés).
- A kód nem tartalmazza a feltöltött fájlokat, azokat a .gitignore kihagyja.

HASZNOS PARANCSOK

```
git clone https://github.com/Matyi24/-TutorConnect-.git
git pull
git add .
git commit -m "üzenet"
git push
```

10.2 Könyvtárstruktúra

```
-TutorConnect-/
  installer.bat       függőségek telepítése
  package.json        csomagok és scriptek
  sql/
    zsamo.sql         adatbázis + minta adatok
  vsc/                a weboldal
    html/             oldalak
    css/              stílusok
    js/               main.js, auth.js + kliens
    images/           képek
    test/             automatizált tesztek
  Desktop/
    TutorConnectApp/  asztali alkalmazás váz (C#)
  dokumentácsó/       a dokumentáció
```

KÓD MÉRETE (SOR)

Fájl	Sor
vsc/js/main.js	kb. 3850
vsc/js/chat.js	kb. 2800
vsc/js/creator.js	kb. 1770
vsc/js/oktatok.js	kb. 1440
vsc/test/main.test.js	kb. 1930

Hol mi van?

A szerver a vsc/js mappában, a böngészőben futó rész a html, css és js mappákban van.

10.3 Fontosabb modulok

main.js

A teljes szerver: végpontok, munkamenet, WebSocket, feltöltés. Kb. 3800 sor.

auth.js

Jelszó hash-elés és ellenőrzés Argon2id-vel.

creator.js

Menü, profil menü, téma váltó, fiókbeállítások ablak.

chat.js

A chat oldal, WebSocket, csatolmányok.

oktatok.js

Oktatók listája, szűrés, értékelések.

booking.js, foglalas.js, foglalasutan.js

Az időpontfoglalás teljes folyamata.

dropdown.js, selectmenu.js

Egyedi legördülő menük a tantárgyak és az oktatók oldalán.

index.js, home.js

A tantárgyak oldal és a főoldal logikája.

test/helpers/server.js

A tesztkörnyezet: hamis adatbázis és szerverindítás.

Desktop/TutorConnectApp

Windows Forms váz: Form1.cs (ablak), NavBar.cs (oldalsáv), Theme.cs (színek).

11. Csapatmunka

11.1 Csapattagok

11.2 Feladatmegosztás

11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

11.4 Saját feladat / hozzájárulás

11.1 Csapattagok

Porkoláb Mátyás Attila

A csapat tagja, részt vett a TutorConnect fejlesztésében.

Stickel Zsombor

A csapat tagja, részt vett a TutorConnect fejlesztésében.

Marián Máté

A csapat tagja, részt vett a TutorConnect fejlesztésében.

11.2 Feladatmegosztás

11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

Github

MIRE HASZNÁLTUK?

Eszköz	Mire
GitHub	Közös repository, a változások követése, ágak egyesítése
Git	Verziókezelés
Visual Studio Code	A weboldal fejlesztése
Visual Studio	Az asztali alkalmazás váza
XAMPP, phpMyAdmin	Az adatbázis futtatása és kezelése
dbdiagram.io	Az ER-diagram elkészítése
npm_list fájl	Közös teendőlista a kódban (vsc/js/npm_list)

> **Munkafolyamat**
>
> Feltöltés GitHubra, egyesítés a main ágban, majd mindenki letölti a legfrissebbet.

11.4 Saját feladat / hozzájárulás

12. Összegzés

A projekt egy mondatban

Egy weboldal, ahol a diákok és a korrepetálók gyorsan megtalálják egymást, egyeztetnek és időpontot foglalnak.

MIT ÉRTÜNK EL?

A TutorConnect célja az volt, hogy a diákok és a korrepetálók gyorsan egymásra találjanak. Ez megvalósult: lehet regisztrálni, keresni, csevegni, időpontot foglalni és értékelni.

9	30+	141	3
adatbázis tábla	API végpont	automatizált teszt	szerepkör

Ami működik

Regisztráció és belépés, tantárgy és oktató keresés, valós idejű chat fájlokkal, foglalás elfogadással, értékelés, sötét mód.

Amit tanultunk

A csapatmunka és a verziókezelés fontosságát, a biztonságot (jogosultságok, fájlkezelés), és hogy a tesztek sok hibát megfognak.

MERRE FEJLESZTHETNÉNK TOVÁBB?

- Tartós munkamenet tár, hogy újraindítás után is bejelentkezve maradjon mindenki.
- HTTPS és az adatbázis beállítások környezeti változókból.
- Online fizetés az órákhoz.
- Admin felület és az asztali alkalmazás befejezése.
- A hibás tesztek javítása.