

# Índice general

Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. ¿Qué es APRS? . . . . .	1
1.2. Características Principales de APRS . . . . .	1
1.3. Usos Principales de APRS . . . . .	2
1.4. Historia y Desarrollo de APRS . . . . .	2
<b>2. Contexto del problema y estado del arte</b>	<b>3</b>
2.1. Contexto del problema . . . . .	3
2.1.1. Barreras de entrada . . . . .	3
2.1.2. Hardware . . . . .	3
2.1.3. OSINT y APRS . . . . .	4
2.2. Estado del Arte . . . . .	4
2.2.1. aprs.fi . . . . .	4
2.2.2. aprs.to . . . . .	5
2.2.3. Comparación . . . . .	5
<b>3. Propuesta de la Idea</b>	<b>6</b>
3.1. Requisitos . . . . .	6
3.2. La Idea . . . . .	6
3.2.1. Enfoque . . . . .	6
3.2.2. Beneficios . . . . .	7
3.3. APRSINT . . . . .	7
<b>4. Arquitectura e Implementacion</b>	<b>8</b>
4.1. Arquitectura . . . . .	8
4.2. Tecnologías utilizadas (Marco Teórico) . . . . .	8
4.2.1. Raspberry Pi . . . . .	8
4.2.2. Disco duro ssd . . . . .	9
4.2.3. Python . . . . .	9
4.2.4. Dash . . . . .	9
4.2.5. Cosmograph JS . . . . .	9
4.2.6. PostgreSQL . . . . .	10
4.2.7. Sqlalchemy . . . . .	10
4.2.8. aprslib . . . . .	11
4.2.9. AWS . . . . .	11
4.2.10. Supervisord . . . . .	11
4.2.11. Pandas . . . . .	12
4.2.12. Apache Airflow . . . . .	12
4.3. Adquisición de datos . . . . .	12

4.3.1. RTL-SDR . . . . .	12
4.3.2. APRS-IS . . . . .	13
<b>5. Propuesta de la Idea</b>	<b>15</b>
5.1. Implementacion y arquitectura . . . . .	15
<b>6. Conclusiones y trabajo futuro</b>	<b>16</b>

# Índice de figuras

1.1.	Logo de APRS. . . . .	1
1.2.	Mapa de frecuencias APRS en el mundo. . . . .	1
1.3.	Bob Bruninga. . . . .	2
2.1.	Ejemplo de un RTL-SDR de tipo usb. . . . .	3
2.2.	Interfaz de aprs.fi . . . . .	4
2.3.	Interfaz de aprs.to . . . . .	5
3.1.	Estructura base de la aplicación. . . . .	7
4.1.	Infrasestructura de la red APRS - APRS-IS. . . . .	13
4.2.	Estructura base de la aplicación. . . . .	14

# Índice de tablas

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. ¿Qué es APRS?

El APRS o Sistema Automático de Reporte de Paquetes (APRS, por sus siglas en inglés: Automatic Packet Reporting System) es un sistema de comunicaciones digitales en tiempo real que permite el intercambio de información entre estaciones de radioaficionados.

De manera general, APRS se utiliza para el rastreo de vehículos, la transmisión de mensajes de texto, la diseminación de información meteorológica y la comunicación en situaciones de emergencia aunque debido a la flexibilidad del protocolo puede ser usado en cualquier otra situación.



Figura 1.1: Logo de APRS.

### 1.2. Características Principales de APRS

APRS posee varias características que lo hacen útil y versátil en el ámbito de la comunicación de radioaficionados, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- **Frecuencia de Operación:** APRS opera en la banda de VHF, específicamente en la frecuencia de 144.80 MHz en Europa, aunque en otras regiones del mundo se utilizan frecuencias diferentes tal como se muestra en la figura Figura 1.2.
- **Modo de Transmisión:** APRS utiliza como modo de transmisión paquetes individuales que han de seguir un formato establecido, esto facilita enormemente la adopción e integración de esta tecnología.
- **Actualización de Datos en APRS:** En el sistema APRS, un paquete de información se transmite múltiples veces, disminuyendo gradualmente la frecuencia de envío de estas transmisiones a medida que el tiempo avanza. Este método tiene como objetivo maximizar la tasa de recepción de los paquetes.




Figura 1.2: Mapa de frecuencias APRS en el mundo.

### 1.3. Usos Principales de APRS

- **Reportes GPS:** APRS permite a los usuarios enviar su ubicación geográfica en forma de coordenadas, obtenida a través de sistemas GPS, lo que facilita el seguimiento de vehículos o personas en tiempo real.
- **Datos Meteorológicos:** Las estaciones meteorológicas suelen utilizar mensajes APRS para reportar diferentes datos como temperatura, humedad o presión barométrica, incluyendo información actualizada y útil para diversas aplicaciones.
- **Integración con Internet:** Mediante el sistema APRS-IS, los mensajes APRS son accesibles por internet a través de distintos nodos, ampliando el alcance y la extensión de este sistema.
- **Uso en Emergencias:** En situaciones de emergencia, APRS es una herramienta vital para la comunicación de broadcast y el seguimiento de recursos y personal.

### 1.4. Historia y Desarrollo de APRS

El sistema APRS nació en la década de los 80 de la mano de Bob Bruninga, un ingeniero que trabajaba como en la Academia Naval de los Estados Unidos. Bruninga creó la primera implementación de APRS en un ordenador Apple II en 1982 con el objetivo de mapear informes de posición de la Marina en alta frecuencia.<sup>1</sup>

El primer uso real del APRS fue en 1984, cuando Bruninga desarrolló una versión más avanzada en un VIC-20 para reportar la posición y el estado de los caballos de una carrera de resistencia.

Durante los siguientes años, Bruninga continuó perfeccionando el sistema, al que posteriormente bautizó como Sistema de Tráfico de Emergencia Sin Conexión (CETS, por sus siglas en inglés).

Tras una serie de ejercicios de la Agencia Federal de gestión de Emergencias (FEMA) usando CETS, el sistema fue trasladado al IGM pC. Durante la década de los 90, CETS (ya conocido como el Sistema de Reporte Automático de Posición) continuó evolucionando.

A medida que la tecnología GPS se volvía más ampliamente disponible, el término "Posición" fue reemplazado por "Paquete" para encapsular mejor las capacidades más genéricas del sistema y enfatizar sus usos más allá del mero reporte de posición.



Figura 1.3: Bob Bruninga.

---

<sup>1</sup><http://www.aprs.org/APRS-docs/ARTICLES.TXT>

# Capítulo 2

## Contexto del problema y estado del arte

### 2.1. Contexto del problema

El *Automatic Packet Reporting System* (APRS) como sistema de comunicación digital se basa en la gran comunidad de radioaficionados e incluso tiene aplicaciones industriales como la transmisión de información en tiempo real de vehículos logísticos o estaciones de meteorología. A pesar de su versatilidad y flexibilidad, el APRS presenta algunas barreras de entrada para usuarios que no pertenecen a la comunidad radioaficionada o tienen sólidos conocimientos de este ámbito. En este capítulo, se analizarán estas barreras y se discutirán los requisitos necesarios.

#### 2.1.1. Barreras de entrada

El APRS requiere conocimientos básicos sobre radiocomunicación y la obtención de una licencia de radioaficionado en caso de querer emitir. La obtención de la licencia a pesar de no implicar un desembolso económico importante, si que requiere un estudio y comprensión de los sistemas y legislación pertinente.

Adicionalmente, el APRS utiliza una estructura de mensaje específico y un conjunto de protocolos que pueden ser difíciles de entender para usuarios no familiarizados con este tipo de tecnología. La falta de documentación y antigüedad de esta hacen que desarrollar soluciones para este sistema sea complicado.

#### 2.1.2. Hardware

Para utilizar APRS, se necesita hardware especializado que incluya un transceptor de radio, un *Terminal Node Controller* (TNC) y un dispositivo GPS (opcionalmente), existen otras opciones más baratas como los dispositivos *software defined radio* o RTL-SDR Figura 2.1 que se conectan directamente a un ordenador. Los TNC son dispositivos que convierten las señales digitales emitidas por un ordenador en señales de radio y viceversa. El dispositivo GPS proporciona información de ubicación que se puede transmitir junto con otros datos en el cuerpo del mensaje.

El precio del hardware APRS puede variar dependiendo de la calidad y las características del equipo. Sin embargo, a pesar de no contar con precios prohibitivamente altos, la inversión que supone conlleva el hecho de que solamente los usuarios con un interés previo en la radioafición o la tecnología en general estén dispuestos a adquirirlo.



Figura 2.1: Ejemplo de un RTL-SDR de tipo usb.

### 2.1.3. OSINT y APRS

El APRS sirve como una herramienta de comunicación para los radioaficionados y de reporte de telemetría para las industrias. Pero se puede convertir en una valiosa fuente de información para la obtención de inteligencia (OSINT). Esto se debe a su capacidad para proporcionar una gran cantidad de datos en tiempo real sobre ubicación y estado de los activos así como una amplia gama de información adicional.

En el ámbito del OSINT, el APRS ofrece una serie de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los datos APRS son actualmente utilizados para el rastreo de vehículos en tiempo real, lo que resulta muy útil para empresas de logística y transporte. Además, la red APRS se utiliza para monitorear la actividad de estaciones meteorológicas, proporcionando datos en tiempo real sobre condiciones climáticas locales. También se utiliza en situaciones de emergencia, como pueden ser desastres naturales o incidentes críticos, el APRS desempeña un papel crucial al permitir la transmisión rápida de información sobre ubicaciones de refugios, recursos disponibles y necesidades de ayuda ya que no depende necesariamente de infraestructura de una entidad como si lo hace la red telefónica.

Aunque el APRS tiene un gran potencial para aplicaciones en el ámbito del OSINT, su uso en esta área es prácticamente inexistente. Este hecho puede explicarse en parte por las barreras de entrada mencionadas anteriormente, que incluyen la necesidad de poseer conocimientos especializados en radiocomunicación, obtener licencias de radioaficionado y adquirir hardware especializado.

## 2.2. Estado del Arte

Existen varios sitios web que ofrecen servicios relacionados con APRS, entre los cuales destacan **aprs.fi** y **aprs.to** probablemente las dos webs más grandes.

### 2.2.1. aprs.fi

aprs.fi es una de las webs más utilizadas para visualizar datos APRS en tiempo real y acceder a un histórico extenso de información. Sin embargo, su interfaz puede considerarse un tanto desactualizada (ver Figura 2.2), lo que puede dificultar la navegación y la búsqueda de información específica. Aunque ofrece una gran cantidad de datos y un histórico significativo, la plataforma carece de capacidades avanzadas de filtrado de estaciones y mensajes. Además, para acceder a funciones más complejas y realizar extracciones de datos, es necesario crear una cuenta.




Figura 2.2: Interfaz de aprs.fi

### 2.2.2. aprs.to

Por otro lado, aprs.to ofrece una interfaz más moderna y cuidada (ver Figura 2.3), lo que facilita la navegación y la búsqueda de información. Además, permite realizar búsquedas básicas y aplicar filtros para refinar los resultados. Sin embargo, al igual que aprs.fi, también requiere que los usuarios se creen una cuenta para acceder a ciertas funcionalidades avanzadas.




Figura 2.3: Interfaz de aprs.to

### 2.2.3. Comparación

En resumen, aprs.fi, la web de visualización de APRS por excelencia, ofrece una gran base de datos y una gran cantidad de información histórica de datos APRS, pero su interfaz puede resultar algo desactualizada y carece de capacidades avanzadas de filtrado. Por otro lado, aprs.to presenta una interfaz más moderna y permite realizar búsquedas básicas y aplicar filtros, aunque también requiere crear una cuenta para acceder a ciertas funciones. Ambas plataformas tienen puntos fuertes y débiles y por esa razón lo mejor es usarlas en conjunto.

# Capítulo 3

## Propuesta de la Idea

### 3.1. Requisitos

La solución propuesta debe cumplir con una serie de requisitos imprescindibles para asegurar su utilidad y accesibilidad:

- **Bajo Costo:** La solución debe ser económica para garantizar su accesibilidad a una amplia gama de usuarios, incluidos aquellos con presupuestos limitados.
- **Flexibilidad de Alojamiento:** La solución debe ofrecer la capacidad de autoalojamiento, los usuarios deben poder optar por alojarla en sus propios servidores o usar la solución en la nube según sus preferencias y requisitos específicos.
- **Extensible:** La solución debe ser extensible, lo que significa que debe permitir la integración de nuevas funcionalidades y la expansión de su capacidad según las necesidades cambiantes de los usuarios.
- **Mejor Filtrado:** Se debe ofrecer un filtrado más preciso y flexible en comparación con las plataformas existentes, lo que permitirá a los usuarios obtener información relevante y útil de los datos APRS para complementar la ya provista por las alternativas.
- **Análisis de Datos Integrado:** La solución debe incluir un análisis de datos integrado para ayudar a los usuarios a comprender mejor la información recibida a través del APRS y obtener perspectivas y conclusiones valiosas a partir de los mensajes transmitidos.

### 3.2. La Idea

Se propone una solución completa que incluya la adquisición, procesamiento, visualización y análisis de datos APRS. La solución se centrará en mejorar la experiencia del usuario y enriquecer la información disponible a través de la integración de datos de diversas fuentes abiertas y disponibles.

#### 3.2.1. Enfoque

- **Experiencia de Usuario Mejorada:** La solución tendrá una interfaz intuitiva, rápida y útil que facilite la navegación y la interacción con los datos.
- **Análisis avanzado:** La solución contará con herramientas avanzadas para la visualización detallada del tráfico APRS, filtrado preciso y análisis de datos, con el objetivo de extraer inteligencia de los mensajes recibidos.
- **Complementación:** La solución no tiene como objetivo sustituir a aprs.fi, aprs.to u otras plataformas similares, sino ofrecer una alternativa con funcionalidades complementarias que enriquezcan la experiencia del usuario.
- **Enriquecimiento de Información:** Se recopilarán datos provenientes de diversas fuentes abiertas y disponibles para ofrecer una visión más completa del tráfico APRS y sus usuarios, mejorando así la calidad de la información disponible para los usuarios.

### 3.2.2. Beneficios

- **Mayor Comprensión del Tráfico APRS:** Los usuarios podrán obtener información más detallada y procesable a partir de los mensajes transmitidos, lo que les permitirá una mayor comprensión del tráfico APRS.
- **Toma de Decisiones más Efectiva:** El análisis de datos integrado ayudará a los usuarios a tomar decisiones más informadas en base a la información recibida, mejorando así la eficacia de sus acciones.
- **Flexibilidad:** La opción de autoalojamiento permitirá a los usuarios tener un mayor control sobre sus datos y privacidad, proporcionando así una mayor flexibilidad en cuanto a su gestión.

### 3.3. APRSINT

La solución propuesta se ha llamado **APRSINT**, que es una combinación de APRS y OSINT. APRSINT esta dividida en tres módulos principales:

- **Adquisición de Datos:** Este módulo se encargará de recopilar y almacenar los mensajes APRS de diversas fuentes, así como de integrar datos de otras fuentes abiertas y disponibles.
- **Procesamiento y Análisis:** Este módulo se encargará de procesar y analizar los datos recopilados, ofreciendo herramientas avanzadas de visualización, filtrado y análisis de datos.
- **Visualización y Presentación:** Este módulo se encargará de presentar los datos procesados y analizados de forma clara y comprensible, facilitando la interpretación y la toma de decisiones.




Figura 3.1: Estructura base de la aplicación.

Cada uno de estos módulos será explicado en detalle en el capítulo siguiente.

# Capítulo 4

## Arquitectura e Implementación

En este capítulo se describirá la arquitectura de la aplicación, así como las tecnologías utilizadas para su implementación.

### 4.1. Arquitectura

Se pueden categorizar los tres módulos (**Adquisición de datos, Procesamiento y análisis, Visualización y Presentación**) de la aplicación mencionados en el capítulo anterior en dos categorías principales:

- **Adquisición de paquetes APRS:** En este módulo se encuentran los componentes encargados de la adquisición de paquetes APRS. Estos componentes se encargan de recibir los paquetes APRS, procesarlos y almacenarlos en la base de datos de la aplicación.
- **Aplicación web APRSINT:** En este módulo se encuentran los componentes encargados del análisis, la interpretación y la visualización, de los datos almacenados en la base de datos de la aplicación. Estos componentes se encargan de presentar la información de manera rápida y cómoda para el usuario.

### 4.2. Tecnologías utilizadas (Marco Teórico)

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de APRSINT es el de ser una solución accesible y fácil de usar. Para lograr este objetivo, se han seleccionado tecnologías ampliamente utilizadas y bien documentadas. A continuación se describen las tecnologías utilizadas en cada uno de los módulos de la aplicación.

#### 4.2.1. Raspberry Pi

La Raspberry Pi es un *Single board computer (SBC)* u ordenador de placa única desarrollada por la Fundación Raspberry Pi. Las raspberry pi son muy populares en el mundo de la informática y la electrónica por su bajo precio, reducido tamaño y su versatilidad.

- **Bajo precio:** La Raspberry es una opción económica para implementar desde prototipos hasta aplicaciones simples, lo que la hace muy accesible para una amplia gama de usuarios.
- **Bajo Consumo Energético:** Su diseño de bajo consumo energético la hace ideal para aplicaciones que requieren funcionamiento continuo.
- **Versatilidad:** La Raspberry Pi 4 es altamente versátil y puede adaptarse a una variedad de casos de uso, desde servidores ligeros hasta placas de desarrollo para robótica y automatización.

Se ha seleccionado la Raspberry Pi 4b<sup>1</sup> de 8GB de memoria ram como plataforma de hardware para la implementación de la solución, debido a sus características y capacidades.

---

<sup>1</sup>Cuando se comenzó el proyecto todavía no se había lanzado la versión 5.

#### 4.2.2. Disco duro ssd

Los discos duros de estado sólido (SSD) son una alternativa a los discos duros tradicionales (HDD) que ofrecen una mayor velocidad de lectura y escritura, menor consumo energético y mayor durabilidad. Se ha seleccionado un disco duro SSD de 250GB que se haya conectado a la raspberry-pi para almacenar el gran volumen de datos que consume y genera la aplicación a su velocidad y fiabilidad.

#### 4.2.3. Python

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y de propósito general. Es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, científicas y de análisis de datos debido a su simplicidad, flexibilidad y facilidad de uso. Se ha seleccionado Python como lenguaje de programación principal para la implementación de la solución debido a la gran versatilidad que ofrece y sobretodo por la existencia de extensas bibliotecas de visualización y manejo de grandes volúmenes de datos.

#### 4.2.4. Dash

Dash es un framework de Python creado por Plotly para la creación de aplicaciones web interactivas y visualizaciones de datos. Dash permite crear aplicaciones web interactivas y visualizaciones de datos atractivas utilizando Python como lenguaje de programación. Dash está construido encima de React. Se ha seleccionado Dash como framework para la implementación de la interfaz web de la aplicación debido a su facilidad de uso y a la gran cantidad de funcionalidades que ofrece. Dash está escrito encima de Plotly.js, React y Flask lo que permite una gran capacidad de personalización.

- **Interactividad:** Dash permite crear aplicaciones web altamente interactivas, lo que facilita la exploración de datos y la toma de decisiones.
- **Flexibilidad:** Su arquitectura modular y su amplia gama de componentes permiten la creación de aplicaciones web personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas del usuario.
- **Integración con Plotly:** Al estar desarrollado por Plotly, Dash ofrece una integración perfecta con las capacidades de visualización de datos de Plotly, lo que permite crear gráficos y visualizaciones muy atractivas.

Para crear la aplicación web se consideraron algunas alternativas como Django, Streamlit y PowerBI, sin embargo, Dash fue la opción escogida debido a su extensa capacidad de personalización y personalización de la que carecían las demás opciones.

#### 4.2.5. Cosmograph JS

Cosmograph es una biblioteca de JavaScript enfocada en la visualización de grandes grafos y redes complejas en aplicaciones web. Permite representar de manera interactiva relaciones entre entidades, facilitando la comprensión y el análisis de datos estructurados.

- **Visualización de Grafos:** Cosmograph ofrece herramientas avanzadas para la representación visual de grafos como líneas temporales, histogramas y búsquedas de nodos, una mayor comprensión y capacidad de análisis de la información.
- **Rendimiento:** Cosmograph a diferencia de otras bibliotecas más populares como Sigma JS transfiere todos los cálculos de posiciones de los nodos y aristas así como la representación gráfica de este a la GPU. Esto permite la visualización de grafos con miles de nodos y aristas sin afectar el rendimiento de la aplicación.

- **Personalización:** Ofrece opciones de personalización para adaptar la apariencia y el comportamiento de los nodos y aristas según las necesidades específicas del usuario.

Después de una gran cantidad de pruebas y tras considerar muchas alternativas como Sigma Js, CytoScape y networkx, se acabó eligiendo Cosmograph sobre todo por su rendimiento.

#### 4.2.6. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y potente, conocido por su fiabilidad, robustez y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Ofrece una amplia gama de características avanzadas que lo hacen adecuado para aplicaciones web y empresariales exigentes.

- **Fiabilidad y Robustez:** PostgreSQL es conocido por su alta fiabilidad y capacidad para manejar grandes cargas de trabajo sin sacrificar el rendimiento.
- **Escalabilidad:** Es altamente escalable y puede manejar grandes volúmenes de datos y transacciones concurrentes sin problemas.
- **Funcionalidades Avanzadas:** Ofrece una amplia gama de funcionalidades avanzadas, como soporte para transacciones ACID, vistas materializadas, procedimientos almacenados y Full Text Search (búsqueda de indizada).
- **Almacenamiento de datos semiestructurados:** PostgreSQL es capaz de almacenar y manipular datos no estructurados como JSON de manera eficiente, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren almacenamiento de datos semiestructurados.
- **Rendimiento:** PostgreSQL ofrece un rendimiento sólido, especialmente en entornos de alta concurrencia y cargas de trabajo intensivas.

La elección de PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos se debió a su robustez, facilidad de uso y a la gran cantidad de funcionalidades que ofrece.

#### 4.2.7. SQLAlchemy

SQLAlchemy es una biblioteca de Python que facilita la interacción con bases de datos relacionales utilizando un enfoque orientado a objetos. Permite trabajar con diferentes motores de bases de datos, como PostgreSQL, MySQL, SQLite, entre otros, de una manera consistente y eficiente.

- **Abstracción de la Base de Datos:** SQLAlchemy proporciona una capa de abstracción sobre la base de datos, lo que permite a los desarrolladores interactuar con la base de datos utilizando objetos de Python en lugar de consultas SQL directas.
- **Compatibilidad con Múltiples Motores:** Es compatible con una variedad de motores de bases de datos, lo que brinda flexibilidad para trabajar con diferentes sistemas de gestión de bases de datos según las necesidades del proyecto. En este caso se ha utilizado el motor psycopg2 para la conexión con PostgreSQL.
- **ORM (Mapeo Objeto-Relacional):** Ofrece un ORM potente y flexible que mapea objetos Python a tablas de bases de datos, facilitando el manejo de relaciones entre objetos y la persistencia de datos.
- **Seguridad:** SQLAlchemy proporciona herramientas para prevenir ataques de inyección SQL y otros problemas de seguridad comunes en el manejo de bases de datos.

La elección de SQLAlchemy se ha basado en su capacidad para mejorar el proceso de interacción con la base de datos. Permitiendo una estrecha integración entre la base de datos y la aplicación, permitiendo una flexibilidad muy grande a la hora de hacer consultas o inserciones y sobre todo creando una capa de seguridad para evitar ataques.

#### 4.2.8. aprslib

aprslib es una biblioteca de Python que facilita la interacción con el sistema APRS. Permite recibir y decodificar paquetes APRS, así como enviar paquetes APRS a través de la red APRS-IS.

- **Recepción de Paquetes:** aprslib permite recibir paquetes APRS de la red APRS-IS de manera sencilla.
- **Decodificación de Paquetes:** Facilita la decodificación de paquetes APRS, permitiendo extraer información útil como la posición, velocidad y rumbo de los objetos rastreados.
- **Envío de Paquetes:** aprslib permite enviar paquetes APRS a través de la red APRS-IS, lo que facilita la integración con el sistema APRS.

Se ha elegido la librería aprs por su facilidad de uso, su documentación y su capacidad para decodificar los paquetes APRS.

#### 4.2.9. AWS

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios en la nube ofrecida por Amazon. Proporciona servicios de infraestructura informática, almacenamiento, bases de datos, análisis e inteligencia artificial, entre otros.

- **Fiabilidad:** La infraestructura global de AWS está diseñada para ser altamente disponible y resistente a fallos, lo que garantiza la continuidad del servicio y la seguridad de los datos.
- **Variedad de Servicios:** AWS ofrece una amplia gama de servicios, desde almacenamiento y bases de datos hasta aprendizaje automático y análisis de datos, lo que permite a las empresas construir y desplegar una amplia variedad de aplicaciones y soluciones.
- **Flexibilidad:** AWS proporciona opciones flexibles de implementación, incluyendo la capacidad de utilizar infraestructura física, virtual o basada en contenedores, según las necesidades del proyecto.
- **Seguridad:** AWS cuenta con robustas medidas de seguridad para proteger los datos y las aplicaciones, incluyendo controles de acceso, cifrado de datos y protección contra amenazas.

La elección de AWS así como los detalles de la implementación en la nube se describirán en la siguiente sección.

#### 4.2.10. Supervisord

Supervisor es un sistema de control de procesos para sistemas operativos tipo Unix, diseñado para iniciar, detener y gestionar procesos de manera sencilla y robusta. Permite supervisar y mantener en funcionamiento aplicaciones y servicios, reiniciándolos automáticamente en caso de fallos o reinicios del sistema.

- **Gestión de Procesos:** Supervisor facilita la gestión de procesos al permitir iniciar, detener, reiniciar y supervisar procesos de manera centralizada.
- **Monitorización:** Supervisor proporciona información detallada sobre el estado de los procesos, incluyendo registros de eventos y estadísticas de rendimiento.

- **Reinicio Automático:** En caso de fallos, Supervisor puede reiniciar automáticamente los procesos afectados, minimizando el tiempo de inactividad y manteniendo la disponibilidad del servicio.

Se ha seleccionado Supervidord como gestor de procesos gracias a su facilidad, flexibilidad (permitiendo ejecutar scripts de python directamente) y robustez.

#### 4.2.11. Pandas

Pandas es la librería de facto de python para el manejo y análisis de datos estructurados. Está escrita sobre numpy (escrito en c) por lo que cuenta con muy buen rendimiento. Esta librería permite la lectura y escritura de datos en diferentes formatos, la manipulación de datos, la limpieza de datos y la creación de gráficos.

#### 4.2.12. Apache Airflow

Apache Airflow es una plataforma de orquestación de tareas y flujos de trabajo. Es similar a Cron de Unix pero permite una mayor personalización y control de las tareas que ejecuta. Las tareas se definen en archivos separados facilitando la compartimentalización y ofreciendo una mayor robustez y escalabilidad.

- **Orquestación de Flujos de Trabajo:** Airflow facilita la orquestación de flujos de trabajo complejos al permitir definir tareas y sus dependencias como DAGs, lo que proporciona una visión clara de la lógica de ejecución.
- **Escalabilidad:** Airflow es altamente escalable y puede manejar flujos de trabajo de cualquier tamaño, desde tareas simples hasta flujos de trabajo altamente complejos.
- **Monitoreo y Alertas:** Proporciona una interfaz de usuario web para monitorear el estado de los flujos de trabajo, así como capacidades de alerta para detectar y responder a fallos o retrasos en la ejecución de tareas.
- **Extensibilidad:** Airflow es altamente extensible y permite integrar fácilmente con otros sistemas y herramientas, lo que permite construir flujos de trabajo personalizados que se adapten a las necesidades específicas del proyecto.

### 4.3. Adquisición de datos

En esta sección se describirá con detalle el módulo de adquisición de datos de la aplicación, incluyendo la arquitectura, los componentes y las tecnologías utilizadas.

#### 4.3.1. RTL-SDR

En la primera fase del proyecto se compró un dongle RTL-SDR con el fin de recibir los paquetes APRS y procesarlos a partir de ello. Estos dongles son relativamente baratos oscilando entre los 30 y 100 euros, se conectan mediante usb al ordenador y tienen en la parte superior un conector SMA para conectar una antena. La peculiar de estos dispositivos reside en que son controlables mediante software y se pueden sintonizar en un rango de frecuencias muy amplio (24MHz a 1.7GHz).

Para hacer uso de estos dispositivos se ha de usar software como GQRX, CubicSDR o SDRSharp. Es posible también usar rtl-sdr en la terminal creando posteriormente un microfono virtual para que el software de análisis pueda decodificar los paquetes.

Tras multitud de pruebas fallidas con distintos software de visualización y análisis y software de audio como direwolf, se decidió no continuar por ese camino y probar otras alternativas como la que finalmente se ha implementado el **APRS-IS**

#### 4.3.2. APRS-IS

APRS-IS es un sistema que permite la transmisión de mensajes APRS por la red de Internet. La ventaja que ofrece este sistema frente al de recopilar información mediante una antena es que APRS-IS, permite obtener un flujo de datos mucho mayor ya que hay una gran cantidad de antenas y otra ventaja con la que cuenta es que no está restringido al área que puede recibir la pequeña antena rtl-sdr sino a todo el mundo.

#### Infraestructura de la red APRS-IS

Componentes principales:

- **Trackers o TNC:** Son los emisores de los paquetes APRS, suelen corresponder a estaciones fijas o móviles que envían por radio los paquetes con información de posición, velocidad, rumbo, etc.
- **Digipeaters:** Son estaciones que reciben los paquetes APRS y los retransmiten, permitiendo que los paquetes lleguen a una mayor distancia. Son análogos a los repetidores de internet.
- **I-Gates:** Son estaciones que reciben los paquetes APRS por radio y los envían a la red APRS-IS, permitiendo que los paquetes sean accesibles a través de internet.
- **Servidores APRS-IS:** Son servidores que reciben los paquetes APRS de los I-Gates y los almacenan en una base de datos, permitiendo que los clientes accedan a los paquetes a través de internet. Los servidores APRS-IS suelen estar distribuidos geográficamente para mejorar la disponibilidad y la redundancia.
- **Clientes APRS-IS:** Pueden ser otros servidores, aplicaciones web o aplicaciones móviles que acceden a los servidores APRS-IS para obtener los paquetes APRS y mostrarlos a los usuarios.

Se muestra el flujo de datos de la red APRS-IS en la Figura 4.1.




Figura 4.1: Infraestructura de la red APRS - APRS-IS.

Se ha seleccionado APRS-IS como fuente de datos para la aplicación debido a su facilidad de uso, su disponibilidad y la gran cantidad de información que ofrece.




Figura 4.2: Estructura base de la aplicación.

# **Capítulo 5**

## **Propuesta de la Idea**

### **5.1. Implementacion y arquitectura**

Aqui hablo de cosas

# **Capítulo 6**

## **Conclusiones y trabajo futuro**

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

# **Conclusions and future work**

Translate the previous chapter