LAPORAN

Workshop Sistem Informasi Berbasis Web



OLEH:

NAMA : MAULANA ALIRRIDLO


NIM : E41190318

PRODI/GOL: TIF 19 / A

PROGAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2020

1. Mendownload file bootstrap

index.php




2. Mengextract file dan mengubah nama folder manjadi "web_bootstrap"



3. Mencopy folder bootstrap kedalam folder htdocs

```
    This PC → OS (C:) → xampp → htdocs → web_bootstrap →
```

4. Mengubah nama file index.html menjadi index.php dengan cara merename file di file explorer, dengan syarat sudah menghidupkan *file name extensions* pada menu *view*



6/20/2020 01:45

5. Membuka index.php dengan vscode, lalu meindahkan sintax pada baris 28-140 ke file baru dengan nama sidebar.php, dan lalu menyimpannya

```
💏 index.php
             sidebar.php X
🐄 sidebar.php
      <a class="sidebar-brand d-flex align-items-center justify-content-center" href="index.html">
       <div class="sidebar-brand-icon rotate-n-15">
        <i class="fas fa-laugh-wink"></i></i></or>
       <div class="sidebar-brand-text mx-3">SB Admin <sup>2</sup></div>
     <hr class="sidebar-divider my-0">
       <a class="nav-link" href="index.html">
       <i class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i></i></or>
         <span>Dashboard/span></a>
     <hr class="sidebar-divider">
     <!-- Heading -->
<div class="sidebar-heading">
      Interface
     class="nav-item">
```

6. Menambahkan sintax <?php include "./sidebar.php" ?>pada file index.php baris ke 28


sintax PHP include merupakan sintax yang digunakan untuk menyertakan file php lain ke dalam suatu program PHP. Pada sintax include, jika file yang disertakan ternyata tidak ditemukan maka program selanjutnya (setelah include) akan tetap dijalankan walaupun ditampilkan error.

7. Mengubah isi file sidebar.php menjadi seperti contoh


```
m sidebar.php X
</div>
<div class="sidebar-brand-text mx-3">SB Admin <sup>2</sup></div>
 k/a>
 <!-- Divider -->
thr class="sidebar-divider my-0">
cli class="nav-item active">
    ca class="nav-link" href="index.php">
    ci class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i>

      n>Dashboard</span></a>
 <!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">
   -- Heading -->
bv class="sidebar-heading">
 in>Pages</sp
cdiv id="collapseTwo" class="collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-parent="#accordionSidebar">
 chr class="sidebar-divider d-none d-md-block">
```

8. Menghidupkan apache pada xampp agar dapat mengakses file php pada htdocs



Membuka http://localhost/web_bootstrap/index.php di web browser



9. Membuat contact.php dan mencopy semua sintax yang ada pada file index.php

```
    contact.php 
    ★ sidebar.php

                                                                                                               contact.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
 OPEN EDITORS
  WEB BOOTSTRAP
  > vendor
                                                                                                                                                  <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge">
<meta name="vlewport" content="width-device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content=""></meta name="author" content="author" 
  ! .travis.yml
  blank.html
  buttons.html
                                                                                                                                                     <!-- Custom fonts fon this tamolate-->
clink href=" Follow link (ctrl + click) | ee/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
clink href="https://fonts.googleapis.com/css?family-Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900

◆ forgot-password.html

 m index.php
                                                                                                                                                   <!-- Custom styles for this template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
 ₹ LICENSE
 {} package-lock.json
 {} package.json
                                                                                                                                           <body id="page-top">
                                                                                                                                                      <!-- Page Wrapper -
<div id="wrapper">
  sidebar.php
  utilities-border.html
                                                                                                                                                              <!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
   utilities-color.html
NPM SCRIPTS
```

10. Menghapus sintax pada baris ke 219-517

11. Mengisi sintax pada baris 219 yang dihapus dengan sintax seperti contoh

Penjelasan sederhana sintax php:


@\$_GET, @ digunakan untuk mengabaikan setiap pesan kesalahan yang terjadi, \$_GET digunakan untuk mengambil data.


if merupakan pengondisian dalam php if (\$name) berarti apabila name ada maka lakukan perintah yang ada.

echo digunakan untuk menampilkan suatu seperti string atau vaiabel.


{\$variabel} merupakan cara menggunakan variabel didalam sebuah string.

12. Membuka http://localhost/web_bootstrap/contact.php di web browser





Apabila mengklik tombol tambah dengan data yang masih kosong akan muncul "Please fill out the field" pesan ini muncul karena di kolom input ada required yang mewajibkan user untuk mengisi kolom input tersebut.



Ketika mengklik Tambah dengan semua kolom input terisi data akan muncul pada kolom alamat url. Hal tersebut disebakan karena pada form tidak mengisikan method apa yang digunakan sehingga form bekerja seperti method get yang menaruh data pada kolom url yang kemudian diambil dengan bahasa PHP dengan syntax \$_GET untuk mengambil data dari url. Namun hal tersebut sangat tidak baik apabila ada inputan untuk password, karena password akan ikut tertampil dalam kolom url dengan jelas, maka dari itulah apabila ada password sebaiknya menggunakan method post.

TUGAS

1. Menambahkan file registration.php, dimana menghasilkan tampilan seperti contoh

Menambakan file registration.php

```
💝 registration.php
```

Isi file registration.php

```
index.php
                entact.php
                                  sidebar.php
                                                   * registration.php ×
🖛 registration.php > 🚱 html > 🚱 body#page-top
  1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="author" content="">
        <title>SB Admin 2 - Dashboard</title>
        <!-- Custom fonts for this template-->
kerlink href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
        rel="stylesheet">
        <!-- Custom styles for this template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
      <body id="page-top">
         <div id="wrapper">
          <?php include "./sidebar.php" ?>
          <div class="container-fluid">
<!-- Content Row -->
             <div class="row mt-2">
               <div class="col-xl-12 col-lg-7">
                 <div class="card shadow mb-4">
                   <!-- Card Header - Dropdown -->
Kdiv class="card-header py-3 d-flex flex-row align-items-center justify-content-between">
                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Registration</h6>
<div class="dropdown no-arrow">
                       <a class="dropdown-toggle" href="#" role="button" id="dropdownMenuLink" data-toggle="dropdown"</pre>
                       aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                         <i class="fas fa-ellipsis-v fa-sm fa-fw text-gray-400"></i></i></or>
                   <!-- Card Body -->
<div class="card-body">
                     <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="Nama Anda" required>
</div>
                        <div class="form-group">
                                t type="text" class="form-control" id="username" name="username"
                          placeholder="Username Anda" required>
```

```
<input type="email" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Email Anda" required>
                                       </div>
                                       <div class="form-group">
                                        <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"
placeholder="Password Anda" required>
                                      <div class="form-group">
                                        <input type="radio" id="jk-laki-laki" name="jk" value="Laki-laki" required>
<label for="jk-laki-laki">Laki-laki</label>
<input type="radio" id="jk-perempuan" name="jk" value="Perempuan" required>
<label for="jk-perempuan">Perempuan</label>
                                       <div class="form-group">
                                         div class="form-group">
    <select class="form-control" name="agama" id="agama">
        <option value="Kristen">Kristen</option>
        <option selected value="Islam">Islam</option>
        <option value="Katolik">Katolik</option>
        <option value="Hindu">Hindu</option>
        <option value="Budha">Budha</option>
        </option</pre>

                                      <div class="form-group">
  <textarea name="biografi" id="biografi" class="form-control" placeholder="Biografi Anda"></textarea>
                                      <button type="submit" class="btn btn-success" name="submit">Tambah</button>
                                      $name = @$_GET['name'];
                                      $username = @$_GET['username'];
$email = @$_GET['email'];
                                      $jk = @$_GET['jk'];
                                      $agama = @$_GET['agama'];
$biografi = @$_GET['biografi'];
                                          echo "<br><strong>Nama:</strong> {$name} <br>";
                                      if ($username) {
                                          echo "<strong>Username:</strong> {$username} <br>";
                                       if ($email) {
                                         echo "<strong>Email:</strong> {$email} <br>;
                                      if ($jk) {
                                         echo "<strong>Jenis Kelamin:</strong> {$jk} <br>";
                                      if ($agama) {
                                         echo "<strong>Agama:</strong> {$agama} <br>";
                                      if ($biografi) {
                                         echo "<strong>Biografi:</strong> {$biografi} <br>";
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script>
    <script src="vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
    <script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Penjelasan sederhana sintax php:

sintax PHP include digunakan untuk menyertakan file sidebar.php kedalam registration.php. \$variabel = @\$_GET["nama_input"], mengambil data nama_input dari url dan mengabaikan setiap pesan kesalahan yang terjadi, kemudian disimpan kedalam \$variabel.

If(\$variabel) digunakan untuk pengondisian apabila \$variabel ada atau tidak null. Apabila kondisi terpenuhi akan melakukan suatu perintah.

echo digunakan untuk menampilkan output seperti string atau vaiabel.

{\$variabel} merupakan cara menggunakan variabel didalam sebuah string.

Membuka http://localhost/web bootstrap/registration.php untuk melihat hasilnya

