

Configurar URL del webhook para Wompi

- Iniciar sesión en el portal de Wompi
- Configurar URL en ambiente de producción
- Configurar URL en ambiente de pruebas

Escrito por: Mauricio Alemán

Fecha: 2024-10-29


1 Iniciar sesión en el portal de Wompi

Haciendo uso del siguiente enlace diríjase al portal de comercios de Wompi e inicie sesión con su usuario y contraseña: <https://login.wompi.co/>



2 Configurar la url de producción

Una vez haya ingresado al portal de Wompi, en el menú lateral diríjase a la sección **Desarrollo > Programadores**



Luego en la casilla ‘URL de Eventos’ configure la siguientes URL para ambiente de producción:
<https://numrot3.net:44311/api/2.0/webhook>



The screenshot shows the Wompi Development: Programadores interface. On the left sidebar, under 'Desarrollo', the 'Programadores' option is selected. In the main content area, there is a green header message: '¡Bienvenido/a! Nos complace informarte que tu cuenta está activada y lista para usar. A partir de este momento, puedes comenzar a realizar transacciones y recibir desembolsos de manera rápida y segura.' Below this, there is a section titled 'Configuraciones avanzadas para programadores' with a sub-section 'Seguimiento de transacciones'. A red arrow labeled '1' points to the 'URL de Eventos' input field, which contains the value 'https://numrot3.net:44311/api/2.0/webhook'. Another red arrow labeled '2' points to the green 'Guardar' button.

3 Configurar la url de pruebas

Para configurar la URL del webhook en ambiente de pruebas debe hacer clic en el botón ‘Activar modo de pruebas’ y configurar la siguiente URL:
<https://numrot3.net:44310/api/2.0/webhook>



This screenshot shows the same Wompi Development: Programadores interface as the previous one, but with a red box highlighting the 'Modo de pruebas' section. Inside this section, there is a button labeled 'Activar modo de pruebas' with a red arrow pointing to it. The rest of the interface is identical to the first screenshot, including the sidebar navigation and the 'Seguimiento de transacciones' configuration.



This screenshot shows the Wompi Development: Programadores interface with a large red box highlighting the entire 'Configuraciones avanzadas para programadores' section. This section includes the 'Seguimiento de transacciones' configuration and the 'Llaves del API para integración técnica' section. To the right of this highlighted area, there is a 'Modo de pruebas' section with a button 'Desactivar modo de pruebas' and a note about switching back to production mode. At the bottom right, there is a note 'Válida si se está en Sandbox'.