

EXEMPLO DAS CHAMADAS API DO PROJETO INTECHLOG

Inclusão de status de entrega:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120331/custom-entity-cadastro-customizavel?menuId=13743-39428-120331&ticketId=&q=>

URL:

https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/customEntity/alternativeIdentifier/status_entrega/customEntityEntry.xml

XML:

```
<customEntityEntry>
  <description>Nome do status de entrega</description>
  <alternativeIdentifier>Código do status de entrega</alternativeIdentifier>
</customEntityEntry>
```

Inclusão de embarcadores:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120331/custom-entity-cadastro-customizavel?menuId=13743-39428-120331&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/customEntity/alternativeIdentifier/embarcadores/customEntityEntry.xml>

XML:

```
<customEntityEntry>
  <description>Nome do embarcador</description>
  <alternativeIdentifier>Código do embarcador</alternativeIdentifier>
</customEntityEntry>
```

Inclusão de motoristas:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120331/custom-entity-cadastro-customizavel?menuId=13743-39428-120331&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/customEntity/alternativeIdentifier/motoristas/customEntityEntry.xml>

XML:

```
<customEntityEntry>
  <description>Nome do motorista</description>
  <alternativeIdentifier>Código do motorista</alternativeIdentifier>
```

```
<customFields>
    <cod_transp_m>Código da transportadora do motorista</cod_transp_m>
</customFields>
</customEntityEntry>
```

Inclusão de veículos:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120331/custom-entity-cadastro-customizavel?menuId=13743-39428-120331&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73each43d5eff99cb440366e259/customEntity/alternativeldentifier/veiculos/customEntityEntry.xml>

XML:

```
<customEntityEntry>
    <description>Nome do veículo</description>
    <alternativeldentifier>Código do veículo</alternativeldentifier>
    <customFields>
        <cod_transp_v>Código da transportadora do veículo</cod_transp_v>
    </customFields>
</customEntityEntry>
```

Inclusão de locais (pedido de coleta, coleta, entrega):

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120354/service-local-local-de-atendimento?menuId=13747-39432-120354&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73each43d5eff99cb440366e259/serviceLocal.xml>

XML:

```
<serviceLocal>
    <description>nome do local - deve ser único, pode concatenar informações para
gerar a chave única</description>
    <active>true</active>
    <alternativeldentifier>código do local</alternativeldentifier>
    <cellphoneIdd>55</cellphoneIdd>
    <cellphoneStd>DDD do celular</cellphoneStd>
    <cellphoneNumber>Telefone celular</cellphoneNumber>
    <state>Estado do endereço</state>
    <city>Cidade do endereço</city>
    <cityNeighborhood>Bairro do endereço</cityNeighborhood>
    <street>Logradouro do endereço</street>
    <streetNumber>Número do endereço</streetNumber>
```

```
<streetComplement>Complemento do endereço</streetComplement>
<zipCode>CEP do endereço</zipCode>
</serviceLocal>
```

Inclusão de pessoas (usuários):

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120368/agent-agente?menuId=13750-39435-120368&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/agent.xml>

XML:

```
<agent>
  <active>true</active>
  <name>Nome da pessoa</name>
  <alternativIdentifier>Código da pessoa</alternativIdentifier>
  <login>Login do usuário</login>
  <password>Senha do usuário</password>
  <changePassword>true</changePassword>
  <agentType>
    <alternativIdentifier>1</alternativIdentifier>
  </agentType>
  <centerwebUser>true ou false - acesso ao center</centerwebUser>
  <accessRole>
    <alternativIdentifier>perfil_pdg para transportadoras e embarcadores ou
perfil_adm para IntechLog</alternativIdentifier>
  </accessRole>
  <mobileUser>true ou false - acesso ao mobile</mobileUser>
  <customFields>
    <cod_transp>código da transportadora da pessoa</cod_transp>
  </customFields>
</agent>
```

ATENÇÃO: Armazenar o id. interno das pessoas no uMov.me pois esta informação será necessária para vincular as pessoas nas equipes.

Inclusão de equipes (transportadoras):

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120372/team-equipe?menuId=13750-39435-120372&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/team.xml>

XML:

```

<team>
  <description>Nome da transportadora</description>
  <alternativeIdentifier>Código da transportadora</alternativeIdentifier>
  <active>true</active>
  <teamResponsible>intechlog</teamResponsible>
  <agentRelationship>
    <agentTeam>
      <agent>
        <id>id. interno da pessoa 1</id>
      </agent>
    </agentTeam>
    <agentTeam>
      <agent>
        <id>id. interno da pessoa 2</id>
      </agent>
    </agentTeam>
  </agentRelationship>
</team>

```

Inclusão de tarefas de pedido de coleta:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120378/schedule-tarefas?menuId=13752-39437-120378&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eachb43d5eff99cb440366e259/schedule.xml>

XML:

```

<schedule>
  <scheduleType>
    <alternativeIdentifier>pedido_coleta</alternativeIdentifier>
  </scheduleType>
  <serviceLocal>
    <alternativeIdentifier>Identificador alternativo do local do pedido de coleta</alternativeIdentifier>
  </serviceLocal>
  <active>true</active>
  <activitiesOrigin>7</activitiesOrigin>
  <sendNotification>true</sendNotification>
  <team>
    <alternativeIdentifier>intechlog</alternativeIdentifier>
  </team>
  <teamExecution>1</teamExecution>
  <alternativeIdentifier>Código do pedido de coleta no ERP</alternativeIdentifier>
  <date>Data do pedido de coleta</date>
  <hour>Hora do pedido de coleta</hour>

```

```

<observation>Dados do pedido de coleta</observation>
<situation>20</situation>
<customField1>Chave de identificação das tarefas</customField1>
<customField2>Nome do embarcador</customField2>
<customFields>
    <tar_veiculo>Código do veículo</tar_veiculo>
    <tar_embarcador>Código do embarcador</tar_embarcador>
    <callback>URL do callback para avisar da execução</callback>
</customFields>
</schedule>

```

Inclusão de tarefas de coleta:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120378/schedule-tarefas?menuId=13752-39437-120378&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/schedule.xml>

XML:

```

<schedule>
    <scheduleType>
        <alternativeIdentifier>coleta</alternativeIdentifier>
    </scheduleType>
    <serviceLocal>
        <alternativeIdentifier>Identificador alternativo do local da
coleta</alternativeIdentifier>
    </serviceLocal>
    <active>true</active>
    <activitiesOrigin>7</activitiesOrigin>
    <sendNotification>true</sendNotification>
    <team>
        <alternativeIdentifier>Código da transportadora do
motorista</alternativeIdentifier>
    </team>
    <teamExecution>1</teamExecution>
    <agent>
        <alternativeIdentifier>Identificador alternativo do motorista da
coleta</alternativeIdentifier>
    </agent>
    <alternativeIdentifier>Código da coleta no ERP</alternativeIdentifier>
    <date>Data da coleta</date>
    <hour>Hora da coleta</hour>
    <observation>Dados da coleta</observation>
    <situation>30</situation>
    <customField1>Chave de identificação das tarefas</customField1>

```

```
<customField2>Nome do embarcador</customField2>
<customFields>
  <tar_veiculo>Código do veículo da coleta</tar_veiculo>
  <tar_embarcador>Código do embarcador da coleta</tar_embarcador>
  <callback>URL do callback para avisar da execução</callback>
</customFields>
</schedule>
```

Inclusão de NFs a serem entregues:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120378/schedule-tarefas?menuId=13752-39437-120378&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/item.xml>

XML:

```
<item>
  <subGroup>
    <alternativeIdentifier>notas_fiscais</alternativeIdentifier>
  </subGroup>
  <description>Descrição da NF</description>
  <active>true</active>
  <alternativeIdentifier>Código da NF</alternativeIdentifier>
</item>
```

Inclusão de tarefas de entrega (para a mesma equipe, o mesmo motorista e o mesmo veículo que finalizou a coleta):

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120378/schedule-tarefas?menuId=13752-39437-120378&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/schedule.xml>

XML:

```
<schedule>
  <scheduleType>
    <alternativeIdentifier>entrega</alternativeIdentifier>
  </scheduleType>
  <serviceLocal>
    <alternativeIdentifier>Identificador alternativo do local da
entrega</alternativeIdentifier>
  </serviceLocal>
  <active>true</active>
```

```

    <activitiesOrigin>7</activitiesOrigin>
    <sendNotification>true</sendNotification>
    <team>
        <alternativeldentifier>Código da transportadora do
motorista</alternativeldentifier>
    </team>
    <teamExecution>1</teamExecution>
    <agent>
        <alternativeldentifier>Identificador alternativo do motorista da
entrega</alternativeldentifier>
    </agent>
    <alternativeldentifier>Código da entrega no ERP</alternativeldentifier>
    <date>Data da entrega</date>
    <hour>Hora da entrega</hour>
    <observation>Dados da entrega</observation>
    <situation>30</situation>
    <customField1>Chave de identificação das tarefas</customField1>
    <customField2>Nome do embarcador</customField2>
    <customFields>
        <tar_veiculo>Código do veículo da entrega</tar_veiculo>
        <tar_embarcador>Código do embarcador da entrega</tar_embarcador>
        <callback>URL do callback para avisar da execução</callback>
    </customFields>
</schedule>

```

Inclusão de tarefas de entrega (para a mesma equipe, porém sem o motorista e sem o veículo):

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120378/schedule-tarefas?menuId=13752-39437-120378&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73each43d5eff99cb440366e259/schedule.xml>

XML:

```

<schedule>
    <scheduleType>
        <alternativeldentifier>entrega</alternativeldentifier>
    </scheduleType>
    <serviceLocal>
        <alternativeldentifier>Identificador alternativo do local da
entrega</alternativeldentifier>
    </serviceLocal>
    <active>true</active>
    <activitiesOrigin>7</activitiesOrigin>
    <sendNotification>true</sendNotification>

```

```

    <team>
      <alternativeIdentifier>Código da transportadora do
motorista</alternativeIdentifier>
    </team>
    <teamExecution>1</teamExecution>
    <alternativeIdentifier>Código da entrega no ERP</alternativeIdentifier>
    <date>Data da entrega</date>
    <hour>Hora da entrega</hour>
    <observation>Dados da entrega</observation>
    <situation>20</situation>
    <customField1>Chave de identificação das tarefas</customField1>
    <customField2>Nome do embarcador</customField2>
    <customFields>
      <tar_embarcador>Código do embarcador da entrega</tar_embarcador>
      <callback>URL do callback para avisar da execução</callback>
    </customFields>
  </schedule>

```

Inclusão de NFs nas tarefas de entrega:

Documentação:

<https://umovme.movidesk.com/kb/article/120379/schedule-item-itens-das-tarefas?menuId=13752-39437-120379&ticketId=&q=>

URL:

<https://api.umov.me/CenterWeb/api/30017e1c2db73eacb43d5eff99cb440366e259/batch/scheduleItems.xml>

XML:

```

<scheduleItems>
  <scheduleItem>
    <schedule>
      <alternativeIdentifier>Código da tarefa de
entrega</alternativeIdentifier>
    </schedule>
    <item>
      <alternativeIdentifier>Código da NF 1</alternativeIdentifier>
    </item>
  </scheduleItem>
  ...
  <scheduleItem>
    <schedule>
      <alternativeIdentifier>Código da tarefa de
entrega</alternativeIdentifier>
    </schedule>
    <item>
      <alternativeIdentifier>Código da NF xxx</alternativeIdentifier>
    </item>
  </scheduleItem>

```



```
</scheduleItem>  
</scheduleItems>
```