

Diccionario De Datos - New Order

Tabla: Usuarios

Campo	Tipo	Extras
Usuario_Id	int	NOT NULL AUTO_INCREMENT
Nombre	varchar(50)	NOT NULL
Apellido	varchar(50)	DEFAULT NULL
Nombre_Usuario	varchar(50)	DEFAULT NULL
Estado	enum('activo'	,'baneado','eliminado') DEFAULT NULL
Telefono	varchar(20)	NOT NULL
Email	varchar(255)	DEFAULT NULL
Pass	varchar(255)	NOT NULL
Created_At	timestamp	NOT NULL DEFAULT (now())
Restricción / Clave		PRIMARY KEY (`usuario_id`)
Restricción / Clave		UNIQUE KEY `nombre_usuario` (`nombre_usuario`)
Restricción / Clave		UNIQUE KEY `email` (`email`)

Tabla: Productos

Campo	Tipo	Extras
Producto_Id	int	NOT NULL AUTO_INCREMENT
Nombre_Producto	varchar(100)	NOT NULL
Descripcion_Producto	text	
Precio	decimal(10	,2) NOT NULL
Categoria	smallint	DEFAULT NULL
Stock	int	NOT NULL
Image_Url	varchar(255)	DEFAULT NULL
Estado	smallint	DEFAULT '1'
Created_At	timestamp	NULL DEFAULT (now())
Restricción / Clave		PRIMARY KEY (`producto_id`)
Restricción / Clave		CONSTRAINT `productos_chk_1` CHECK (`precio` >= 0)
Restricción / Clave		CONSTRAINT `productos_chk_2` CHECK (`stock` >= 0)

Tabla: Pedidos

Campo	Tipo	Extras
Pedido_Id	int	NOT NULL AUTO_INCREMENT
Usuario_Id	int	NOT NULL
Estado_Pedido	enum('pendiente'	,'enviado','en camino','cancelado') DEFAULT 'pendiente'
Estado_Pago	enum('no	pagado','pagado','fallido','reembolsado') DEFAULT NULL
Monto_Total	decimal(10	,2) NOT NULL
Detalles	varchar(250)	DEFAULT NULL
Created_At	timestamp	NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
Restricción / Clave		PRIMARY KEY (`pedido_id`)
Restricción / Clave		KEY `usuario_id` (`usuario_id`)
Restricción / Clave		CONSTRAINT `pedidos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`usuario_id`) REFERENCES `usuarios` (`usuario_id`)

Tabla: Detalles_Pedido

Campo	Tipo	Extras
Detalle_Id	int	NOT NULL AUTO_INCREMENT
Pedido_Id	int	NOT NULL
Producto_Id	int	NOT NULL
Cantidad	int	NOT NULL
Precio	decimal(10	,2) NOT NULL
Restricción / Clave		PRIMARY KEY (`detalle_id`)
Restricción / Clave		KEY `pedido_id` (`pedido_id`)
Restricción / Clave		KEY `producto_id` (`producto_id`)
Restricción / Clave		CONSTRAINT `detalles_pedido_ibfk_1` FOREIGN KEY (`pedido_id`) REFERENCES `pedidos` (`pedido_id`)
Restricción / Clave		CONSTRAINT `detalles_pedido_ibfk_2` FOREIGN KEY (`producto_id`) REFERENCES `productos` (`producto_id`)

Tabla: Pagos

Campo	Tipo	Extras
Pago_Id	int	NOT NULL AUTO_INCREMENT
Metodo	enum('mercadopago')	,'efectivo') DEFAULT NULL
Monto	decimal(10	,2) DEFAULT NULL
Estado	enum('iniciado')	,'completado','fallido','reembolsado') DEFAULT NULL
Pedido_Id	int	DEFAULT NULL
Pago_Id_Provider	varchar(250)	DEFAULT NULL
Restricción / Clave		PRIMARY KEY (`pago_id`)
Restricción / Clave		UNIQUE KEY `pago_id_provider` (`pago_id_provider`)
Restricción / Clave		KEY `pedido_id` (`pedido_id`)
Restricción / Clave		CONSTRAINT `pagos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`pedido_id`) REFERENCES `pedidos` (`pedido_id`)