Clínica Vida Salud · Prototipo de interfaz de usuario

Prototipo web interactivo del **Sistema Web para la Gestión de Citas Médicas para la Clínica Vida Salud**. Documenta la sección de Prototipos de Interfaz de Usuario (metodología PUDS) y permite navegar las vistas de los **17 casos de uso (CU01–CU17)**, organizados en 3 ciclos de desarrollo.

Todo está en un único archivo, `index.html`, hecho con HTML, Tailwind CSS por CDN y JavaScript Vanilla. No necesita instalación ni servidor: se abre en el navegador (requiere internet para cargar Tailwind).

Demo en línea: `https://TU_USUARIO.github.io/clinica-vida-salud-prototipo/` **Acceso de prueba:** `admin@vidasalud.bo` / `1234`

Qué incluye

- Selector de rol en la barra superior (Administrador, Recepcionista, Médico). El menú lateral bloquea las vistas no autorizadas según la regla RN12.
- Datos de prueba en memoria: 4 especialidades, 5 médicos, 5 pacientes con CI boliviano, horarios de 30 minutos, indisponibilidades y citas en todos los estados.
- Badges de estado por color: Programada (azul), Confirmada (índigo), Atendida (verde), Cancelada (rojo) e Inasistencia (ámbar).
- Diseño adaptable (responsive), modales, validaciones y avisos en pantalla.

Casos de uso

Ciclo	Caso de uso	Actor
I	CU01 Iniciar sesión	Todos
I	CU02 Cerrar sesión	Todos
I	CU03 Gestionar usuarios y roles	Administrador
I	CU04 Gestionar médicos	Administrador
I	CU05 Gestionar especialidades	Administrador
I	CU06 Gestionar pacientes	Recepcionista
I	CU07 Gestionar horarios médicos	Administrador
I	CU08 Consultar disponibilidad médica	Recepcionista
I	CU09 Programar cita médica	Recepcionista
II	CU10 Reprogramar cita médica	Recepcionista
II	CU11 Cancelar cita médica	Recepcionista
II	CU12 Consultar agenda médica	Recepcionista y Médico
II	CU13 Registrar asistencia e inasistencia	Recepcionista
II	CU14 Registrar cita como atendida	Médico
II	CU17 Consultar citas afectadas por indisponibilidad médica	Recepcionista
III	CU15 Consultar historial de citas	Administrador y Recepcionista
III	CU16 Generar reportes administrativos (REP01–REP07)	Administrador

Fragmentos de código

Control de acceso por rol (RN12). Cada rol tiene su lista de vistas autorizadas; el menú lateral la usa para bloquear el resto.

```js
```

```
const ACC = {
  Administrador: ['CU01','CU02','CU03','CU04','CU05','CU07','CU15','CU16'],
  Recepcionista: ['CU01','CU02','CU06','CU08','CU09','CU10','CU11','CU12','CU13','CU15
  'Médico':      ['CU01','CU02','CU12','CU14']
};
```

Bloques horarios y disponibilidad. Los bloques se generan a partir del horario del médico. Cada uno se clasifica como Disponible, Ocupado por una cita o Bloqueado por indisponibilidad (CU08 y CU09).

```js
const slots = (m, f) =>
  H.filter(h => h.m == m && h.d == DIAS[new Date(f + 'T12:00').getDay()])
   .flatMap(h => {
     let r = [], t = h.i;
     while (add(t, h.dur) <= h.f) { r.push(t); t = add(t, h.dur); }
     return r;
   });

const sl = (m, f, t, ex) => {
  let x = X.find(x => x.m == m && f + ' ' + t >= x.i && f + ' ' + t < x.f);
  if (x) return ['Bloqueado', x.mot];
  let c = C.find(c => c.m == m && c.f == f && c.i == t && vg(c) && c.c != ex);
  return c ? ['Ocupado', c.c] : ['Disponible', ''];
};
```

Citas afectadas por indisponibilidad (CU07 y CU17). Una cita vigente queda afectada si se superpone con una ausencia, permiso o vacación del médico.

```js
const ov = (c, x) =>
  c.m == x.m && c.f + ' ' + c.i < x.f && c.f + ' ' + add(c.i, 30) > x.i;
```

Capturas de pantalla

Agrega aquí tus capturas, una por caso de uso, en la carpeta `capturas/`.

```md
```

```
### Ciclo I
![CU01 Iniciar sesión](capturas/cu01.png)

### Ciclo II
![CU10 Reprogramar cita médica](capturas/cu10.png)

### Ciclo III
![CU16 Generar reportes administrativos](capturas/cu16.png)
```

Cómo ejecutarlo

1. Descarga o clona el repositorio.
2. Abre `index.html` en el navegador.
3. Cambia el rol desde la barra superior y recorre los casos de uso desde el menú lateral.

Autor

Proyecto académico de Ingeniería de Sistemas. Reemplaza este texto con tu nombre y el de tu universidad.