

## Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

## SERVICIOS URBANOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y **CONTROL DE PLAGAS**



## No. Licencia SSA 2011-15A010

## Certificado de Fumigación.

| Nº DE FOLIO: <u>CFTOLGIR1808110782</u>  | PECHA:  | 15 N° CLIENTI                 | E: <u>782</u>                    |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| DATOS DEL CLIENTE   |   |                               |                                  |
| NOMBRE DEL CLIENTE: MARIA DE ROCIO LARA BUCIO/CLINICA DE ESPECIALIDARES MEDICAS EMANUEL |   |                               |                                  |
| DIRECCIÓN: TOLUCA / / 305 / SEC   | CTOR POPULAR / TOLUCA / I                           | ESTADO DE MEXICO-50040        |                                  |
| HR. INICIO: <u>10:15 AM</u>   | _   | HR. FINALIZADO                | D:11:17 AM                       |
| DATOS DEL SERVICIO  |   |                               |                                  |
| ÁREAS A FUMIGAR: CLÍNICA / FUMIGACIÓN   |   |                               |                                  |
| PLAGAS A CONTROLAR:ARAÑAS,CHINCHES,CUCARACHAS,HORMIGAS,MOSCAS,MOSQUITOS,PULGAS          |   |                               |                                  |
| MÉTODO DE APLICACIÓN: ASPERSIÓN MANUAL  |   |                               |                                  |
| DESCRIPCIÓN DEL INSECTICIDA   |   |                               |                                  |
| NOMBRE COMERCIAL: BIOTHRINE FLOW  |   |                               |                                  |
| NOMBRE QUÍMICO: (S)-ALFA-CIA  | NO-3-FENOXIBENCIL(1R-3R)-3-(2                       | 2,2-DIBROMOVINIL)-2-2-DIMETIL | CICLOPROPANOCARBOXILATO          |
| MÉTODO DE APLICACIÓN:   | ASPERSIÓN MANUAL                                    |                               |                                  |
| COMPOSICIÓN: DELTAMETR  | INA   |                               |                                  |
| DÓSIS: 10 ml/litro REGISTRO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-119-313-008-2.5                     |   |                               |                                  |
| PRÓXIMO SERVICIO: Febrero-2019  |   |                               |                                  |
| OBSERVACIONES DESPUÉS DE LA FUMIGACIÓN:   |   |                               |                                  |
| SE REALIZA SERVICIO DE FUMIGACION EN  | I ÁREA INTERNA Y EXTERNA DE                         | L ESTABLECIMIENTO.            |                                  |
| RECOMENDACIONES:  |   |                               |                                  |
| * Evítese el contacto del insecticida con   | n la piel, tóxico para organism                     | nos acuáticos.                |                                  |
| JESUS GONZALEZ SERNA  | MARIA DE ROCIO LARA BUCIO<br>ESPECIALIDARES MEDICAS |                               | BERTO PADUA PEÑA                 |
| RESPONSABLE SANITARIO<br>NOMBRE Y FIRMA   | CLIENTE<br>NOMBRE Y FI                              |                               | CNICO APLICADOR<br>OMBRE Y FIRMA |
| FO-PL-CF-005  |   |                               |                                  |

www.ecosheys.com.mx

Tel:01 (722) 179 78 92 y 507 42 51