

### Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

# SERVICIOS URBANOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y CONTROL DE PLAGAS SERVICIOS ECOSHEYS, S.A DE C.V.



## No. Licencia SSA 2011-15A010

#### Reporte de Consumo de Cebo Rodentidida

| Nº DE FOLIO:   | RCTOLGIR1711270027            | FECHA: | 2017-11-28 | N° CLIENTE:     | 27      |  |  |  |
|--|-------------------------------|--------|------------|-----------------|---------|--|--|--|
|  | _ CLIENTE: _ETILABEL SA DE CV |        |            |                 |         |  |  |  |
| DIRECCIÓN: EMILIANO ZAPATA / LOCAL A / 153 / PARQUE INDUSTRIAL LERMA / LERMA / ESTADO DE MEXICO- |                               |        |            |                 |         |  |  |  |
| HR.INICIO: _   | 1:10 PM                       |        |            | HR. FINALIZADO: | 2:00 PM |  |  |  |

#### Distribución de Estaciones Cebaderas

| N° DE<br>Caja<br>cebadera | UBICACION                    | % CONSUMO |    |    |    | LIMPIEZA | ESTADO DE LAS<br>CEBADERAS |       | OBSERVACIONES |                 |
|---------------------------|------------------------------|-----------|----|----|----|----------|----------------------------|-------|---------------|-----------------|
|                           |                              | 0         | 25 | 50 | 75 | 100      |                            | BUENO | MALO          |                 |
| 1                         | Compresores                  |           | Х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 2                         | Subestación                  |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 3                         | Subestación entrada          |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 4                         | Compresores                  |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 5                         | Área de lockers              |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 6                         | Pasillo de oficinas          |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 7                         | Oficinas administrativas     |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 8                         | Oficina Lic. Alegre          |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 9                         | Entrada de oficina           |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 10                        | Pasillo junto al taller      |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 11                        | Junto sanitarios             |           | х  |    |    |          | Si                         | х     |               |                 |
| 12                        | Junto a salida de emergencia |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 13                        | Junto telares                |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 14                        | Junto entrada                |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 15                        | Estacionamiento izq.         | х         |    |    |    |          | No                         |       | х             | Caja extraviada |
| 16                        | Junto escaleras              | х         |    |    |    |          | No                         |       | х             | Caja extraviada |
| 17                        | Estacionamiento derecha      | x         |    |    |    |          | No                         |       | х             | Caja rota       |
| 18                        | Junto salida emergencia      |           | х  |    |    |          | Si                         | x     |               |                 |
| 19                        |                              |           |    |    |    |          |                            |       |               |                 |
| 20                        |                              |           |    |    |    |          |                            |       |               |                 |
| 21                        |                              |           |    |    |    |          |                            |       |               |                 |
| 22                        |                              |           |    |    |    |          |                            |       |               |                 |

FO-PL-RL-007



# Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

#### Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

| OBSERVACIONES DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN:   |                   |                          |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|   |                   |                          |  |  |  |  |  |
|   |                   |                          |  |  |  |  |  |
|   |                   |                          |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES PARA UN CONTROL GRADUAL DE ROEDORES:  *No obstruir las lámparas con objetos y/o maguinaria. No cambiar de lugar ni de posición las lámparas |                   |                          |  |  |  |  |  |
| *Realizar periódicamente tareas de higiene y sanidad, para lograr er  |                   |                          |  |  |  |  |  |
| Allha   |                   | 1                        |  |  |  |  |  |
| (\D_\   | \_\\\             |                          |  |  |  |  |  |
| JESUS GONZALEZ SERNA  | ETILABEL SA DE CV | RAMIRO GONZALEZ ALVARADO |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE SANITARIO   | CLIENTE           | TÉCNICO APLICADOR        |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA  | NOMBRE Y FIRMA    | NOMBRE Y FIRMA           |  |  |  |  |  |