



TP FINAL – INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

Análisis de respuesta en frecuencia

UTN

Autores

Juan Maurin, Ariel Sharpe, Ignacio Gomez, Pedro Guzman, Facundo Farcy

December 2025

1. Resultados

En esta sección se muestran los resultados principales del barrido en frecuencia.

1.1. Datos de la medición


Parámetro	Valor
F_START [Hz]	20
F_STOP [Hz]	20000
NUM_POINTS	5
AMPLITUDE [Vpp]	5
MEDICIONES_POR_FREQ	3

No se pudo obtener el clima actual (API): HTTPConnectionPool(host='api.open-meteo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/forecast?latitude=-34.6037&longitude=-58.3816&timezone=America%2FArgentina%2FBuenos_Aires¤t=temperature_2m%2Crelative_humidity_2m%2Csurface_pressure%2Cwind_speed_10m%2Cwind_direction_10m%2Ccloud_cover%2Cprecipitation (Caused by NameResolutionError("<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x759019567ec0>: Failed to resolve 'api.open-meteo.com' ([Errno -3] Temporary failure in name resolution)"))

1.2. Ruido por frecuencia


Frecuencia [Hz]	Ruido
20	0.0248
112.468	0.0253
632.456	0.025
3556.56	0.0258
20000	0.0255

1.3. Ganancia



Ganancia con incertidumbre expandida (k=2).

1.4. phases_unwrapped



phases_unwrapped con incertidumbre expandida (k=2).