

Passo a Passo para Implementação do Bloco 3 e Transição e Integração dos Blocos 1 e 2 para o Bloco 3

Passo a passo Bloco 3:

1. Criação do Modelo Pagamento:

- **Objetivo:** Representar o comprovante financeiro emitido no caixa.
- **Atributos:** `Recebe id_pagamento, comanda` (objeto vindo do Bloco 2), `forma_pagamento` e `valor_pago`. Registra automaticamente o carimbo de data e hora via `datetime.now()`.
- **Método `__repr__`:** Formatado para legibilidade e impressão direta das informações do caixa no terminal.

2. Criação da Classe Caixa:

- **Objetivo:** Centralizar as operações financeiras, encerramento de comandas e retenção do histórico de vendas.
- **Atributos:** Mantém a lista `self.historico = []` (para registrar os pagamentos processados), a constante de validação `FORMAS_ACEITAS = ["Pix", "Cartão", "Dinheiro", "Confiança"]` e o sequencial interno `self._contador_pagamentos = 1`.

3. Implementação dos Métodos do Caixa:

- `processar_pagamento(comanda, forma_pagamento, valor_entregue)`: Valida a forma de pagamento, verifica se a comanda já foi encerrada, calcula o valor total consumido via `comanda.calcular_total()`, calcula troco (caso seja em dinheiro), registra o Pagamento, altera o atributo `comanda.status = "Fechada"` (ou utiliza `comanda.fechar_comanda()`) e adiciona o pagamento ao `self.historico`.
- `visualizar_historico()`: Iteração simples sobre a lista `self.historico` para exibição sequencial de todas as transações finalizadas.

Transição e Integração dos Blocos 1 e 2 para o Bloco 3

- **Conexão com o Bloco 1 (Produtos e Estoque):** O Bloco 1 define a hierarquia de Produto (Comida e Bebida) e realiza a baixa do estoque (`dar_baixa_fifo`). Durante o atendimento no Bloco 2, os produtos foram associados à Comanda. O Bloco 3

encerra o ciclo validando a quitação financeira dos itens consumidos cuja baixa já foi ou será processada no estoque.

- **Conexão com o Bloco 2 (Comandas e Itens de Pedido):** O Bloco 2 gera e popula os objetos da classe Comanda, contendo a lista `self.itens` (instâncias de `ItemPedido`). Ao chegar no Bloco 3, o Caixa recebe o objeto Comanda em aberto (`status != "Fechada"`), invoca o método `comanda.calcular_total()` (criado no Bloco 2), processa o recebimento e encerra o ciclo alterando o atributo `comanda.status` para `"Fechada"`.