

PERSONALIZZAZIONI 1

file Shell	GLOBALI		HOME UTENTE				
	etc/boshrc	etc/profile	• boshrc	• bosh-profile	• profile	• bosh_login	• bosh_logout
LOGIN SHELL \$SHELL=7	1	2	3	4	5	6	7
NON LOGIN SHELL \$SHELL>7	1	2	3	x	x	x	x

• I numeri sono l'ordine con cui vengono eseguiti in automatico.

• Quelli globali non dovrebbero mai essere cambiati.
Se voglio fare una configurazione sui profili invece di andare a toccare


/etc/profile ^{uso} →

- /etc/profile.d/
- /home/user/.profile
- /home/user/.bosh-profile

• Il file .profile è generico e compatibile con più SHELL, mentre .bosh-profile è specifico per la BASH.

- Se voglio qualcosa che venga eseguito per più SHELL → .profile
- Se ho una cosa specifica per la bosh → .bosh-profile
- In ogni caso .bosh-profile deve chiamare .profile.

• /etc/skel




tutti i file
che metto in
/etc/skel

(non devono essere hidden)

QUANDO
(CREO UTENTE) → /home/user/...

PERSONALIZZAZIONI 2



file coinvolti:

1. /etc/bashrc (GLOBALE)
2. /etc/profile (GLOBALE)
3. ~/.bashrc (UTENTE)
4. ~/.bash-profile (UTENTE)
5. ~/.profile (UTENTE)
6. ~/.bash-login (UTENTE)
7. ~/.bash-logout (UTENTE)

*

> bash
 > bash --no-profile, > bash --noprofile, > bash --noediting

Per controllare:

BASH INTERATTIVA: echo \$- ~> (i)

BASH LOGIN: shopt -q login_shell ~> (True/False)