

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8 Av. Fernandes Lima, 3349

Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902

Classificação: Comercial - COMERCIO VAREJISTA DE Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I. IAL

INSTALAÇÃO: 1472720 CNPJ: **.***.361/000*-**

AV CDOR LEAO, 385, CEP: 57025-000 POCO -MACEIO - AL

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91

Parceiro de Negócio 2143

Conta Contrato 1472720

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|-----------|------------|---------------|
| 04/2023 | 24/05/2023 | R\$ 63.753,12 |

Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura 31/03/2023 30/04/2023 31/05/2023



NOTA FISCAL Nº 013633821 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta

chave de acesso: 27230412272084000100660000136338211039968700 Protocolo de autorização: 3272300005449184 -02/05/2023 às 12:10:31

| COES PARA | |
|-----------|--|
| | |
| | |
| | |

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| Consumo Fora Ponta (kWh) | 45.002,16 | 0,514506 | 0,388730 | 797,87 | 4.862,31 | 23.153,86 |
| Consumo Ponta (kWh) | 8.881,20 | 2,942305 | 2,223030 | 900,48 | 5.487,55 | 26.131,20 |
| Demanda Ativa (kW) | 308,16 | 32,652096 | 24,670000 | 346,74 | 2.113,03 | 10.062,07 |
| Demanda Ultrapassagem (kW) | 58,16 | 65,304161 | 49,340000 | 130,88 | 797,60 | 3.798,09 |
| Consumo Reativo Excedente NP (kVAr) | 42,48 | 0,375471 | 0,283870 | 0,55 | 3,35 | 15,95 |
| Consumo Reativo Excedente FP (kVAr) | 396 | 0,375682 | 0,283870 | 5,12 | 31,24 | 148,77 |

| ITENS FINANCEIROS | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| Consumo Reativo Excedente FP (kVAr) | 396 | 0,375682 | 0,283870 | 5,12 | 31,24 | 148,77 |
| Consumo Reativo Excedente NP (kVAr) | 42,48 | 0,375471 | 0,283870 | 0,55 | 3,35 | 15,95 |
| Demanda Ultrapassagem (kW) | 58,16 | 65,304161 | 49,340000 | 130,88 | 797,60 | 3.798,09 |
| Demanda Aliva (KVV) | 308,16 | 32,052096 | 24,670000 | 346,74 | 2.113,03 | 10.062,07 |

| ITENS FINANCEIROS | |
|-------------------------|--------|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 443,18 |

| Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|---------|-----------|-------------|------------|
| ICMS | 63.309,94 | 21,0000 | 13.295,08 |
| PIS | 50.014,86 | 0,7781 | 389,16 |
| COFINS | 50.014,86 | 3,5839 | 1.792,48 |
| | | | |
| | | | |

| Grandezas Co | ntratadas |
|--------------------------|----------------|
| Demanda Contratada Única | ı (kW): 250,00 |
| Demanda Contratada Ponta | a (kW): |
| Demanda Contratada Fora | Ponta (kW): |

Dem. Reserva Cap. Única (kW): Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW): Dem. Reserva Cap. Ponta (kW): Dem. de Geração (kW):

Dem. de Dist. De Ponta (kW):

Dem. de Dist. Única (kW):

Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 36050000936 | Consumo Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 2.080.206 | 2.142.709 | 0,7200 | 45.002,16 kWh |
| 36050000936 | Consumo Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 352.070 | 364.405 | 0,7200 | 8.881,20 kWh |
| 36050000936 | Demanda Fora Ponta | Demanda Ativa FP Reg | 0 | 107 | 2,8800 | 308,16 kW |
| 36050000936 | Demanda Ponta | Demanda Ativa NP Reg | 0 | 92 | 2,8800 | 264,96 kW |
| 36050000936 | Dem. Reat. Exced. FP. | Demanda DMCR FP Reg | 0 | 408 | 0,7200 | 293,76 kVAr |
| 36050000936 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demanda DMCR NP Reg | 0 | 351 | 0,7200 | 252,72 kVAr |
| 36050000936 | Reat. Exced. F. Ponta | Consumo Reativo Exced FP Reg | 18.888 | 19.438 | 0,7200 | 396,00 kVAr |
| 36050000936 | Reat. Exced. Ponta | Consumo Reativo Exced NP Reg | 993 | 1.052 | 0,7200 | 42,48 kVAr |
| 1 1 | | | | | | |
| 1 1 | | | | | | |
| 1 1 | | | | | | |

| 7A1 D.4400C.292E.1D41.E00D.0037.D1 A2.1 300 | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|
| Informações sobre Consumo | Apresentação | | | | |
| Consumo Médio Diário (kWh): 1.796,11 | 02/05/2023 | | | | |
| Média dos 12 meses (kWh): 54.787,67 | | | | | |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 308,16 | Resolução ANEEL | | | | |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 264,96 | 3033/22 | | | | |
| | | | | | |

Reservado ao Fisco 7AER 440C 202E 1D41 E0CR 9537 REA2 E360

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

- O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para: · Informar falta de energia
- · Pedir códigos de barras para pagamento
- · Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200



E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- · Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br





Nome do Cliente: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I. IAL

Unidade de Leitura: MC20A008

Competência: 04/2023

Vencimento:

Valor cobrado (R\$): 63.753,12

Ouvidoria Equatorial Alagoas: 0800 721 0082. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponiveis para cônsulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Alagoas.

ARSAL-AL: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.


O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Coso não efetire o pagamento de sua conta de luz. após # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

| | DEMANDA MEDIDA | | | CONSUMO FATURADO | | HORÁRIO RI | ESERVADO | |
|-----|----------------|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|
| MÊS | PONTA | FORA PONTA | REATIVO EXCEDENTE | PONTA/TOT | FORA PONTA | REATIVO EXCEDENTE | CONSUMO | REATIVO EXCEDENTE |
| ABR | 264,96 | 308,16 | 0,00 | 8.881,20 | 45.002,16 | 438,48 | 0,00 | 0,00 |
| MAR | 256,32 | 342,72 | 0,00 | 11.136,24 | 62.467,20 | 199,44 | 0,00 | 0,00 |
| FEV | 210,24 | 334,08 | 0,00 | 6.135,84 | 49.182,48 | 352,08 | 0,00 | 0,00 |
| JAN | 126,72 | 282,24 | 0,00 | 4.887,36 | 50.736,24 | 354,96 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 213,12 | 276,48 | 0,00 | 5.731,92 | 37.804,32 | 623,52 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 236,16 | 316,80 | 0,00 | 8.509,68 | 50.086,80 | 415,44 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 207,36 | 264,96 | 0,00 | 8.798,40 | 50.209,92 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 210,24 | 264,96 | 0,00 | 7.826,40 | 43.076,88 | 455,04 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 198,72 | 264,96 | 0,00 | 8.875,44 | 47.018,88 | 280,80 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | 172,80 | 239,04 | 0,00 | 5.511,60 | 40.015,44 | 423,36 | 0,00 | 0,00 |
| JUN | 167,00 | 247,00 | 0,00 | 6.451,00 | 40.162,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAI | 213,00 | 262,00 | 0,00 | 8.586,00 | 49.445,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABR | 213,00 | 244,00 | 0,00 | 7.805,00 | 46.992,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL 3033/22

Consumo Fora Ponta: 0.388730 Consumo Ponta: 2,223030 Demanda Ativa: 24,670000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Alagoas o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

