




GanPlus

GESTIÓN DE PROYECTOS

Calidad: Proyecto Desarrollo software



élogos



ÍNDICE

GESTIÓN DE PROYECTOS. GanPlus
Calidad: Proyecto Desarrollo software

FASE DE PRUEBAS3

 Métrica4

 Testeo5


 Análisis6

 Modificaciones a realizar6



FASE DE PRUEBAS

El proyecto de esta aplicación informática incorpora una fase de pruebas realizada por un testing.



El diseño de esta prueba ha sido realizada dentro del análisis informático de la aplicación y consta de:

- Diseño del test
- Testeo
- Análisis
- Modificaciones a realizar

1

Diseño de Test

Responsable: Analista

El test comprobará los siguientes parámetros:

Entrada de datos:

- Reses
- Información Fitosanitaria
- Producción láctea
- Producción cárnica
- Proveedores

Manipulación

- Reses
- Información Fitosanitaria
- Producción láctea
- Producción cárnica
- Proveedores
- Registro Genealógico
- Trazabilidad

Servicios

- Impresión
- Los parámetros de prueba son:
- Funcionamiento
- Gráficos
- Errores de texto
- Navegación



1

CALIDAD: PROYECTO DESARROLLO SOFTWARE

Testeo

Responsable: Tester

Tras realizar el test ha analizado todas las pantallas y funcionalidades. Envía el presente informe

Incidencias detectadas

	Funcionamiento	Gráficos	Errores de texto	Navegación
Entrada de datos:				
Reses	botón "raza" no funciona	Ok	Ok	Ok
Información Fitosanitaria	Ok	Ok	Ok	Ok
Producción láctea	Ok	Ok	Ok	Ok
Producción cárnica	Ok	Ok	errata	Ok
Proveedores	Ok	Ok	Ok	No funciona retroceso
Manipulación				
Reses	Ok	Ok	Ok	Ok
Información Fitosanitaria	Ok	Ok	errata en campo	Ok
Producción láctea	Ok	Ok	Ok	Ok
Producción cárnica	Ok	gráfico desenfocado	Ok	Ok
Proveedores	Ok	Ok	Ok	Ok
Registro Genealógico	botón "raza" no funciona	Ok	Ok	Ok
Trazabilidad	Ok	Ok	Ok	Ok
Servicios				
Impresión	Ok	Ok	Ok	Ok
Menú	Ok	Ok	Ok	Ok

1

Análisis

Responsable: Analista

Errores detectados

- **Funcionamiento: Botón “raza” no funciona (reses y registro generalógico)**

Error de definición en estructura

- Gráficos: Gráfico en Prod. Cárnica

Mal acabado

- Errores de texto

Prod. Cárnica (intro.) e Info Sanitaria (manip.)

- Navegación

No funciona retroceso en proveedores


Modificaciones a realizar

Responsable: Analista

Todos los errores son menores y su subsanación no requiere ninguna acción especial salvo el marcado en rojo.

Acción a realizar: Revisar estructura para detectar error.

Tiempo estimado: 4 horas.



1
