

Práctica 3.5. Parte I. Crear una consola MMC



Índice

Ejercicio 1 3

Ejercicio 2 3

Ejercicio 3 5

Ejercicio 4 6

Ejercicio 5 6

Ejercicio 6 7

Ejercicio 7 7

Ejercicio 1

1. Nombra cada una de las anteriores herramientas con su nombre en inglés.

Español	Inglés
Administrador de tareas	Task Manager
Visor de eventos	Event Viewer
Monitor de rendimiento	Resource Monitor
Servicios	Services

Ejercicio 2

2. Abrir la herramienta “Administrador de equipos” (compmgmt.msc) La Computer Management de los sistemas de Windows de usuario (cliente) y también en los servers desde el WS2008, es en sí misma una consola ya que reúne todas esas herramientas nombradas y algunas más. Haz captura y marcálas.

Captura de pantalla del administrador de equipos desde el cliente del dominio cordoba.local.




Ilustración 1. Vista del administrador de equipos desde el cliente del dominio

Captura de pantalla del administrador desde el servidor del dominio cordoba.local




Ilustración 2. Vista del administrador de equipos desde el servidor del dominio

CONCLUSION

Se puede contemplar en las dos capturas de pantalla anteriores de que la utilidad administrador de equipos, se compone de todo el conjunto de herramientas nombradas en el [ejercicio 1](#), lo cual permite una administración más amena, cómoda y centralizada, ya que no existe la necesidad de tener que recurrir y ejecutar manualmente cada una de las utilidades en caso de que se quieran usar, ya que ejecutando esta misma utilidad, se tiene total acceso y configuración a esas mismas herramientas. Sin embargo, si nos fijamos en la ilustración 2, la cual muestra la vista de la utilidad desde el servidor, se puede ver perfectamente que el servidor contiene más utilidades con respecto al cliente, ya que dentro de él se están administrando los correspondientes servicios instalados, en mi caso, se puede ver que tengo instalado el servicio de dominio activo más conocido como ADDS (Active Directory Domain Services), mediante el cual tengo creado un dominio con sus respectivos objetos (Equipos, usuarios, OUs, etc...) y DHCP, para propagar de manera dinámica la correspondiente configuración de red a los respectivos clientes que se encuentran conectados en el dominio.

Ejercicio 3

3. Puedes crear una consola personalizada utilizando Microsoft Management Console (MMC) para tener las herramientas que necesites en una sola pantalla. Ayuda: ver Anexo.

Agrega:

- ✓ Visor de eventos
- ✓ Administrador de tareas
- ✓ Monitor de rendimiento
- ✓ Servicios (Locales)
- ✓ Computer management (de tu controlador de dominio)
- ✓ Usuarios y equipos de AD (de tu controlador de dominio)




Ilustración 3. Complementos agregados a la consola personalizada en el servidor de cordoba.local con nombre de equipo delegación

Este es el resultado de la consola, una vez que tiene cada uno de los complementos agregado al panel de control.



Ilustración 4. Vista de la consola personalizada con los complementos agregados

Ejercicio 4

4. Guarda la consola con un nombre adecuado y crea acceso directo en el escritorio.
Para ello “Save as” -> Desktop

Guardo la configuración de la consola personalizada en el escritorio con un nombre cuyo formato sea identificativo.




Ilustración 5. Nombre asignado al archivo de configuración de la consola

Ejercicio 5

5. Abre servicios locales desde la consola.

Nota: abre la consola como administrador

Vista de los servicios locales del sistema del dominio.




Ilustración 6. Vista de los servicios locales del dominio

Ejercicio 6

6. Abre el Computer manager remoto. Comprueba los servicios.

En mi caso, he optado por conectarme de forma remota mediante una conexión de escritorio remoto al servidor, como se puede apreciar en cada una de las capturas de pantallas insertadas hasta el momento y acceder al administrador de equipos del cliente del dominio.




Ilustración 7. Acceso en el servidor al Computer manager del cliente remoto

Ejercicio 7

7. Abre el AD usuarios y equipos remoto. Comprueba que accedes al dominio y ves los usuarios.

He accedido en el servidor a los usuarios y equipos publicados en el servicio de directorio activo (ADDS).




Ilustración 8. Acceso a los usuarios y equipos del dominio del servidor