




Desativar Serviço de Otimização de Entrega no Windows 10




Nesse tutorial vamos mostrar como desativar o serviço de otimização de entrega presente no Windows 10, que baixa atualizações do Windows, faz upload para a rede e compartilha entre máquinas na rede local que rodam Windows 10. Tudo isso pode gerar internet lenta e outros problemas na rede.

Internet Lenta


Na prática essa função é boa, porém com a internet que temos no Brasil, e com a infraestrutura de rede que temos disponíveis em várias empresas isso acaba que se tornando desnecessário, porém fica a critério. Antes de prosseguir verifique se um processo está ativo no sistema, ele pode ser a causa da lentidão, abra o gerenciador de tarefas e procure por esse processo “Host de Serviço: Otimização de Entrega”.

Desativar Via Configurações

Para desativar essa função no Windows 10, basta acessar, Menu iniciar> Configurações> Atualização e segurança> Windows Update. Em Windows Update clique em Opções avançadas depois em otimização de entrega. Por padrão o botão acima do nome “Permitir downloads de outros computadores” irá vir ativado clique para desativar. Depois clique em “Opções avançadas”.




Depois clique em “Opções avançadas”. Na tela seguinte em configurações de download, configurações de upload e limite de upload mensal marque todas as caixinhas de diálogo e role a barra para o mínimo possível.



Pelo CMD

Caso não funcione, vamos ao método radical, abra o CMD como administrador e digite os dois comandos abaixo, para cada comando pressione enter.



```
net stop dosvc [Enter]
```

```
sc config DoSvc start= disabled [Enter]
```

Feito isso clique em reiniciar o computador. Se ainda assim você ver que a internet continua lenta, sugira assistir o vídeo abaixo para outra opção radical.

```
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>net stop dosvc
O serviço de Otimização de Entrega não foi iniciado.

Para obter mais ajuda, digite NET HELPMSG 3521.

C:\Windows\system32>sc config DoSvc start
DESCRIÇÃO:
    Modifica uma entrada de serviço no Registro e no Banco de Dados de Serviço.
USO:
    sc <servidor> config [nome_do_serviço] <opção1> <opção2>...

OPÇÕES:
OBSERVAÇÃO: o nome da opção inclui o sinal de igual.
    É necessário um espaço entre o sinal de igual e o valor.
    Para remover a dependência, use uma / (barra) simples como valor de dependência.
type= <own|share|interact|kernel|filesystem|rec|adapt|userown|usershare>
start= <boot|system|auto|demand|disabled|delayed-auto>
error= <normal|severe|critical|ignore>
binPath= <NomeDoCaminhoBinário para o arquivo .exe>
group= <GrupodeOrdensdeCarga>
tag= <yes|no>
depend= <Dependências (separadas por / (barra))>
obj= <NomeDaConta|NomeDoObjeto>
DisplayName= <nome_de_exibição>
password= <senha>

C:\Windows\system32>_
```

Tutorial Link (<https://sayrodigital.com/internet/aprenda-desativar-host-de-servico-otimizacao-de-entrega-deixa-o-windows-10-com-internet-super-lenta/>)

QR-CODE LINK:

