

CORPORATE STRATEGY

HANDBUCH

INHALT

- 1.1 VISION UND MISSION
UND WERTE**
- 1.2 WERTE UND
MARKENPERSÖNLICHKEIT**
- 1.3 DACHMARKE UND
SUBMARKEN-HIERARCHIE**
- 1.4 CLAIMS**



RELTEST

1.1

VISION UND MISSION

MISSION

RelTest ist ein unabhängiger Partner, der vollumfänglich Wissen aus Forschung und Industrieerfahrung einsetzt, um die Zuverlässigkeit von Produkten und Prozessen sicherzustellen und nachhaltig in Unternehmen zu verankern.

VISION

Für Kunden die Verantwortung in der Zuverlässigkeitsabsicherung übernehmen, indem der Stand der Technik garantiert wird.

UNTERNEHMENSWERTE

Die Markenpersönlichkeit übersetzt die Unternehmenswerte in eine erkennbare Wirkung nach außen.

Attribut	Erklärung
Fundiert und faktenbasiert	Unsere Entscheidungen und Lösungen basieren auf nachvollziehbaren Daten, fundierten Methoden und aktuellen Erkenntnissen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis.
Praxisorientiert	Unsere Lösungen und Inhalte sind so gestaltet, dass sie in der realen Anwendung funktionieren und direkt im Projekt eingesetzt werden können.
Befähigend	Wir geben unser Wissen so weiter, dass Unternehmen eigenständig fundierte Entscheidungen treffen und Zuverlässigkeit langfristig selbst gestalten können.
Verantwortungsbewusst	Wir übernehmen Verantwortung für unsere Aussagen, Ergebnisse und deren Auswirkungen auf Produkte, Prozesse und Entscheidungen.
Qualitätsorientiert	Wir stellen sicher, dass unsere Ergebnisse nicht nur korrekt, sondern auch belastbar, relevant und wirksam sind.
Unabhängig und ehrlich	Wir bewerten Situationen neutral, sprechen Risiken offen an und orientieren uns an technischen Fakten – nicht an kurzfristigen Interessen.

MARKENPERSÖNLICHKEIT

Die Markenpersönlichkeit übersetzt die Unternehmenswerte in eine erkennbare Wirkung nach außen.

Attribut	Wirkung nach außen	Passender Wert
Präzise	Strukturiert, methodensicher und faktenbasierte Aussagen sind nachvollziehbar und technisch belastbar.	Fundiert & faktenbasiert
Praxisorientiert	Lösungsorientiert und anwendbar — Inhalte und Empfehlungen sind direkt im Projekt nutzbar.	Praxisorientiert
Souverän	Ruhig, sicher und verantwortungsbewusst — auch in komplexen oder kritischen Situationen.	Verantwortungsbewusst, unabhängig & ehrlich
Partnerschaftlich	Begegnet Kunden auf Augenhöhe und arbeitet gemeinsam an tragfähigen Lösungen.	Befähigend, unabhängig & ehrlich
Zukunftsweisend	Einsatz der neuesten Methoden und Forschungsansätze aus Wissenschaft und Praxis.	Fundiert & faktenbasiert

RELTEST

Reliability Engineering · Dachmarke

- Wissen aus Forschung & Praxis – für Zuverlässigkeit, die wirkt
- Unabhängig, faktenbasiert, verantwortungsbewusst
- Zwei Submarken, ein Versprechen: Stand der Technik garantieren

USP

RelTest macht Zuverlässigkeit wirksam – durch konsequente Umsetzung und praxisnahe Befähigung auf Basis außergewöhnlich tiefer Expertise aus Forschung und Projekterfahrung.

Hinweis zum USP:

Die Dachmarke setzt das übergeordnete Versprechen, die Submarken lösen es operativ ein. Es handelt sich nicht um drei unabhängige Botschaften, sondern um eine Botschaft, die einmal als Prinzip (Dachmarke) und zweimal als gelebte Praxis (Submarken) formuliert ist.

RELTEST solutions

Submarke Consulting

- Beratung & Projektdurchführung
- Vollumfängliche Zuverlässigkeitsabsicherung
- Operative Verantwortungsübernahme
- Maßgeschneiderte Lösungen von der Entwicklung bis zum Feldeinsatz

USP

RelTest Solutions übernimmt die vollumfängliche Verantwortung für Zuverlässigkeit – mit maßgeschneiderten Lösungen sowie operativer, agiler und flexibler Umsetzung auch in komplexen Projekten.

RELTEST education

Submarke Bildung

- E-Learning-Plattform, 100 % online · modular · zertifizierbar
- Schulungen vor Ort
- Zertifizierungen
- Modulares Lernsystem · vom Einstieg bis zum Expertenniveau

USP

RelTest Education vermittelt Zuverlässigkeit so, wie sie in realen Projekten angewendet wird – praxisnah, verständlich und direkt umsetzbar, mit höchsten Ansprüchen an inhaltliche Qualität und Aktualität.

Der Claim ist die dauerhafte strategische Kernaussage — langfristig angelegt und Teil der Markenidentität. Ein Slogan hingegen ist kurzfristig und kampagnenbezogen und kann je nach Anlass wechseln, ohne die Markenidentität zu berühren. Daher werden hier keine Slogans dokumentiert.

RELTEST

Dachmarke

**Wir verankern Zuverlässigkeit
als Ihren strategischen Erfolgsfaktor.**

**We make reliability
your strategic advantage.**

**RELTEST
solutions**Submarke
Consulting

**Die Zuverlässigkeit Ihrer Produkte
ist unsere Verantwortung.**

**The reliability of your products
is our responsibility.**

**RELTEST
education**Submarke
Bildung

**Wissen aufbauen,
das Zuverlässigkeit verankert.**

**Building knowledge
that anchors reliability.**

EINSATZ

- Website (Startseite, Hero-Bereich, About-Seite)
- Präsentationen (Deckblatt, Abschlussfolie)
- Broschüren, Flyer, One-Pager
- Messestände & Roll-ups
- E-Mail-Signaturen (optional, verkürzt)
- Social-Media-Profil (LinkedIn-Bannerbeschreibung)

WANN WIRD WELCHER VERWENDET?

Der Dachmarken-Claim wird verwendet, wenn RelTest als Gesamtunternehmen auftritt – z. B. auf der Hauptwebsite, in der Unternehmenspräsentation oder bei Messeauftritten ohne Fokus auf eine Submarke.

Die Submarken-Claims (Solutions/Education) kommen zum Einsatz, sobald die Kommunikation gezielt eine der beiden Leistungsbereiche anspricht – z. B. auf submarkenspezifischen Unterseiten, in Angeboten oder Schulungsunterlagen.

SPRACHREGELUNG

Der deutsche Claim ist die primäre Fassung für den deutschsprachigen Markt. Auf allen deutsch formulierten Medien wird ausschließlich der deutsche Claim verwendet. Der englische Claim wird bei internationaler Kommunikation verwendet.

VERMEIDEN

- Claims werden nicht verändert, gekürzt oder umformuliert.
- Claims werden nicht ohne das zugehörige Logo verwendet.
- Submarken-Claims werden nicht für die Dachmarke verwendet und umgekehrt.



CORPORATE DESIGN

HANDBUCH

INHALT

2. LOGOSYSTEM

3. FARBSYSTEM

4. TYPOGRAFIE

5. GESTALTUNGSELEMENTE

6. BILDSPRACHE

7. LAYOUT



RELTEST

2.

LOGOSYSTEM

2.1 LOGOAUFBAU

2.2 DACH- UND SUBMARKEN

2.2 LOGOVarianten FARBE

2.3 LOGOVarianten GRAUSTUFEN

2.4 MINDESGRÖSSEN

2.5 SCHUTZRAUM

2.6 FALSCHANWENDUNG

FÜR WAS STEHT DAS LOGO?




Diagramm Entscheidungsraum wird stark vereinfacht als abstraktes Quadrat dargestellt.

Überschneidungsfläche der zwei Kurven (der Entscheidungsraum) dient bei den Submarken als Unterscheidungsmerkmal.

Das Quadrat hat eine einprägsame Form: eine abgerundete Ecke, eine Kante. Passend zum Schriftzug.


RELTEST

REL in Bold, TEST in Regular: Der Zusammenschluss der Begriffe „Reliability Testing“ wird typografisch dargestellt.

Trennlinie als Submarken-Träger: die Farbe der Linie kommuniziert die Submarke — minimalistisch und systemisch konsequent

Schriftzug mit abgeschrägten Kanten in R, S - eigener Schriftcharakter mit Wiedererkennungswert.

modern, reduziert, international — wirkt näher an einem Tech-Unternehmen als an einer klassischen Ingenieursmarke. spricht gezielt eine jüngere, digital-affine Zielgruppe an — passend zur Education-Plattform. Abstraktion schafft Deutungs Offenheit: Diagramm ist nicht direkt erkennbar, wirkt eher wie professionelles geometrisches Symbol



DACHMARKE

Die Dachmarke besteht aus Icon und Wortmarke „RELTEST“. Diese wird standardmäßig verwendet.

Nur die Wortmarke wird bei einer kleineren Darstellung verwendet. Siehe Seite 9.



SUBMARKEN

Icon, Wortmarke „RELTEST“ und die Unterzeile bilden zusammen die feste Wort-Bild-Marke.

Die drei Elemente werden nie anders zusammengestellt oder die Abstände zueinander verändert. Einzig die vertikale Variante kann bei schmalen Medien verwendet werden.

UNTERZEILE



DACHMARKE

Das Logo der Dachmarke wird überall dort eingesetzt, wo das Unternehmen als Ganzes kommuniziert — unabhängig davon ob Solutions oder Education im Vordergrund stehen. Es ist das verbindende Element beider Geschäftsbereiche und steht für die übergeordnete Markenidentität.

Einzusetzen bei z. B.: Firmenbriefkopf und Geschäftskorrespondenz, allgemeine Unternehmensbroschüren und Imagemedien, Unternehmenswebsite (übergeordnete Ebene, nicht bereichsspezifische Unterseiten), Social-Media-Profil des Unternehmens (Profilbild, Banner), Werbeartikel und Arbeitskleidung, Räumlichkeiten und Beschilderung, Fahrzeugbeschriftung, Recruiting, ...

SUBMARKE — RELTEST SOLUTIONS

Das Logo von RelTest Solutions wird eingesetzt, wenn der Beratungs- und Projektbereich konkret angesprochen wird. Es signalisiert den Kunden aus Industrie und Entwicklung, dass es um die operative Zuverlässigkeitsabsicherung geht.

Einzusetzen bei z. B.: Angeboten, Projektberichten und Präsentationen für Beratungskunden, Solutions-spezifischen Broschüren und Factsheets, Bereichsspezifischen Messeauftritten und Roll-ups für Solutions-Leistungen, Verträgen und projektbezogenen Dokumenten.

SUBMARKE — RELTEST EDUCATION

Das Logo von RelTest Education wird eingesetzt, wenn die E-Learningplattform oder andere Lernangebote wie Schulungen vor Ort im Vordergrund stehen.

Einzusetzen bei z. B.: der E-Learning-Plattform selbst (Header, Kurskarten, Zertifikate, Kommunikation mit HR-Abteilungen und Weiterbildungsverantwortlichen, Education-spezifischen Broschüren und Kursübersichten, Zertifikaten und Abschlussdokumenten, Webseiten-Unterseiten und Landingpages des Education-Bereichs.

2.3

LOGOVARIANTEN – FARBE

POSITIV

Auf Weiß / hellen Flächen. Standard für Druckdokumente, Präsentationen, helle Web-Hintergründe.



HORIZONTAL

Die horizontale Variante ist für alle länglichen Anwendungen der Standard.

VERTIKAL

Die vertikale Variante wird für quadratische oder sehr schmale Flächen genutzt (Profilbilder, Kacheln, Roll-Up).

ICON

Als Favicon, App, Profilbild

NEGATIV

Auf Navy / dunklen Flächen. Bevorzugte Variante für Werbemaßnahmen. Kräftigere Farbwirkung sorgt für mehr Aufmerksamkeit.



2.3

LOGOVARIANTEN – GRAUSTUFEN

POSITIV

Auf Weiß / hellen Flächen. Für einfarbige Anwendungen ohne Farbdruck.



NEGATIV

Auf Schwarz / dunklen Flächen. Ersetzt Marineblau durch Schwarz für einfarbige Anwendungen.



2.4

MINDESTGRÖSSEN

WARUM DIE MINDESTGRÖSSE EINGEHALTEN WERDEN SOLLTE

Darum sind die Mindestgrößen der Logovariante verbindlich: Unterhalb der Mindestgröße verschwimmen feine Details wie Icon-Linien oder Unterzeile. Nur bei korrekter Größe und Variante bleibt das Logo über alle Kanäle hinweg konsistent und wiedererkennbar.

HORIZONTAL

Mindestbreite:
Druck: 28 mm
Digital: 170 px



WORTMARKE

Mindestbreite:
Druck: 16 mm
Digital: 90 px



Diese Logoversion Wortmarke wird immer dann verwendet, wenn das Logo kleiner als 27 mm bzw. 170 px dargestellt werden muss.

VERTIKAL

Mindestbreite:
Druck: 19 mm
Digital: 115 px



ICON

Mindestbreite:
Druck: 6 mm
Digital: 35 px



WAS BEDEUTET DER SCHUTZRAUM?

Um das Logo herum ist auf allen Seiten ein Mindestabstand freizuhalten, in dem keine anderen Gestaltungselemente (Text, Bilder, Rahmen, Bildkanten) platziert werden dürfen. Innerhalb des Schutzraums ist ausschließlich ein neutraler Hintergrund ohne Muster zulässig.



Die Höhe des Schriftzugs RELTEST gilt als Maß für den Schutzraum. So wird sichergestellt, dass in jeder Logogröße der Schutzraum im gleichen Größenverhältnis eingehalten wird.



WARUM FALSCHANWENDUNG VERMIEDEN WERDEN MUSS

Jede Abweichung vom definierten Logosystem schwächt den Wiedererkennungswert der Marke. Die folgenden Anwendungen sind nicht zulässig — unabhängig vom Kanal.



Nicht verzerren: Logo nie strecken oder stauchen — Proportionen bleiben erhalten.



Nicht drehen: Icon und Wortmarke immer waagerecht, nie gedreht oder gespiegelt.



Keine Zusatzeffekte: Keine Schatten, Verläufe oder Konturen — das Logo bleibt flächig.



Kein Einfärben: Logo nur in den vordefinierten Logo-Farben verwenden. Nicht umfärben.



Kein Anschneiden: Darauf achten, dass das komplette Logo dargestellt wird und nichts abgeschnitten wie hier die Unterlängen der Buchstaben.



Icon nicht trennen: Icon und Wortmarke bilden einen festen, unveränderlichen Aufbau.



Nicht kontrastarm: Ausreichenden Kontrast zum Hintergrund immer sicherstellen.



Keine Muster: Keine unzulässigen Hintergründe – Lesbarkeit beachten.

3.0

FARBSYSTEM

3.1 PRIMÄRFARBEN

3.2 SEKUNDÄRFARBEN SOLUTIONS

3.3 SEKUNDÄRFARBEN EDUCATION

BEDEUTUNG DER FARBEN

Farbe ist neben dem Logo das schnellste Erkennungsmerkmal einer Marke. Marineblau, Stahlcyan und Signalgrün geben RelTest und seinen Submarken eine eigenständige, sofort unterscheidbare Identität.



3.1

PRIMÄRFARBEN



DACHMARKE

CMYK	95 75 0 60
RGB	20 37 83
HEX	#142452

SUBMARKE SOLUTIONS

CMYK	80 30 10 10
RGB	46 161 207
HEX	#2EA1CF

SUBMARKE EDUCATION

CMYK	80 0 85 0
RGB	0 167 84
HEX	#00a653

Marineblau (Dachmarke), Stahlcyan (Solutions) und Signalgrün (Education) bilden das verbindliche Farbfundament der Marke

Einsatz:

- Hintergrundfarbe aller Logo-Varianten (Negativ-Version)
- Dachmarken-Hintergrund auf Messe verbindendes Element beider Submarken

Einsatz:

- Akzentfarbe für den Bereich Solutions
- Signalfarbe in Kombination mit education

Einsatz:

- Akzentfarbe für den Bereich Education
- Signalfarbe in Kombination mit solutions

3.1

SEKUNDÄRFARBEN SOLUTIONS

TONABSTUFUNGEN

Marineblau und Stahlcyan können in unterschiedlichen Tonabstufungen verwendet werden.

MARINEBLAU	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %
STAHLCYAN	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %

3.3

SEKUNDÄRFARBEN EDUCATION

TONABSTUFUNGEN

Marineblau und Signalgrün können in unterschiedlichen Tonabstufungen verwendet werden.

MARINEBLAU	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %
SIGNALGRÜN	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %

SEKUNDÄRFARBEN

Folgende Farbtöne sind für die Verwendung von Diagrammen definiert.



CMYK	10 30 100 0
RGB	233 180 0
HEX	#e9b400



CMYK	0 73 73 0
RGB	236 98 68
HEX	#ec6244



CMYK	80 30 10 10
RGB	12 132 180
HEX	#0c84b4



CMYK	83 52 32 45
RGB	37 73 95
HEX	#25495f

4.0

TYPOGRAFIE

4.1 SCHRIFTARTEN & LIZENZ

4.2 SCHRIFTSCHNITTE

4.3 ZEILENABSTAND, LAUFWEITE & SATZREGELN

BEDEUTUNG DER TYPOGRAFIE

Typografie bezeichnet die bewusste Gestaltung mit Schrift — welche Schriftart, welcher Schnitt, welcher Abstand wo eingesetzt wird. Sie ist nach Logo und Farbe das dritte tragende Element der Markenidentität und entscheidet, ob ein Text nach RelTest aussieht oder austauschbar wirkt.

Oxanium

**AaBbCcDdEeFf
GgHhIiJjMmNn**

Archivo

AaBbCcDdEeFf
GgHhIiJjMmNn

4.1

SCHRIFTARTEN & LIZENZEN

PRIMÄRSCHRIFT

Oxanium ist die Primärschrift der Marke — direkt aus dem Logo-Schriftzug übernommen.

Einsatz: für Headlines, Slogans und Auszeichnungen, in Print und Digital. Nicht für Fließtext

Lizenztyp: SIL Open Font License (OFL) 1.1

Quelle: Google Fonts / github.com/sevmeyer/oxanium

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789

Oxanium –Schriftschnitt Bold

SEKUNDÄRSCHRIFT

Archivo ist die Sekundärschrift für sämtlichen Fließtext. Die Zeichenbreite und x-Höhe ist fast exakt zu Oxanium passend.

Einsatz: Fließtexte in Print und Digital.

Lizenztyp: SIL Open Font License (OFL) 1.1

Quelle: Google Fonts / github.com/Omnibus-Type/Archivo

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789

Archivo - Schriftschnitt regular

FALLBACK / SYSTEMSCHRIFT

Wenn Archivo technisch nicht eingebettet werden kann – automatisch generierte System-E-Mails, Office-Vorlagen ohne Font-Einbettung, ältere Browser ohne Webfont-Unterstützung – gilt folgende Ersatzschrift-Kette:

Archivo > Arial > Helvetica

Fallback-Reihenfolge

Jede Hierarchieebene ist fest einem Schriftschnitt zugeordnet — Auszeichnung entsteht durch Schriftwechsel und Schnitt, nie durch willkürliche Größenänderung.

Ebene	Schrift und Schnitt	Schreibweise	Einsatz
H1 Haupttitel	Oxanium Bold / ExtraBold	Versalien*	Headline, Slogans, Cover
H2 Zwischentitel	Oxanium SemiBold	Groß-/Kleinschreibung	Abschnittsüberschriften
H3 Abschnittstitel	Archivo SemiBold	Groß-/Kleinschreibung	Unterabschnitte, Tabellenköpfe
Fließtext	Archivo Regular	Groß-/Kleinschreibung	Lauftext, Absätze
Hervorhebung im Text	Archivo SemiBold/Bold	Groß-/Kleinschreibung	Schlüsselbegriffe im Absatz
Bildunterschrift	Archivo Regular Italic	Groß-/Kleinschreibung	Captions, Quellenangaben

* VERSALIEN-REGEL FÜR OXANIUM (H1)

Versalien (Großbuchstaben) werden verwendet, wenn:

- der Titel kurz ist (Faustregel: max. 3–4 Wörter / ca. 25 Zeichen)
- Wirkung im Vordergrund steht (Slogans, Cover, Auszeichnungen)

Sobald ein Titel länger ist (mehrzeilig, ganze Aussage), wird auf Groß-/Kleinschreibung gewechselt. Versalien verlangsamen ab einer gewissen Länge spürbar die Lesbarkeit (fehlende Ober-/Unterlängen) und wirken zunehmend unruhig.

**ZUVERLÄSSIGKEIT
IM FOKUS**

kurz, 1 Zeile → Versalien passend

**WIR VERANKERN ZUVERLÄSSIGKEIT
ALS IHREN STRATEGISCHEN
ERFOLGSFAKTOR**

lang, mehrzeilig → Versalien unruhig

RELTEST SOLUTIONS

Reliability Engineering made in Germany

Reliability Engineering (zu Deutsch Zuverlässigkeitstechnik) befasst sich mit der Definition, sowie dem Erreichen von Produkt-Zuverlässigkeitszielen unter individuellen Rahmenbedingungen.

Wir von **RelTest Solutions** sind langjährige Experten auf dem Gebiet des Reliability Engineering und beraten Sie zur technischen Zuverlässigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte. Unser Ziel dabei ist, die Statistik und die Ingenieurwissenschaften als eigenständige Domänen der Zuverlässigkeitstechnik zusammenzubringen – denn die reine Anwendung statischer Methoden kann zu fehlerhafter Interpretation des Ausfallverhaltens und im schlimmsten Fall zu Rückrufaktionen führen.

Zuverlässigkeitsprozess

- Planung
- Schwachstellenanalyse
- Erprobung
- Absicherung
- Prognosen

ZEILENABSTAND

Verbindliche Basisgrößen je Medium.

Ebene	Schrift + Schriftschnitt	Zeilenabstand
H1 Haupttitel	Oxanium Bold	115 % der Schriftgröße
H2 Zwischentitel	Oxanium Medium	115 % der Schriftgröße
H3 Abschnittstitel	Archivo SemiBold	115 % der Schriftgröße
Fließtext	Archivo regular	135 % der Schriftgröße
Bildunterschrift	Archivo Regular Italic	

LAUFWEITE

Für alle Texte wird die Standard-Laufweite verwendet.

Ausnahme: für den **Haupttitel in Versalien** wird eine Laufweite von +3 % verwendet, da Großbuchstaben-Texten mehr Luft zwischen den Zeichen benötigen.

SATZREGELN

Es wird in fast allen Fällen linksbündiger Satz verwendet.

Blocksatz nur mit aktivierter Silbentrennung – sonst Flattersatz links.

Zentrierter Text wird nur in Ausnahmefällen verwendet wie z. B. bei Zertifikaten

AUFZÄHLUNG

Als Aufzählungszeichen wird der Halbgeviertstrich (–) verwendet. Die Linie passt zu den Unterstreichungen der Überschriften und zur Logo-Linie.

RELTEST SOLUTIONS

Reliability Engineering made in Germany

Reliability Engineering (zu Deutsch Zuverlässigkeitstechnik) befasst sich mit der Definition, sowie dem Erreichen von Produkt-Zuverlässigkeitszielen unter individuellen Rahmenbedingungen.

Wir von **RelTest Solutions** sind langjährige Experten auf dem Gebiet des Reliability Engineering und beraten Sie zur technischen Zuverlässigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte. Unser Ziel dabei ist, die Statistik und die Ingenieurwissenschaften als eigenständige Domänen der Zuverlässigkeitstechnik zusammenzubringen – denn die reine Anwendung statischer Methoden kann zu fehlerhafter Interpretation des Ausfallverhaltens und im schlimmsten Fall zu Rückrufaktionen führen.

Zuverlässigkeitsprozess

- Planung
- Schwachstellenanalyse
- Erprobung
- Absicherung
- Prognosen

5.0

GESTALTUNGSELEMENTE

5.1 BALKEN UND FLÄCHEN

5.2 AUSZEICHNUNGEN

5.3 ICONS UND BUTTONS

5.4 BADGES ZERTIFIZIERUNG

5.5 DIAGRAMME



FESTLEGUNG VON GESTALTUNGSELEMENTEN

Gestaltungselemente sind wiederkehrende Formen und Bausteine, die über Logo, Farbe und Typografie hinaus für Wiedererkennung sorgen. Indem Buttons, Balken und Muster dieselbe charakteristische Ecke wie das Icon aufgreifen, bleibt RelTest auch dort erkennbar, wo das Logo selbst gar nicht oder nur dezent auftaucht.

Leistung im Detail →

Leistung im Detail →

Leistung im Detail →



5.1

BALKEN UND FLÄCHEN

BALKEN UND FLÄCHEN

Balken. Diese können z.B. bei Folienpräsentationen eingesetzt werden. Überall dort, wo der Balken am oberen Bildrand hängt. Eine abgeschrägte Kante mit 45° Neigung dient als prägnantes Designelement, was sich im Logo wiederholt.



Hintergrund-Farbverlauf: Der Hintergrund wird für Flächen verwendet, die klein sind und verhältnismäßig viel Text enthalten.



**MARINE-
BLAU**

CMYK	95 75 0 60
RGB	3 19 52
HEX	#031334

CMYK	95 75 0 75
RGB	13 23 61
HEX	#0d173d

**MARINE-
BLAU
DUNKEL**

Hintergrund-Pattern. Es besteht aus dem Icon mit 10 % Deckkraft auf dem Farbverlauf. Ein darüber gelegter Farbverlauf macht Platz, auf dieser Fläche Logo und Text zu platzieren.

Der Hintergrund wird für Großformatige Flächen verwendet, auf denen wenig Text platziert wird. Z. B. bei Präsentationsfolien.



BALKEN UND FLÄCHEN MIT LINIE

Bei dem Balken mit abgeschrägter Kante wird häufig eine Linie entsprechend des Teilbereichs (solutions oder education) verwendet. Dies unterstützt farblich den Bereich. Die Linie wird bei diesem Balken nie unten verwendet wegen der abgeschrägten Kante.



Bei Flächen wird in der Regel die farbige Linie unten gesetzt, alternativ oben. Auch hier kommt die Linie nur zum Einsatz, wenn es rein um den Bereich solutions geht oder um den Bereich education.



Wird auf einer Fläche oder einem Balken beide Logos abgebildet, kann die Linie in der Mitte unterbrochen werden. Beispiel:



UNSERE LEISTUNGEN

UNSERE LEISTUNGEN

UNSERE LEISTUNGEN

Engineering für belastbare Produktentscheidungen

Vom technischen Risiko zur belastbaren Entscheidung.

- Zuverlässigkeitstechnik
- Zuverlässigkeitsmanagement
- Design of Experiments
- Datenanalyse & Prognose
- Risikomanagement

- Zuverlässigkeitstechnik
- Zuverlässigkeitsmanagement
- Design of Experiments

ÜBERSCHRIFTEN

Im Druck werden Überschriften unterstrichen dargestellt, die Unterstreichung geht von Anfang bis Ende.

Bei mehrzeiligen Überschriften, wird die Linie nur bei der letzten Zeile gesetzt.

Die Farbe der Unterstreichungsline wird entsprechend des Bereichs gewählt. Bereich solutions = Stahlcyan vorgenommen. Für den Bereich education = Signalgrün. Bereichsübergreifende Überschriften in Marineblau.

Die Überschriften sollten kurz sein und in Versalien geschrieben.

Auf der Website wird unter einer Überschrift nur eine kleine optische Linie in der entsprechenden Farbe eingesetzt. Hier darf die Unterstreichung nicht suggerieren, dass es ein Link ist (wie bei den Buttons)

AUFZÄHLUNGEN

Aufzählungen werden wie im Fließtext mit Gedankenstrich dargestellt. Bei plakativeren Aufzählungen ist der Gedankenstrich fett und für solutions in Stahlcyan und für Education in Signalgrün.

Im Druck sind die Abstände wie im Fließtext geregelt, je nach Medium wird etwas mehr Abstand gewählt.

Im Web kann die Aufzählung mit Linien getrennt werden. Die Linien sind sehr fein und dezent gehalten.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Vor-Ort-Schulung: gemeinsam lernen

Vor-Ort-Schulungen sind die Präsenzalternative zum digitalen Lernen. Unsere Referenten vermitteln ausgewählte Fachthemen in einem festen Seminarformat; konkrete Entwicklungsaufgaben bearbeiten wir getrennt davon im Rahmen unserer Solutions-Beratung.

Beispiel Überschrift Web.

UNSERE LERNFORMATE



Beispiel Überschrift Druck.

Vor-Ort-Schulungen sind die Präsenzalternative zum digitalen Lernen. Unsere Referenten vermitteln ausgewählte Fachthemen in einem festen Seminarformat; konkrete Entwicklungsaufgaben bearbeiten wir getrennt davon im Rahmen unserer Solutions-Beratung.

- kompaktes Lernen zu festen Terminen
- direkter Austausch mit unseren Referenten
- im Unternehmen oder an einem vereinbarten Schulungsort

!Schulung anfragen →

Beispiel Aufzählung Web.



- Zuverlässigkeitstechnik
- Zuverlässigkeitsmanagement
- Design of Experiments
- Datenanalyse & Prognose
- Risikomanagement

www.reltest-solution.de

Beispiel Aufzählung Druck.

5.3

ICONS UND BUTTONS

Leistung im Detail →

Leistung im Detail →

Leistung im Detail →

Projekt besprechen →

Projekt besprechen →

Projekt besprechen →

Projekt besprechen →

Projekt besprechen →

X Projekt besprechen →

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

BUTTONS

Es gibt 2 verschiedene Buttonarten. Bei allen wird darauf geachtet, dass die Farbe entsprechend des Kontextes verwendet wird: Geht es um Beratungsleistung? Dann Stahlcyan. Geht es um Bildung? Dann wird Signalgrün verwendet. In allen anderen Fällen Marineblau bzw. weiß bei dunklem Hintergrund.

1. Unterstreichung:

Diese Variante wird immer auf hellem Hintergrund gesetzt, nie negativ. Diese Art wirkt dezenter und bringt sich gut bei mehr Text ein. Sie ist immer dann sinnvoll, wenn auf der Seite weitere Buttons in Version 2 verwendet werden, die wichtiger sind.

2. Button mit Fläche:

Diese Buttons werden in der Form des Icons dargestellt. Oben links abgerundete Ecke, unten rechts eine Schräge. Dies sorgt für eine prägnante Wiedererkennung. Der Pfeil in den Buttons entspricht dem Pfeil aus dem Piktogramm: Die Spitze ist eine Kante.

Auf dunklem Grund gibt es die auffallende Button-Variante Weiß oder eine dezentere mit weißer Kontur.

Vermeiden:

Buttons erhalten keine Schatten oder andere Effekte

ZAHLN

Zahlen werden in der Form des Logo-Icons dargestellt. Oben links abgerundete Ecke, unten rechts eine Schräge. Dies sorgt für eine prägnante Wiedererkennung.

ANWENDUNGSBEISPIELE

RelTest Education: flexibel und unabhängig lernen

Die digitalen Module vermitteln Reliability Engineering und DoE strukturiert und praxisnah. Lernende greifen während ihres gebuchten Nutzungszeitraums orts- und zeitunabhängig auf die Inhalte zu und können Lektionen gezielt wiederholen.

- zeit- und ortsunabhängig online verfügbar
- Lerntempo selbst bestimmen und Inhalte wiederholen
- für einzelne Fachkräfte und ganze Teams skalierbar

E-Learning Angebot →

Vor-Ort-Schulung: gemeinsam lernen

Vor-Ort-Schulungen sind die Präsenzalternative zum digitalen Lernen. Unsere Referenten vermitteln ausgewählte Fachthemen in einem festen Seminarformat; konkrete Entwicklungsaufgaben bearbeiten wir getrennt davon im Rahmen unserer Solutions-Beratung.

- kompaktes Lernen zu festen Terminen
- direkter Austausch mit unseren Referenten
- im Unternehmen oder an einem vereinbarten Schulungsort

Schulung anfragen →

Engineering für belastbare Produktentscheidungen.

RelTest unterstützt Unternehmen bei Zuverlässigkeit, technischer Absicherung und datenbasierten Entscheidungen: punktuell in einer Fachfrage oder dauerhaft als verantwortlicher Engineering Partner.

Projekt besprechen → Leistungsfelder ansehen →



1 Zuverlässigkeitstests für eine effiziente und entwicklungsbegleitende Absicherung

Testplanung, Testauswertung und Zuverlässigkeitsnachweis

Springer-Buchseite öffnen →

2 Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau

Ermittlung von Bauteil- und System-Zuverlässigkeiten

Springer-Buchseite öffnen →

5.2

ICONS UND BUTTONS

ICONS

Icons bestehen immer aus der Grundform des Logo-Icons. Die Anmutung des Piktogramms passt zu der Schriftart und dem Logo: hauptsächlich eckig, mit z. T. abgekanzelten Ecken. Die Formen sind möglichst einfach und fett gehalten, um eine gute Lesbarkeit bei kleiner Darstellung zu gewähren. Die Icons können beliebig erweitert werden, müssen sich aber in der Anmutung ähneln.

RelTest Icons: Diese Icons sind übergreifend für die Dachmarke und werden auf hellem Hintergrund verwendet

Mindestgrößen
aller Icons:

Druck: 15 mm
Web: 90 px



Solutions Icons: Die obere Reihe wird auf hellem oder stahlcyan-farbenem Hintergrund verwendet. Die untere Reihe auf marineblauem Hintergrund



Education Icons: Die obere Reihe wird auf hellem oder signalgrünem Hintergrund verwendet. Die untere Reihe auf marineblauem Hintergrund.



ANWENDUNGSBEISPIELE

Vom technischen Risiko zur belastbaren Entscheidung.

RelTest strukturiert technische Fragestellungen, wählt passende Methoden und macht Ergebnisse für Entwicklung und Freigabe nutzbar.



Zuverlässigkeitsziele definieren



Risiken priorisieren



Versuche effizient planen



Daten belastbar auswerten

Direkt zum
Lernformat

E-Learning

Flexibel, ortsunabhängig und wiederholbar



Vor Ort

Fester Termin und direkter Austausch



RelTest kann mehr übernehmen als Beratung und einzelne Analysen. Als fester Engineering Partner bearbeiten wir klar abgegrenzte Arbeitspakete, liefern prüfbare Ergebnisse und führen die zugehörige technische Dokumentation.

☒ klar definierte Engineering-Arbeitspakete

☒ prüfbare Ergebnisse und geregelte Abnahme

☒ nachvollziehbare Berechnungen und Dokumentation

☒ vertraglich festgelegter Verantwortungs- und Haftungsumfang

5.4

BADGES ZERTIFIZIERUNG



BADGE

Um zwischen den beiden Zertifizierungsstufen „Professional“ und „Expert“ zu unterscheiden, werden zwei Badges verwendet.

„Professional“ wird verwendet für die Basis-Schulung „Reliability Engineering Program“

„Expert“ bezeichnet alle darauf aufbauenden Kurse wie z. B.

- Testing Expert
- Life Data Expert
- DoE Expert

Es gibt nur jeweils eine Farbvariante die auf hellem, sowie auf dunklem Hintergrund verwendet wird.

Einsatz: Die Badges werden überall dort verwendet, wo die Schulungen angesprochen werden. Z. B. Zertifizierung, Education-Website, ...



CMYK	15 8 0 40
RGB	156 161 172
HEX	#9ca1ac



CMYK	5 25 90 20
RGB	194 153 20
HEX	#C29914

FARBEN

Um die Unterschiede darzustellen wurden die Farben Silber (Grauton) für die Basis-Schulung und Gold (gelb-orange) für die Experten-Schulungen gewählt.



Wird noch definiert

6.0

BILDSPRACHE UND FOTOGRAFIE

BILDSPRACHE

RelTest steht für Fachkompetenz aus der Praxis – das zeigt sich auch in der Bildsprache. Fotos zeigen reale Arbeitssituationen aus Labor, Entwicklung und Projektalltag: Menschen bei der konkreten Anwendung von Zuverlässigkeitstechnik, nicht gestellte Business-Portraits. Die Aufnahmen wirken dokumentarisch und unaufgeregt – sie zeigen Handeln statt Pose, und unterstreichen damit die Werte „praxisorientiert“ und „fundiert & faktenbasiert“



FARBTON UND FARBVERLAUF

Die Fotos gehen eher in Richtung kühle, gedeckte Töne, nicht ins gelbliche.

Die Bilder erhalten einen sanften und dezenten marineblauen Farbverlauf, welcher von der unteren linken Ecke nach rechts oben verläuft. Das ergibt visuell ein harmonisches Gesamtbild in Kombination mit dem Marineblau, welches in der gesamten Gestaltung auftaucht.



PORTRAITBILDER

Portraitbilder sind einheitlich, auf einem hellblauen Hintergrund. Diese zeigen gegenüber eines Profilbilds mehr der Person und deren Haltung.

PROFILBILDER

Profilbilder haben einen dunkleren Hintergrund, um mehr Aufmerksamkeit auf z. B. LinkedIn zu erzeugen. Der Hintergrund ist zwischen allen Personen ebenfalls identisch.



7.0

LAYOUTS

7.1 PRÄSENTATION

7.2 ZERTIFIKAT, BANNER, VISITENKARTE

7.3 LINKEDIN

LAYOUTBEISPIELE ALS PRAXIS- REFERENZ

Dieses Kapitel zeigt konkrete Anwendungsbeispiele des Corporate Designs auf ausgewählten Medien. Während die vorangegangenen Kapitel die einzelnen Bausteine (Logo, Farbe, Typografie, Gestaltungselemente) definieren, zeigen die folgenden Layouts, wie diese Bausteine im Zusammenspiel auf realen Medien wirken.

Die Beispiele dienen als Orientierung für die Adaption des Corporate Designs auf weitere, hier nicht dokumentierte Medien: Statt jede neue Anwendung von Grund auf zu entwickeln, lässt sich die zugrunde liegende Logik – Aufbau, Farbeinsatz, Bildsprache, Abstände – auf vergleichbare Formate übertragen.

Die Beispiele eignen sich zudem als Referenz beim Einsatz von KI-Tools zur Medienerstellung: Legt man einer Bild- oder Layout-KI eines dieser Beispiele als Vorlage bei, lassen sich Farbwelt, Formensprache und Bildstimmung der Marke im Prompt präziser vorgeben – das Ergebnis orientiert sich so zuverlässiger am bestehenden Corporate Design als bei einer rein textlichen Beschreibung.



**Wir verankern Zuverlässigkeit
als Ihren strategischen Erfolgsfaktor.**

Unsere Leistungen



Die Zuverlässigkeit Ihrer Produkte
ist unsere Verantwortung.

- Beratung
- Langfristige Kooperation



Wissen aufbauen,
das Zuverlässigkeit verankert.

- E-Learning Plattform
- Schulungen vor Ort

education



Online-Weiterbildung für Reliability Engineering

Programme

PROFESSIONAL

Reliability Engineer Programm

EXPERT

Testing Expert
Life Date Analysis Expert
Design of Experiments Expert

Vorteile

- ✓ **Flexibel:** Berufsbegleitend und 100 % online lernen.
- ✓ **Praxisnah:** Methoden für Testplanung, Lebensdauer und Felddaten verstehen.
- ✓ **Zertifikatspfad:** Strukturierter Lernweg bis zum Certified Reliability Engineer.
- ✓ **Für Teams:** Ein gemeinsamer Wissensstand für technische Organisationen.

Inhalt



Unsere Leistungen

- Solutions
- Education

Referenzen

Über uns



Solutions



Projektbausteine – wobei wir Sie unterstützen

1

Beratung entlang des Produktprozesses

Von frühen Zuverlässigkeitszielen über Versuchskonzepte bis zur Bewertung von Feld- und Lebensdauerdaten begleiten wir die relevanten technischen Entscheidungen.

2

Fachliche Tiefe ohne Methodensilos

DoE, Weibull-Analyse, Lebensdauererprobung, Risikobewertung und technische Dokumentation werden so kombiniert, dass sie im Projekt praktisch nutzbar sind.

3

Entlastung für technische Teams

Von frühen Zuverlässigkeitszielen über Versuchskonzepte bis zur Bewertung von Feld- und Lebensdauerdaten begleiten wir die relevanten technischen Entscheidungen.

UNSERE LERNFORMATE



PRÄSENTATION

Die Präsentation enthält mehrere Masterfolien:

RelTest allgemein

Diese werden immer dann genommen, wenn allgemein über die Leistungen von RelTest gesprochen wird.

RelTest solutions

Diese Folienlayouts enthalten oben rechts das Logo von solutions und eine passende Stahlcyan-farbene Linie unten.

Die Folien werden verwendet, wenn es um alle Leistungen aus der Beratung geht. Diese lassen sich auch mit den allgemeinen Folien kombinieren, d. h. ein allgemeiner Einstieg und dann Wechsel zum Bereich „Solutions“.

RelTest education

Die Folie ist gleich zu solutions aufgebaut. Diese Folienlayouts werden verwendet, wenn es um alle Leistungen aus dem Bildungsbereich geht und können ebenfalls kombiniert werden.

Darauf ist zu achten:

- mit Icons zur Visualisierung arbeiten, wo sinnvoll
- nicht zu viel Text und Weißraum. Farbkästen gliedern Textbereiche

ZERTIFIKAT

RELTEST
education

Wissen aufbauen,
das Zuverlässigkeit verankert.

IMA
UNIVERSITÄT

In Kooperation mit:
Institut für Maschinenelemente – Zuverlässigkeitstechnik

ZERTIFIKAT

Max Mustermann
hat das Seminar

Reliability Engineering Program
erfolgreich am 17.01.2026 abgeschlossen.

Das Programm ist **PROFESSIONAL**

Inhalte

- Statistische Grundlagen
- Qualitative Methoden
- Analyse von Lebensdauerdaten
- Berechnung von System- und Komponenten-zuverlässigkeit
- Testplanung und Zuverlässigkeitsabsicherung

RELTEST Dr.-Ing. Kevin Lucan Dr.-Ing. Martin Dazer
RelTest Solutions Geschäftsführer Institut für Maschinenelemente
Berechnung Zuverlässigkeitstechnik **IMA**

RELTEST
education

Wissen aufbauen,
das Zuverlässigkeit verankert.

IMA
UNIVERSITÄT

In Kooperation mit:
Institut für Maschinenelemente – Zuverlässigkeitstechnik

ZERTIFIKAT

Max Mustermann
hat das Seminar

LIFE DATA EXPERT **EXPERT**
erfolgreich am 17.01.2026 abgeschlossen.

Das Programm ist

Inhalte

- Statistische Grundlagen
- Qualitative Methoden
- Analyse von Lebensdauerdaten
- Berechnung von System- und Komponenten-zuverlässigkeit
- Testplanung und Zuverlässigkeitsabsicherung

RELTEST Dr.-Ing. Kevin Lucan Dr.-Ing. Martin Dazer
RelTest Solutions Geschäftsführer Institut für Maschinenelemente
Berechnung Zuverlässigkeitstechnik **IMA**

BANNER

RELTEST
solutions

Die Zuverlässigkeit Ihrer Produkte
ist unsere Verantwortung.



- Zuverlässigkeitstechnik
- Zuverlässigkeitsmanagement
- Design of Experiments
- Datenanalyse & Prognose
- Risikomanagement

www.reltest-solution.de

VISITENKARTE

Wir verankern Zuverlässigkeit
als Ihren strategischen Erfolgsfaktor.

RELTEST **RELTEST**
solutions education

www.reltest-solutions.com **RELTEST**

Dr.-Ing. Kevin Lucan
Geschäftsführer

RelTest Solutions GmbH
Steglen 26, 71083 Herrenberg
Tel. +49 711 25253531
info@reltest-solutions.com



LINKEDIN UNTERNEHMENSPROFIL



Wir verankern Zuverlässigkeit als Ihren strategischen Erfolgsfaktor.




RelTest Solutions GmbH

Reliability Engineering made in Germany - Wir gestalten mit Ihnen die Zuverlässigkeitslösungen von morgen.

Unternehmensberatung · Herrenberg, Baden-Württemberg · 217 Follower:innen · 2-10 Beschäftigte

 Kevin ist hier beschäftigt

[Nachricht](#)
[Follower:in](#)

[Start](#)
[Info](#)
[Beiträge](#)
[Jobs](#)
[Personen](#)

Übersicht

Wir von RelTest Solutions sind langjährige Experten auf dem Gebiet des Reliability Engineering und beraten Sie zur technischen Zuverlässigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte. Unser Ziel dabei ist, die Statistik und die Ingenieurwissenschaften als eigenständige Domä ... mehr anzeigen

[Alle Details anzeigen →](#)

LINKEDIN PERSONENPROFIL



Wir verankern Zuverlässigkeit als Ihren strategischen Erfolgsfaktor.




Kevin Lucan

Dr.-Ing. | Consultant & Coach | Managing Director RelTest Solutions | Zuverlässigkeitsabsicherung & Technisches Risikomanagement | DoE | RelTest Academy: Zertifizierter Reliability Engineer (Universität Stuttgart)

Region Stuttgart · [Kontaktinformationen](#)

412 Kontakte

[Nachricht](#)
[Mehr](#)

Info

In einer Welt immer kürzerer Entwicklungszyklen ist Zuverlässigkeit kein Zufall, sondern das Ergebnis systematischer Planung.

Als Gründer von RelTest Solutions unterstütze ich Unternehmen dabei, ihre Produkte... mehr



Top-Kenntnisse

Zuverlässigkeitstechnik · Design of Experiments · Technisches Risikomanagement · Root Cause Analysis (RCA) / 8D-Methodik · Reliability Management