

Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas.

LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE II
Instalación y configuración de Mercurial

Alumno:

Soncco Luque Max Alex - 194892

Docente:

Raul Huilca Huallparimachi

SEMESTRE 2024-II

1 INSTALACIÓN

Para instalar Mercurial en Ubuntu, sigue los siguientes pasos:

1. Antes de instalar Mercurial, es recomendable actualizar el índice de paquetes locales para asegurarte de que estás instalando la última versión disponible.

```
sudo apt update
```

2. Ejecuta el siguiente comando para instalar Mercurial.

```
sudo apt install mercurial
```

3. Después de instalar Mercurial, verifica que se haya instalado correctamente comprobando la versión instalada:

```
hg --version
```

Si se instaló correctamente, deberías ver la versión de Mercurial instalada.

2 CONFIGURACIÓN INICIAL

Después de instalar Mercurial, debes configurarlo con tu nombre de usuario y correo electrónico. Estos serán usados para etiquetar tus cambios (commits).

1. Crea el archivo de configuración global:

```
nano ~/.hgrc
```

2. Agrega la configuración de tu nombre de usuario y correo electrónico:

```
[ui]  
username = Tu Nombre <tucorreo@example.com>
```

3. Verifica la configuración:

```
hg config
```

Esto mostrará la configuración actual de Mercurial.

3 CONFIGURACIÓN ADICIONAL

Puedes realizar algunas configuraciones adicionales para mejorar tu experiencia con Mercurial.

- Configura el editor de texto predeterminado:

```
[ui]  
editor = nano
```

- Habilita la visualización de colores en la salida de Mercurial:

```
[ui]  
color = auto
```

Estas configuraciones mejorarán la legibilidad y usabilidad de Mercurial en tu entorno de desarrollo.