АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ

Руководство специалиста

Проверка ППУ на повторы

Как за минуту понять, подавали ли уже такое предложение по улучшению, и как читать ответ сервиса.

> **Коротко.** Вставляете текст нового ППУ, нажимаете «Проверить». Сервис находит в реестре похожие ППУ и подсказывает: повтор, тиражирование, другое решение той же проблемы или что-то новое. **Решение принимаете вы**: сервис только подсказывает.

Содержание

1. Что это за сервис
2. Как проверить ППУ
3. Как читать ответ
4. Спорные случаи: кнопка «Проверить подробнее»
5. Примеры
6. Советы и ограничения
7. Если что-то не работает
8. Приложение: разметка пар для настройки сервиса

1. Что это за сервис

В реестре предложений по улучшению - тысячи записей. Вручную понять, предлагал ли кто-то то же самое раньше, долго: одно и то же можно описать совсем разными словами.

Сервис читает новое ППУ и сравнивает его **по смыслу**, а не по совпадению слов, со всеми ППУ в реестре. Например, «ручки напильников треснули» и «ручки инструмента развалились, можно поранить руки» он считает близкими.

Что он делает


- показывает самые похожие ППУ из реестра: номер, статус, дату, экономический эффект и полный текст;
- для каждого найденного ППУ подсказывает, чем оно приходится новому: повтором, той же идеей в другом цехе, другим решением той же проблемы или просто похожей темой;
- даёт общий вывод и шкалу «уникальности».

Чего он не делает

- не принимает решение за специалиста или комиссию;
- не знает, внедрено ли предложение на самом деле: показывает только статус из реестра;
- не читает вложения: если в реестре вместо описания написано «См.вложение», он видит только название.

> **Где открыть.** Сервис работает в обычном браузере (Chrome, Edge, Яндекс), ничего устанавливать не нужно. Адрес - `http://srv-ai:8010` или тот, который сообщил ответственный за сервис.
>
> **Безопасность.** Сервис и все его модели работают на заводском сервере. Тексты ППУ за пределы завода не уходят.

2. Как проверить ППУ



Главная страница. Слева - форма нового ППУ, справа появится ответ. В шапке видно, сколько ППУ в реестре и от какого числа база.


1. **Наименование** - обязательно, хотя бы 3 буквы. Скопируйте название из заявки как есть.
2. **До улучшения** - в чём проблема. **После улучшения** - что стало. **Предложения** - что предлагается сделать. Заполните то, что есть в заявке: можно не все поля.
3. Нажмите **Проверить** или `Ctrl` + `Enter`. Ответ приходит за несколько секунд.
4. Для следующего ППУ нажмите «Очистить».

Чем полнее описание, тем точнее ответ. По одному названию сервис часто может сказать только «похоже». Когда есть проблема и решение, он отличает настоящий повтор от другого решения той же проблемы.

Номер цеха, участка, проекта пишите как в заявке («цех №5», «участок сборки»). По ним сервис отличает повтор от той же идеи в другом подразделении.

3. Как читать ответ

Ответ состоит из трёх частей: сверху - **сводка по теме** (сколько похожих и сколько ППУ во всей базе с теми же словами), под ней - **общий вывод** (цветная плашка), ниже - **список найденных ППУ**.



Пример ответа: сводка по теме, вывод со шкалой уникальности и отметкой «Спорный случай», найденные ППУ.

Что попадает в список

Сервис сравнивает новое ППУ со **всем реестром**, а не с частью. Найденное делится на две части.

Где	Что туда попадает
Основной список	**Все** ППУ, близкие к новому по смыслу: от метки «похоже» и выше, включая «та же проблема, другое решение». Ограничения по количеству нет - их может быть 0, 2 или 15. Совпадение слов здесь не требуется: пересказ другими словами тоже попадёт. Порядок - от самых близких.
Если близких нет	Чтобы было с чем сравнить, показываются три ППУ с меткой «далеко»: первое - самое близкое по смыслу, ещё два - те, что выше всех в общем рейтинге поиска (по смыслу и по словам вместе).

«Показать ещё»	Всё остальное найденное во всём реестре, где есть **хотя бы одно** из двух: общее редкое слово с новым ППУ или хоть какая-то близость по смыслу (больше 0%). Наверху - те, что близки и по смыслу, и по словам; ниже - те, у кого что-то одно (например, та же марка станка, но другая тема). Карточки подгружаются по 50. В общий вывод не входят и подробной проверкой не проверяются.
Не показывается	ППУ без единого общего редкого слова и без близости по смыслу - заведомо другие темы.

Слова, которые есть почти в каждом ППУ («работа», «цех»), и голые номера общими словами не считаются: они ничего не говорят о сходстве.

Общий вывод

Что написано	Что это значит и что делать
Такое ППУ уже было	В реестре есть ППУ с той же проблемой и по сути тем же решением, в том же месте (или место не указано). Откройте карточку и сравните тексты.
Такая идея уже была в другом подразделении (тиражирование)	То же предложение уже подавали, но для другого цеха или участка. Это может быть законное тиражирование. Решение - по правилам вашего подразделения.
Эта проблема уже поднималась, но с другим решением	Проблему уже описывали, но предлагали решать иначе. Это не повтор, но полезно знать о прошлом решении.
Есть похожие ППУ - стоит сравнить	Есть ППУ на ту же тему или про то же оборудование, но, похоже, про другое. Просмотрите карточки.
Похожих ППУ не найдено	Ничего близкого по смыслу в реестре нет. Скорее всего, предложение новое.

Шкала «Уникальность»


От 0 до 100%. **Чем больше, тем новее предложение.** Около 0% - почти наверняка уже было, около 100% - ничего похожего не найдено.

«Спорный случай»

Спорный случай - сервис сомневается в своём выводе. В этом случае лучше нажать «Проверить подробнее» (раздел 4) или внимательно сравнить тексты самому.

Отметка бывает и при выводе «Похожих ППУ не найдено»: если самое близкое ППУ совсем чуть-чуть не дотянуло до «похоже». Так часто выглядит то же предложение, пересказанное другими словами, - его стоит проверить.

Карточка найденного ППУ



Нажмите на карточку - она раскроется, и будет виден полный текст ППУ из реестра.


Элемент	Что означает
Близость, %	Слева в карточке, от 0 до 100%: насколько найденное ППУ близко к новому по смыслу. Чем больше, тем ближе.
Первая строка	Рег. номер и название ППУ, рядом - статус в реестре цветной меткой: Реализовано Принято На исполнении / на рассмотрении Отклонено
Строка под названием	«дата подачи: ...», экономический эффект («ЭЭ: ...») и отметка о месте: «то же место», «другое место» или «место в найденном не указано».
«в реестре только название»	У этого ППУ в реестре нет описания (например, «См.вложение»). Сервис судит только по названию, поэтому точность ниже - откройте вложение в реестре.
Метка справа	Как это ППУ приходится новому, см. таблицу ниже.
«не уверен»	Сервис сомневается в метке именно этой карточки.
«общие слова»	Редкие слова, которые есть и в новом ППУ, и в найденном. Помогают понять, почему ППУ попало в список.
Цех, участок, проект	Внизу раскрытой карточки - что сервис нашёл в тексте: цех, участок, проект, модель, инвентарный номер.

Метка	Что означает
повтор	То же предложение: та же проблема и по сути то же решение.
другое подразделение	То же предложение, но для другого цеха или участка.
та же проблема, другое решение	Проблема та же, решение принципиально другое.
похоже	Та же тема или то же оборудование, но проблема другая.
далеко	По смыслу связи нет. В основном списке такие ППУ - только если ничего ближе не нашлось; в «Показать ещё» - если есть общие слова или та же тема.

4. Спорные случаи: кнопка «Проверить подробнее»


Обычная проверка - быстрая: сервис сравнивает общий смысл текстов. Иногда этого мало, например, когда тексты про одно и то же, но написаны очень по-разному, или когда тема одна, а суть разная.

Для таких случаев есть кнопка **Проверить подробнее**. Сервис перечитывает новое ППУ и все ППУ основного списка целиком, как это сделал бы человек, и для каждого объясняет связь в нескольких словах. ППУ под «Показать ещё» не проверяются. Это медленнее: чем больше ППУ в списке, тем дольше.



Быстрая проверка не уверена: вывод «Есть похожие ППУ», отметка «Спорный случай». Кнопка «Проверить подробнее» - справа в блоке вывода.

1. Нажмите «Проверить подробнее». Время зависит от того, сколько ППУ в списке.
2. Пока идёт проверка, на кнопке идёт счётчик секунд. Передумали ждать - нажмите **«отменить»** под кнопкой. Останется прежний ответ.
3. Когда проверка закончится, под каждой проверенной карточкой появится пояснение «Подробная проверка: ...», а вывод вверху может измениться. Рядом с уникальностью появится отметка «проверено подробно».




После подробной проверки: сервис перечитал тексты и решил, что это повтор №1218 («та же подставка для ног сварщика»). В скобках видно, что сказала быстрая проверка: «похоже».

Когда нажимать. Обязательно - при «Спорном случае». По желанию - в любой момент, если вывод вызывает сомнения: подробная проверка тоже может ошибаться, но ошибается иначе, чем быстрая.

Если кнопки нет совсем - подробная проверка на сервере не подключена; работает только быстрая.

5. Примеры

Тиражирование: та же идея в другом цехе




Новое ППУ - ручки напильников в цехе №12. В реестре такие же ППУ есть для цехов №5 и №9, поэтому вывод - «Такая идея уже была в другом подразделении».

Поиск по теме: «Во всей базе» и «Показать ещё»


В самом верху ответа - сводка: сколько ППУ похожи по смыслу, сколько ещё найдено по теме, и **сколько ППУ во всей базе содержат ключевые слова** нового ППУ, например «дашборд» - 5 ППУ. Нажмите на слово - откроется список всех таких ППУ (новые сверху), каждое можно раскрыть.

Под основным списком - «Показать ещё»: всё остальное найденное по всему реестру, где есть общие редкие слова или хоть какая-то близость по смыслу (подробно - в разделе 3, «Что попадает в список»). Наверху - то, что близко и по смыслу, и по словам. Удобно, чтобы посмотреть все ППУ по теме или про одно оборудование.



В наименовании только «Дашборд». В сводке - «дашборд» - 5 ППУ во всей базе; по нажатию открылся список всех пяти.

Новое предложение



Автоматическая мойка деталей: похожего в реестре нет, уникальность 100%. Внизу для справки - самые близкие из имеющихся, все с меткой «далеко».

Примеры на снимках выдуманные - на настоящем реестре названия и номера будут другими.

6. Советы и ограничения


- **Всегда открывайте карточку** перед тем как писать «повтор»: сравните «До» и «После» сами. Сервис - подсказка, а не заключение.
- **«Похожих не найдено» - не гарантия.** Если в реестре у старого ППУ только название («См.вложение»), сервис мог его не узнать. Если у вас есть сомнения - поищите в реестре по ключевым словам.
- **Пишите номер цеха/участка цифрами**, как в заявке: «цех №5», «уч. 3». Иначе сервис не отличит повтор от тиражирования.
- **Проверяйте полную заявку**, а не только название: по одному названию сервис почти всегда скажет «похоже».
- **Не заполняйте поля «для галочки».** Если в «До» и «После» написать одно и то же слово-заглушку («мероприятие», «улучшение»), сервис будет сравнивать и его - близость упадёт, нужные ППУ уйдут вниз. Нечего написать - оставьте поле пустым.
- **Ищете все ППУ на тему** (например, «дашборд»)? Напишите тему в наименование, остальные поля оставьте пустыми и нажмите на слово в строке «Во всей базе».
- **Дата базы** - в шапке страницы («индекс от ...»). ППУ, внесённые в реестр позже этой даты, сервис не видит. Базу обновляет ответственный за сервис.
- **Статус** («Реализовано», «Принято» и т.п.) - тот, что записан в реестре на дату базы.

7. Если что-то не работает

Что видите	Что делать
Страница не открывается	Проверьте адрес. Если не помогло - сервис выключен или сервер перезагружается; подождите 5 минут и обновите страницу. Дальше - к ответственному.
В шапке «сервер недоступен»	Обновите страницу (`F5`). Не помогло - к ответственному.
«Базы ППУ ещё нет - загрузите реестр»	Реестр в сервис ещё не загружен. Сообщите ответственному.
«Не удалось проверить: ...»	Повторите через минуту. Если ошибка повторяется - пришлите ответственному снимок экрана с текстом ошибки.
«Проверить подробнее» думает намного дольше обычного	Нажмите «Отменить» и повторите позже: модель могла быть занята другим запросом.
Вывод явно неверный	Сообщите ответственному: какой текст проверяли и что ожидали. Такие примеры помогают настроить сервис.

8. Приложение: разметка пар для настройки сервиса

Иногда сервису нужна помощь людей, чтобы лучше отличать «повтор» от «похоже» именно на вашем реестре. Если вас попросили помочь - откройте ссылку **«разметка для калибровки»** в шапке главной страницы. Разметка открывается только по **паролю** - его даст ответственный за сервис.



Две ППУ из реестра рядом. Прочитайте обе и выберите, как они связаны.

Клавиша	Ответ	Когда выбирать
`1`	Повтор	Та же проблема и по сути то же решение.
`2`	То же, другое подразделение	То же предложение, но для другого цеха или участка.
`3`	Та же проблема, другое решение	Проблема одна, решения разные.
`4`	Похоже	Та же тема или оборудование, но проблема другая.
`5`	Не связаны	Ничего общего.
`0`	Непонятно	Не получается решить (например, у обеих ППУ только общее название). Такие пары не учитываются.
`⌫`	Назад	Вернуться к предыдущей паре и исправить ответ.

Ответ сохраняется сразу - можно прерваться в любой момент и продолжить позже. Вверху виден прогресс «размечено N из M». Отвечайте так, как ответили бы на комиссии, не думая о том, что «скажет сервис».