

Daniel Reyes

De: Ignacio Rodriguez <mas_agua@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 16:26
Para: Daniel Reyes
CC: Gaston Lara; Angelica Rodriguez
Asunto: RE: Medición de parámetros MUESTRAS RESIDUOS

El costo de estas determinaciones es \$ 7.700 + IVA

- Solidos sedimentables en 10 min y 2 hs
- Grasas y aceites
- DBO
- DQO
- Detergentes
- Sulfuros

Se necesita, como mínimo 1.5 litros de muestra

Los días para recepción de muestras es miércoles, jueves y el viernes hasta las 1230 hs

Por favor confirmar la recepción

Gracias

Saludos,

Ignacio Rodriguez

JD Peron N° 953 (8332) General Roca

0298 4421793



298 4883839 (Pedidos y/o consultas)

Horario de atención de **Lunes a Viernes 09:30 – 12:30 y 16:00 – 19:00 hs.**

De: Daniel Reyes <dreyes@quinpe.com>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 14:22
Para: Ignacio Rodriguez <mas_agua@hotmail.com>
CC: Gaston Lara <glara@quinpe.com>; Angelica Rodriguez <arodriguez@quinpe.com>
Asunto: RE: Medición de parámetros MUESTRAS RESIDUOS

Hola Ignacio como estas?

Desde el DPA nos piden medir los siguientes parámetros para un efluente proveniente del lavadero:

- Solidos sedimentables en 10 min y 2 hs
- Grasas y aceites
- DBO
- DQO
- Detergentes
- Sulfuros

¿Que precio tiene esta medición?

Saludos

Daniel Reyes

Control de Habilitaciones
Ambiente

Bartolomé Mitre 1500 - Gral Fdez Oro
8325 - Rio Negro

 (0299)-499-6123 / 766

 (299)-155478602

 dreyes@quinpe.com

 www.quinpe.com



De: Ignacio Rodriguez <mas_agua@hotmail.com>

Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 20:37

Para: Daniel Reyes <dreyes@quinpe.com>

Asunto: RE: Medición de parámetros MUESTRAS RESIDUOS

Por favor confirmar la recepción
Gracias

Saludos,

Ignacio Rodriguez

JD Peron N° 953 (8332) General Roca

0298 4421793



298 4883839 (Pedidos y/o consultas)

Horario de atención de Lunes a Viernes **09:30 – 12:30 y 16:00 – 19:00 hs.**

De: Daniel Reyes <dreyes@quinpe.com>

Enviado el: miércoles, 10 de marzo de 2021 12:20

Para: Ignacio Rodriguez <mas_agua@hotmail.com>

CC: Gaston Lara <glara@quinpe.com>; Martin Giannini <mgiannini@quinpe.com>

Asunto: Medición de parámetros MUESTRAS RESIDUOS

Buen día Ignacio, ¿cómo estas?

Te vamos a enviar 3 muestras que corresponden a residuos líquidos almacenados en nuestra base, según lo que me pide la empresa tratadora SAP es necesario medirle los siguientes parámetros por favor:

- HTP
- Conductividad
- Sales diferenciadas en aniones (sulfatos-Cloruros) y Cationes (calcio, magnesio, sodio y potasio)
- Ph
- Solidos disueltos

Muchas gracias

Saludos. -

Daniel Reyes



*Bartolomé Mitre 1500 - Gral Fdez Oro
8325 - Rio Negro*

 **(0299)-499-6123 / 766**

 **(299)-15-547-8602**

; **dreyes@quinpe.com**

 **www.quinpe.com**