

**Lugar: Base Quinpe****Fecha: 14/07/2020****Destinatarios: Gastón Lara, Jorge Cabrera, Fernando Aun****Descripción:**

El relevamiento de las plantas de acopio de productos químicos arroja los siguientes resultados:

**P-01:** el patín de izaje mide 2,60 m de ancho y la distancia entre el perno y el extremo del patín es de 8,5 cm. Presenta borde filoso en la superficie de contacto de la parte superior



**P-02:** el patín de izaje mide 2,60 m de ancho y la distancia entre el perno y el extremo del patín es de 8,5 cm. Presenta borde filoso en la parte superior y se debe recortar la escalera a fin de dejar espacio para el cable acerado.






**P-03:** el patín de izaje mide 2,60 m de ancho y la distancia entre el perno y el extremo del patín es de 13,5 cm. Presenta borde suave en ambas superficies de contacto con el cable de izaje.



**P-04:** el patín de izaje mide 3,20 m de ancho y 8 cm entre el perno y el extremo. Presenta bordes filosos en la superficie de contacto superior e inferior.



**P-05:** el patín de izaje mide 2,60 m de ancho y 8 cm entre el perno y el extremo del patín. Presenta bordes filosos en la superficie de contacto superior e inferior.



*Leo Ann  
Gennini  
Barth*