



29/8/2022

Fecha de Emisión:

29/8/2022

CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº: 188684

29/8/2022

Comercial Argentina S.R.L. Teodoro L. Planas 855

0299-4436611

laboratorio@comercialargentina.com.ar

COMERCIAL

Cliente:	QUINPE S.R.L.	Equipo en uso:	REPARADO Y CALIBRADO
Instrumento:	DETECTOR ALTAIR 4XR (LEL, O2, CO, H2S) Grupo: 8 - (Portable Instrument)	Equipo nuevo:	NO
S/N:	E0-00233823-J21	Fabricante:	Mine Safety Appliances Company

Gas Patrón		Incert. del Gas	Número de Lote	Mediciones		nes	Incert. de la Medición	Rango	SN sensor
		uci Cas	Loto	1 2		3			
Acido Sulfhidrico (H2S) 20 ppm	20 ppm	10	BC415679	20	20	20	2,0817 ppm	0 - 200 ppm	
Metano (CH4) 1,45 %	58 % LEL	5	BC415679	58	58	58	2,9569 % LEL	0 - 100 %	
Monóxido de Carbono (CO) 60 ppm	60 ppm	5	BC415679	60	60	60	3,0551 ppm	0 - 2000 ppm	
Oxigeno (O2) 15 %	15 %	5 -	BC41567S	15	15	15	0,9465 %	0 - 30 %	
					A				

## **ALARMAS**

	Deficiency Alarm	Exposure Alarm	STEL Alar	TWA Alarm
Acido Sulfhidrico (H2S)	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
Metano (CH4)	10 %	20 %		
Monóxido de Carbono (CO)	25 ppm	100 ppm	100 ppm	25 ppm
Oxígeno (O2)	19.5 %	23.0 %		

Calibración: Contraste con gas patrón trazable a patrones de peso NIST

Condiciones ambientales de Calibración: Neuquen

Temperatura (°C)

19°C

Presión atmosférica (hPa):

1021 hPa

Humedad (%):

22 %

Procedimientos de Calibración: De acuerdo al manual de cada equipo

(\*) Las especificaciones de tolerancia de medición se encuentran informadas en el manual del equipo.

"La calibración de los equipos, instrumentos y dispositivos utilizados, los métodos de análisis aplicados, y las acciones u omisiones son realizadas en forma exclusiva por personal deComercial Argentina S.R.L.sin intervención deCOMPAÑÍA MSA DE ARGENTINA S.A.quien no responderá por los mismos." Límites en el uso: Indicados en el manual del equipo

Los resultados son válidos solamente para el equipo ensayado no siendo extensivos a cualquier otro. La trazabilidad de los detectores MSA se realiza a través del número de serie

La reproducción de este documento sólo podrá hacerse integramente sin ninguna alteración.

Federico Carnevale SERVICIO TÉCNICO Comercial Argentina S.R.L.

Cantidad de hojas: 1

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**PortaGas** 

A Linde company

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO 17034:2016 ACCREDITED ISO/IEC 17025;2017 ACCREDITED 1202 E Sam Houston Parkway S. Pasadena, TX 77503 Phone: (800) 548 2268 Fax: (713) 928 9961

PO Number: 4503044165

Manufactured For: MSA Safety Sales, LLC 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States Of America Work Order No: 36604400 Certification Date: 03-Feb-2022

Customer Part No:

10045035

Cylinder Size:

58DALS

Cylinder Type: ISO 7866

Cylinder Content:

58 L (2 CU.FT.) @ 70 F (21 C) & 500 PSIG (3445Kpag)

Cylinder Lot No:

262062; 288 of 476 cylinders

Cylinder Serial Nos:

BC413407,BC414828.BC414900,BC415365,BC415371,BC415376,BC415377,BC415378,BC415 379.BC415380.BC415382.BC415383.BC415386,BC415393.BC415395.BC415399,BC415401.BC 415403.BC415404,BC415406,BC415407,BC415408,BC415412,BC415416.BC415421,BC415429 BC415430.BC415431,BC415433,BC415453,BC415458,BC415465,BC415467,BC415468,BC415 473,BC415477,BC415479,BC415481,BC415488,BC415489,BC415491,BC415492,BC415494,BC 415497,BC415498,BC415501,BC415504,BC415506,BC415507,BC415508,BC415515,BC415583 BC415585, BC415587, BC415590, BC415591, BC415592, BC415593, BC415594, BC415599, BC415 601,BC415603,BC415605,BC415606,BC415607,BC415608,BC415614,BC415615,BC415616,BC 415617,BC415619,BC415623,BC415627,BC415629,BC415633,BC415635,BC415636,BC415637 .BC415638,BC415646,BC415647,BC415648,BC415650,BC415652,BC415655,BC415658,BC415 660,BC415663,BC415672,BC415673,BC415676,BC415678,BC415679,BC415683,BC415688,BC 415710.BC415712.BC415715.BC415717.BC415721.BC415723,BC415724,BC415726,BC415727 .BC415759.BC415763,BC415771,BC415774,BC415778,BC415782,BC415784,BC415794,BC415 801.BC415804.BC415807.BC415809.BC415810.BC415814.BC415815.BC415816.BC415818.BC 415820,BC415821,BC415822,BC415823,BC415824,BC415826,BC415827,BC415828,BC415829 .BC415831.BC415832,BC415834,BC415835,BC415836,BC415838,BC415844,BC415846,BC415 847,BC415849.BC415855.BC415858,BC415861,BC415862.BC415870,BC415872.BC415873.BC 415875,BC415878,BC415880,BC415881,BC415886,BC415888,BC415896,BC415897,BC415900 .BC415908,BC415912.BC415913,BC415919,BC415920.BC415922.BC415927,BC415929.BC415 930,BC415935,BC415938,BC415941,BC415949,BC415955,BC415956,BC415958,BC415963,BC 415964,BC415965,BC415966,BC415968,BC415969,BC415970,BC415971,BC415975,BC415976 .BC415980,BC415981,BC416002,BC416005,BC416010,BC416013.BC416014,BC416018.BC416 040.BC416050.BC416127.BC416130.BC416133.BC416134.BC416137.BC416138.BC416163.BC 416166,BC416170,BC416193,BC416240.BC416283,BC416507,BC416512,BC416513,BC416520 BC416534.BC416536.BC416540.BC416542.BC416543.BC416566.BC416568.BC416573.BC416 574,BC416577,BC416588,BC416599,BC416606,BC416612,BC416613,BC416633,BC416634,BC 416647,BC416661,BC416663,BC416664,BC416668,BC416671,BC416683,BC416688,BC416702 .BC416703.BC416704,BC416706,BC416712,BC416717.BC416736,BC416750,BC416752,BC416 790.BC416890.BC416911.BC416919.BC416921.BC416922.BC416926.BC416929.BC416936.BC 416950,BC418495,BC418540,BC418541,BC418546.BC418553,BC418562,BC418564.BC418565 .BC418570,BC418572,BC418578,BC418580,BC418590,BC418593,BC418594,BC418598,BC418 602,BC418625,BC418628,BC418635,BC418639,BC418641,BC418643,BC418661,BC418669,BC 418680.BC418685,BC418686,BC418721,BC418816,BC418825.BC418853,BC418858,BC418868 BC418877 BC418883

**Expiration Date:** 

Jan 2024

Component	Nominal	Accuracy	Analytical Method
HYDROGEN SULFIDE	20 PPM (vol)	+/- 10%	Automated Electrochemical Sensor
CARBON MONOXIDE	60 PPM (vol)	+/- 5%	Horiba CO Analyzer VIA-510_97KP6EHE
PENTANE EQUIVALENT 58% LEL	(METHANE 1.45% vol)	,+1- 5%	Mocon 9000 THC_0317DN0931