

	Чек-лист №2	Простая авторизация с парой "логин-пароль"					
	Исполнитель	Максим Хоружийб QAP-1035					
	Окружение	Windows 10, Яндекс Браузер, версия 22.11.0.2500 (64-bit), Google Chrome, Версия 117.0.5938.92 (Официальная сборка), (64 бит)					
N проверки	Объект или действие-объект проверки	Проверка	Результат	Комментарии к проверке	Комментарии к ТЗ.		
"большая часть тестовых данных для проверок: логины, телефоны, пароли находятся в листе тестовые данные"							
Регистрация							
1	Проверка перехода на страницу	Проверить переход со страницы авторизации (https://b2c.passport.rt.ru) на страницу регистрации нажатием на кнопку "Зарегистрироваться".	Pass	-			
2		Проверить визуальное соответствие страницы описанию в ТЗ.	Pass	-	Описание логотипа и слогана не уточнены.		
3	Общие проверки	Кликнуть на кнопку-ссылку "Пользовательское соглашение" для открытия документа "Публичная оферта о заключении Пользовательского соглашения на использование Сервиса «Ростелеком ID»"	Pass	Условно пройден. Ссылка на пользовательское соглашение есть, пункты ТЗ также упоминают политику конфиденциальности. Можно и в failed определить, но это скорее всего перебор и не так важно.	Тип документа не прописан - точного понимания нет - правильный ли открывается документ, на по названию, полям.		
4		Отправить пустую форму регистрации - нажать кнопку "Зарегистрироваться" не заполняя поля.	Pass	появляются ошибки под всеми полями.			
5		Ввести 1 букву кириллицы в поле ввода имени, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	реакция согласно ТЗ - текстовая ошибка под полем ввода красным шрифтом (цвет шрифта в ТЗ не описан).			
6		Ввести 2 символа кириллицей в поле ввода имени, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	Поле принимает, как и должно по правилам из ТЗ.			
7	Поле регистрационной формы - Имя	Ввести в поле ввода имени знак тире "-", щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Failed	RT-B-1	логическая формула для поля имени (минимум 2 символа из букв кириллицы или знака тире) неоднозначна: "минимум 2 символа из букв кириллицы" - первая часть ясна, далее "или знака тире" - это как "a and b or c", при чтении описывается, как самостоятельное "или". Мне встретился человек с фамилией в одну букву - официально в паспорте.		
8		Ввести в поле ввода имени 2 символа кириллицей и один латиницей, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	реакция согласно ТЗ - текстовая ошибка под полем ввода.			
9		Ввести в поле ввода имени 31 символ кириллицей в поле ввода имени, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	Ошибка под полем появляется, при этом, в ТЗ правило на длину не прописано - только минимум.	логическая формула для поля имени (минимум 2 символа из букв кириллицы или знака тире) неоднозначна: "минимум 2 символа из букв кириллицы" - первая часть ясна, далее "или знака тире" - это как "a and b or c", при чтении описывается, как самостоятельное "или". Мне встретился человек с фамилией в одну букву - официально в паспорте.		
10		Ввести 1 букву кириллицы в поле ввода фамилии, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	реакция согласно ТЗ - текстовая ошибка под полем ввода красным шрифтом (цвет шрифта в ТЗ не			
11		Ввести 2 символа кириллицей в поле ввода фамилии, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	-			
12	Поле регистрационной формы - Фамилия	Ввести в поле ввода фамилии знак тире "-", щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Failed	RT-B-1	логическая формула для поля имени (минимум 2 символа из букв кириллицы или знака тире) неоднозначна: "минимум 2 символа из букв кириллицы" - первая часть ясна, далее "или знака тире" - это как "a and b or c", при чтении описывается, как самостоятельное "или". Мне встретился человек с фамилией в одну букву - официально в паспорте.		
13		Ввести в поле ввода фамилии 2 символа кириллицей и один латиницей, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	реакция согласно ТЗ - текстовая ошибка под полем ввода красным шрифтом (цвет шрифта в ТЗ не описан).			
14		Ввести в поле ввода фамилии 31 символ кириллицей в поле ввода фамилии, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	Ошибка под полем появляется, при этом, в ТЗ правило на длину не прописано - только минимум.			
15		Ввести в поле ввода строку со спецсимволами, щелкнуть ЛКМ в пустое пространство на странице.	Pass	Ожидаемо, поле не принимает введенные символы.			
16		Ввести в поле "email или мобильный телефон" символы кириллицы, щелкнуть ЛКМ в пустое поле страницы для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода. (Вести n@n.pф)	Pass	Отрабатывает согласно ТЗ с текстовой ошибкой под полем.	правила для телефона и почты не прописаны в ТЗ, хотя в формулы работы страницы они встроены и текстовая ошибка под полем ввода появляется при вводе неправильных данных		
17		Ввести почтовый адрес удовлетворяющий требованиям к формату и длине 200+ символов, щелкнуть ЛКМ в пустое поле страницы.	Failed	RT-B-2 Ограничения на ввод всё же должны быть, хоть и регистрация не произойдет.			
18		Ввести в поле "email или мобильный телефон" спец.символы, щелкнуть ЛКМ в пустое поле страницы.	Pass	Ожидаемо, поле не принимает введенные символы.			
19		Ввести в поле цифры не в формате "7XXXXXXX" - 5678	Pass	Ожидаемо, поле не принимает введенные символы.			
20	Поле ввода email или эл. почты	Ввести в поле городской номер с кодом 813	Failed	RT-B-3 Система позволяет пройти на следующий шаг: ввод проверочного кода. По идее - поле принимает только мобильные номера и коды городов присутствия принимать не должна; также, по идее, никто в здравом уме не должен ввести туца телефон с кодом города. Можно исходить из следующей логики: есть прямые номера у операторов и не всегда люди помнят свой префикс.			
21		Ввести в поле числовую строку с префиксом +7 и длиной числового ряда после префикса 12 символов.	Pass	При попытке вставить числовое значение такой длины поле принимает только допустимое кол-во знаков и преобразует их в формат тел. номера, при попытке напечатать подряд прямо в поле выдает текстовую ошибку под полем.			
22		Ввести в поле пароля и подтверждения менее 8-ми символов для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно ТЗ.	Pass	граничные значения по длине, ограничения на тип символов, регистр, только латиница - основной набор есть. Можно добавить иероглифы.			
23		Ввести в поле пароля и подтверждения пароля более 20-и символов для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно ТЗ.	Pass		Правила максимального количества символов в поле пароля в ТЗ не прописаны.		
24	Поле ввода пароля и подтверждения пароля	Заполнить поля пароля и подтверждения пароля без заглавных букв для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно ТЗ.	Pass				
25		Ввести в поле пароля и подтверждения пароля данные кириллицей (1 символ) для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно ТЗ.	Pass	Страница отрабатывает ожидаемыми текстовыми ошибками под полями ввода.			
26		Ввести в поле тестовый пароль n.4 с пробелом.	Pass		Пробелы в правилах полей паролей не прописаны в ТЗ, но они, есть.		
27		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля разными данными для вывода текстовой ошибки под этими полями согласно ТЗ.	Pass				
28		Проверить страницу с полями ввода кода подтверждения на визуальное соответствие описанию в ТЗ.	Pass	Соответствует ТЗ			
29		Ввести неправильный код подтверждения	Pass				
30		Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода)	Pass	Реакция в соответствии с ТЗ			
31	Сценарий регистрации с почтой 1, страница кода подтверждения	Запросить повторно код подтверждения.	Pass				
32		Проверить возврат на страницу ввода регистрационных данных при нажатии кнопки "Изменить почту". На странице рег.данных поля заполнены ранее введенными данными (кроме полей "Пароль" и подтверждения пароля).	Pass	Возврат происходит, поля заполнены регистрационными данными,			
33		Пройти повторную регистрацию с тем же почтовым ящиком для появления формы с перезаписей на авторизацию или восстановление пароля согласно ТЗ.	Failed	RT-B-4			
34		Проверить страницу с полями ввода кода на соответствие описанию в ТЗ.	Pass	Соответствует ТЗ			
35		Ввести неправильный код подтверждения для отображения текстовой ошибки под полями ввода кода согласно ТЗ.	Pass				
36	Сценарий регистрации с тел. 1	Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода) для отображения текстовой ошибки под полями ввода кода согласно ТЗ.	Pass	Реакция в соответствии с ТЗ			
37		Выполнить повторную отправку кода подтверждения	Pass				
38		Проверить переход на страницу ввода регистрационных данных при нажатии кнопки "Изменить номер".	Pass	Возврат происходит, поля заполнены регистрационными данными,			
39		Пройти регистрацию с тем же номером телефона для появления формы с альтернативной регистрацией (Отзывает номер от уже созданной УЗ, привязывает к вновь создаваемой).	Failed	RT-B-5			
Простая авторизация с парой "логин-пароль"							
40		страница авторизации доступна по адресу: https://b2c.passport.rt.ru	Pass	происходит загрузка страницы.	Текст ТЗ содержит таблицу с URL разных пробноее - адрес конкретной страницы авторизации, для которой описаны сценарии, не указан. Опираемся на адрес из задания.		
41	Общие проверки	Проверить соответствие страницы описанию в ТЗ	Failed	RT-B-6	Документация не учитывает чек-бокс: "Запомнить меня" в старых кнопках авторизации через соц. сети. (Продуктовый) слоган не прописан - оцениваем только его наличие.		
42		Проверить нажатие кнопки "Войти" с пустыми полями формы авторизации для отображения текстовых ошибок под полями из ТЗ и изменения цвета кнопки "забыл пароль" на оранжевый цвет.	Pass	Все поля отработывают по ТЗ: текстовыми ошибками, кнопка "забыл пароль" окрашивается в оранжевый цвет.			
43		При загрузке страницы авторизации по умолчанию выбран таб "Телефон".	Failed	RT-B-7	пункт 2.а. - Система: "проверяет корректность введенного номера". Суть проверки не раскрыта. По факту поле не резирует на вводимые данные в моменте, как поля формы регистрации пункт 2.б. ТЗ раздела "Стандартная авторизация" гласит: "По умолчанию выбрана форма авторизации по телефону". В данном случае неясно, что происходит со страницей после перезагрузки или перезапуска браузера. Должен ли также быть выбран таб "Телефон"? Из данного ТЗ можно сделать предположение, что да, и это кажется просто вполне логичным, но вопрос для уточнения тем не менее.		
44	Авторизация со связкой "телефон-пароль"	выбрать таб "Почта", ввести в поле "почта" телефон 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменится на "Телефон".	Pass	Таб сменяется в соответствии с ТЗ			

	Чек-лист №2 Исполнитель	Простая авторизация с парой "логин-пароль" Максим Хоружий@ QAP-1035						
	Окружение	Windows 10, Яндекс Браузер, версия 22.11.0.2500 (64-bit), Google Chrome, Версия 117.0.5938.92 (Официальная сборка), (64 бит)						
N проверки	Объект или действие-объект проверки	Проверка	Результат	Комментарии к проверке	Комментарии к Т3.			
45		выбрать таб "Логин", ввести в поле "логин" телефон 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "Телефон".	Pass	таб меняется в соответствии с Т3				
46		выбрать таб "Лицевой счёт", ввести в поле "лицевой счёт" телефон 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "Телефон".	Failed	RT-B-8				
47		авторизация с корректной парой "телефон-пароль". Из тестовых данных - телефон 1 , переадресация на redirect_url	Pass	Происходит авторизация и редирект на страницу ЛК.	Для корректной и быстрой проверки требуется более точное описание страницы редиректа - redirect_url не описывает страницу назначения.			
48		авторизация с некорректной парой "телефон-пароль".	Pass	Обработка согласно Т3: подсказки под полями, кнопка "Забыл пароль" окрашивается в оранжевый.				
49		Перезагрузить страницу - проверить, что выбирается форма авторизации по телефону - таб "Телефон".	Failed	RT-B-7 Баг идентичный, при перезагрузке страницы, активен таб, соответствующий последней авторизации на странице.	пункт 2 а. - Система: "проверяет корректность введенной почты". Суть проверки не раскрыта. По факту поле не реагирует на вводимые данные в моменте, как поля формы регистрации.			
50		выбрать таб "телефон", ввести в поле "телефон" почту 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "почта".	Pass		пункт 2 б. Т3 раздела "Стандартная авторизация" аласит: "По умолчанию выбрана форма авторизации по телефону". В данном случае неясно, что происходит со страницей после перезагрузки или перезапуска браузера. Должен ли также быть выбран таб "Телефон"? Должен ли также быть выбран таб "Телефон"? Из данного Т3 можно сделать предположение, что да, и это кажется просто вполне логичным, но вопрос для уточнения тем не менее.			
51	Авторизация со связкой "почта-пароль"	выбрать таб "Логин", ввести в поле "логин" почту 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "почта".	Pass	Таб меняется в соответствии с Т3				
52		выбрать таб "Лицевой счёт", ввести в поле "лицевой счёт" почту 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "почта".	Failed	RT-B-8 Баг идентичный, при перезагрузке страницы, активен таб, соответствующий последней авторизации на странице.	Для корректной и быстрой проверки требуется более точное описание страницы редиректа - redirect_url не описывает страницу назначения.			
53		авторизация с корректной парой "почта-пароль". Из тестовых данных - почта 1 , переадресация на redirect_url	Pass	Авторизация успешная, переадресация на ЛК				
54		авторизация с некорректной парой "почта-пароль".	Pass	Обработка согласно Т3: подсказки под полями, кнопка "Забыл пароль" окрашивается в оранжевый.				
55		Перезагрузить страницу - проверить, что выбирается форма авторизации по телефону - таб "Телефон".	Failed	RT-B-7	пункт 2 а. - Система: "проверяет корректность введенного логина". Суть проверки не раскрыта. По факту поле не реагирует на вводимые данные в моменте, как поля формы регистрации.			
56		выбрать таб "Телефон", ввести в поле "телефон" логин 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "логин".	Pass					
57	Авторизация со связкой "логин-пароль"	выбрать таб "Почта", ввести в поле "почта" логин 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "логин".	Pass	Таб меняется в соответствии с Т3	Помимо этого сущность "Логина" не определена в Т3 - его название и местонахождение не указывается. Можно только предположить, что логин это буквенно-цифровая строка в профиле (нажмите на значок профиля/нажмите на значок профиля на странице после авторизации - открывается панель слева с информацией о профиле).			
58		выбрать таб "Лицевой счёт", ввести в поле "лицевой счёт" логин 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "логин".	Failed	RT-B-8				
59		авторизация с корректной парой "логин-пароль", переадресация на redirect_url	Pass	Авторизация успешная, переадресация на ЛК				
60		авторизация с некорректной парой "логин-пароль" - обработка согласно Т3: подсказки под полями, кнопка "Забыл пароль" окрашивается в оранжевый.	Pass	Обработка согласно Т3: подсказки под полями, кнопка "Забыл пароль" окрашивается в оранжевый.				
61		Перезагрузить страницу - проверить, что выбирается форма авторизации по телефону - таб "Телефон".	Failed	RT-B-7				
62		выбрать таб "Телефон", ввести в поле "телефон" лицевой счёт из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "лицевой счёт".	Failed		пункт 2 а. - Система: "проверяет корректность введенного логина". Суть проверки не раскрыта. По факту поле не реагирует на вводимые данные в моменте, как поля формы регистрации.			
63		выбрать таб "Почта", ввести в поле "лицевой счёт" лицевой счёт из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "лицевой счёт".	Failed					
64	Авторизация со связкой "номер ЛС-пароль"	выбрать таб "Почта", ввести в поле "почта" лицевой счёт из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле "Пароль". Ожидается, что таб сменился на "лицевой счёт".	Failed	Без записи бага к продукту - скорее, баг к Т3. Не выполнить, т.к. нет таких тестовых данных.	Сущность номера лицевого счета не определена в Т3 - название кабинета также не дало понимание, его происхождения. Ожидается, что это должно быть частью тестовых данных от разработчика или заказчика.			
65		авторизация с корректной парой "логин-пароль" - успешная авторизация, переадресация на redirect_url	Failed					
66		авторизация с некорректной парой "логин-пароль" - обработка согласно Т3: подсказки под полями, кнопка "Забыл пароль" окрашивается в оранжевый.	Failed					
	Вход по временному коду							
67	Общие проверки	Перейти на страницу авторизации по временному коду.	Failed	RT-B-16 Доступ к странице не определен в Т3 и нестабилен. во время работы с продуктом - она (форма входа по коду) появляется либо после лог-аута из ЛК, либо отдельной кнопкой на странице авторизации, под полем ввода, либо при попытке совершить любое действие изменяющее состояние страницы после простоя вкладки со страницей без действий более 15 минут.	закономерность не выявлена - в Chrome на разных машинах появляется и исчезает возможность войти по коду со страницы авторизации. Платформы разработчика. В Т3 не описан сценарий, как попасть на страницу входа по временному коду. В Chrome после появления происходит переход на соответствующую страницу, а также появляется кнопка "Войти по временному коду" под формой авторизации. В Браузере - после появления из ЛК происходит переход на страницу авторизации.			
68		Описание страницы соответствует описанию в Т3.	Failed	RT-B-16 Описание страницы в Т3 неполное: не описана кнопка "Войти с паролем", кнопки-иконки, социальных сетей.	Чек-лист 2 (для Т3) 7849, C49			
69		Проверить нажатие кнопки "Получить код" с пустым полем. Ожидаем алерт.	Pass	Страница обрабатывает ожидаемой текстовой ошибкой под полем ввода почты или телефона				
70	Сценарии авторизации по коду на почту	Проверить страницу с полями ввода кода подтверждения на визуальное соответствие описанию в Т3.	Pass	Страница с вводом кода подтверждения соответствует описанию в Т3.				
71		Ввести почтовый адрес удовлетворяющий требованиям к формату (латиница@латиница.ru) и общей длиной 200+ символов отправить запрос на код.	Failed	RT-B-17 Страница принимает введенный длинный почтовый ящик и переходит к вводу временного кода.				
72		Ввести неправильный код подтверждения	Pass	Страница обрабатывает ошибкой согласно Т3				
73		Ввести буквы в поля ввода	Pass					
74		Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода)	Pass	Ввод не происходит - согласно Т3				
75		Запросить повторно код подтверждения.	Pass	Страница обрабатывает корректно - происходит отправка нового кода. Код приходит.				
76		Проверить возврат на страницу "Изменить почту".	Pass	Переход на страницу ввода ввода номера/почты для запроса кода.				
77	Сценарии авторизации по коду на телефон	Проверить ввод 10-значного телефонного номера с кодом и префиксом +7812	Failed	RT-B-18 Страница принимает введенный номер и переходит к вводу временного кода.				
78		Ввести буквы в поля ввода	Pass					
79		Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода)	Pass	Ввод не происходит - согласно Т3				
80		Запросить повторно код подтверждения.	Pass	Страница обрабатывает корректно - происходит отправка нового кода. Код приходит.				
81		Проверить возврат на страницу "Изменить номер".	Pass	Переход на страницу ввода ввода номера/почты для запроса кода.				
	Восстановление пароля							
82	Общие проверки	Переход на страницу восстановления пароля происходит после нажатия на кнопку "Забыл пароль" под полями формы авторизации на странице авторизации.	Pass	Открывается страница восстановления пароля.	Т3 не затрагивает сценарии восстановления по Логину и Лицевому счету.			
83		Проверить визуальное соответствие страницы восстановления пароля описанию в Т3.	Pass	В целом, страница соответствует, хотя один из пунктов Т3, так и не нашёлся в реальных сценариях. В процессе тестов раздела так и не нашлась страница, описанная в п.2 раздела Т3 "Восстановление пароля".	Так и не найдена страница описанная в п.2 Т3 раздела. Восстановление пароля.			
84		При загрузке страницы восстановления по умолчанию выбрана вкладка "Телефон"	Failed	RT-B-19 При первой загрузке страницы - корректно. "Телефон". В дальнейшем замечено: загружается страница с активным табом от последней авторизации или восстановления пароля. Замечено, сбрасывается на таб "Телефон" при простое страницы от 16 минут.	По Т3 не ясно четко, должна ли вкладка "Телефон" быть выбрана при любой перезагрузке страницы - в этом Т3 не однозначно. Можно условно считать этот пункт проигранным, так как при первой загрузке все корректно. Далее активная вкладка соответствует последней использованной.			
85		выбрать таб "Почта", ввести в поле "почта" телефон 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменился на "Телефон".	Pass	Форма обрабатывает согласно Т3 - таб меняется согласно введенным данным.				
86	Сценарий восстановления пароля по телефону	выбрать таб "Логин", ввести в поле "логин" телефон 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменился на "Телефон".	Pass	Форма обрабатывает согласно Т3 - таб меняется согласно введенным данным.	Вой восстановление через капчу, т.е. автоматизацию пока не планируется.			
87		выбрать таб "Лицевой счёт", ввести в поле "лицевой счёт" телефон 1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменился на "Телефон".	Failed	RT-B-8				
88		Проверить визуальное соответствие страницы ввода кода подтверждения описанию в Т3.	Pass	Соответствует Т3				
89		Ввести неправильный код подтверждения	Pass					
90		Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода)	Pass					
91		Запросить код подтверждения повторно	Pass	Реакция в соответствии с Т3				
92		При вводе корректного кода переход на страницу с формами для ввода нового пароля.	Pass					
93		Проверить визуальное соответствие страницы ввода нового пароля описанию в Т3.	Pass	Соответствует Т3				
94		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля менее чем 8-ми символами для вывода текстовой ошибки согласно Т3 под этим полем ввода.	Pass					
95		Ввести в поле пароля и подтверждения пароля более 20-и символов для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно Т3.	Pass					
96		Заполнить поля пароля и подтверждения пароля без заглавных букв для вывода текстовой ошибки согласно Т3 под этим полем ввода.	Pass	Страница обрабатывает ожидаемыми текстовыми ошибками под полями ввода.				

	Чек-лист №2	Простая авторизация с парой "логин-пароль"						
	Исполнитель	Максим Хорунжийб QAP-1035						
	Окружение	Windows 10, Яндекс Браузер, версия 22.11.0.2500 (64-bit), Google Chrome, Версия 117.0.5938.92 (Официальная сборка), (64 бит)						
N проверки	Объект или действие-объект проверки	Проверка	Результат	Комментарии к проверке	Комментарии к ТЗ.			
97		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля с кириллицей (1 символ) для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass					
98		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля разными данными для отображения текстовой ошибки под полем подтверждения пароля согласно ТЗ.	Pass					
99		выбрать таб "Телефон", ввести в поле "телефон" почта_1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменится на "Почта".	Pass	Форма обрабатывает согласно ТЗ - таб меняется согласно введенным данным.				
100		выбрать таб "Логин", ввести в поле "логин" почта_1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменится на "Почта".	Pass	Форма обрабатывает согласно ТЗ - таб меняется согласно введенным данным.				
101		выбрать таб "Лицевой счёт", ввести в поле "лицевой счёт" почта_1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменится на "Почта".	Failed	RT-B-8				
102		Проверить визуальное соответствие страницы ввода кода подтверждения описанию в ТЗ.	Pass	Соответствует ТЗ.				
103		Ввести неправильный код подтверждения	Pass					
104		Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода)	Pass					
105		Запросить код подтверждения повторно	Pass	Страница обрабатывает ожидаемыми текстовыми ошибками под полями ввода.				
106	Сценарий восстановления пароля по почте	При вводе корректного кода переход на страницу с формами для ввод нового пароля.	Pass					
107		Проверить визуальное соответствие страницы описанию в ТЗ.	Pass					
108		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля менее чем 8-ми символами для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass					
109		Ввести в поле пароля и подтверждения пароля более 20-и символов для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно ТЗ.	Pass					
110		Заполнить поля пароля и подтверждения пароля без заглавных букв для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass	Страница обрабатывает ожидаемыми текстовыми ошибками под полями ввода.				
111		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля с кириллицей (1 символ) для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass					
112		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля разными данными для отображения текстовой ошибки под полем подтверждения пароля согласно ТЗ.	Pass					
113		выбрать таб "Телефон", ввести в поле "телефон" логин_1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменится на "Логин".	Pass	Форма обрабатывает согласно ТЗ - таб меняется согласно введенным данным.				
114		выбрать таб "Почта", ввести в поле "почта" логин_1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменится на "Логин".	Pass	Форма обрабатывает согласно ТЗ - таб меняется согласно введенным данным.				
115		выбрать таб "Лицевой счёт", ввести в поле "лицевой счёт" логин_1 из тестовых данных для авторизации, клик мышкой в поле ввода "капчи". Ожидается, что таб сменится на "Логин".	Failed	RT-B-8				
116	Сценарий восстановления пароля по логину	Проверить визуальное соответствие страницы ввода кода подтверждения описанию в ТЗ.	Pass	Соответствует ТЗ.				
117		Ввести значения из капчи без соблюдения регистра	Pass	Ожидаемая ошибка, хотя это не прописано в ТЗ - просто руководствуясь логикой.				
118		Ввести неправильный код подтверждения	Pass					
119		Ввести код подтверждения после 120 секунд (время жизни кода)	Pass					
120		Запросить код подтверждения повторно	Pass	Страница обрабатывает ожидаемыми текстовыми ошибками под полями ввода.				
121		При вводе корректного кода переход на страницу с формами для ввод нового пароля.	Pass					
122		Проверить визуальное соответствие страницы описанию в ТЗ.	Pass					
123		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля менее чем 8-ми символами для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass					
124		Ввести в поле пароля и подтверждения пароля более 20-и символов для вывода текстовой ошибки под этим полем согласно ТЗ.	Pass					
125		Заполнить поля пароля и подтверждения пароля без заглавных букв для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass	Страница обрабатывает ожидаемыми текстовыми ошибками под полями ввода.				
126		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля с кириллицей (1 символ) для вывода текстовой ошибки согласно ТЗ под этим полем ввода.	Pass					
127		Заполнить поле пароля и подтверждения пароля разными данными для отображения текстовой ошибки под полем подтверждения пароля согласно ТЗ.	Pass					
128	Сценарий восстановления по номеру лицевого счета		Failed	Без номера бага. Нет тестовых данных.	Нет информации о происхождении номера лицевого счёта. Чек-лист_2 done ТЗ/С-74			
	Авторизация с отключенными Cookie							
129	Сценарий авторизации с отключенными файлами Cookie	Проверить загрузку страницы и pop-up в браузере Chrome	Failed	RT-B-9				
130		Проверить загрузку страницы и pop-up в браузере Яндекс	Failed	RT-B-10				
131		Проверить загрузку страницы и pop-up в браузере Edge	Failed	RT-B-11				
132		Проверить загрузку страницы и pop-up в браузере Firefox	Failed	RT-B-12				

№ тест-кейса	Приоритет	Название/заголовок тест-кейса	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Результат	Комментарий		
RT-TC-1	Normal	Регистрация пользователя с почтой.1 из тестовых данных	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации)	1. Заполнить поле "Имя" 2. Заполнить поле "Фамилия" 3. Заполнить поле "Регион". Санкт-Петербург 4. Заполнить поле "E-mail или телефон" - внести данные почтового ящика 6. Ввести пароль в поле "Подтверждение пароля". 7. Нажать кнопку "Зарегистрироваться", переход на страницу ввода кода подтверждения 8. Получить код подтверждения на почту, указанную при регистрации, ввести код в поля ввода на стр. из п. 8.	1. Переадресация в кабинет-инициатор (ТЗ не конкретизирует описание кабинета и его URL. Фактически, происходит переадресация на страницу донесения регистрационных данных, откуда уже можно перейти на сайт Ростелеком или в ЛК). 2. На странице отображается имя зарегистрированного пользователя в блоке слева. 3. Под именем пользователя отображаются поля с учетными данными, которые использовались при регистрации: телефон, город - остальные пустые: "Электронная почта", "Привязанные соц.сети", справа блок со списком личных кабинетов.	Pass	Автоматизация до страницы с кодом подтверждения - в планах, прикрутить итар-чтение писем.		
RT-TC-2	Normal	Регистрация пользователя с телефоном.1 из тестовых данных	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации)	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации) 3. заполнить поле "Фамилия". 4. заполнить поле "E-mail или телефон" - внести номер телефона для регистрации . 5. ввести пароль в поле "Пароль". 6. ввести пароль в поле "Подтверждение пароля". 7. нажать кнопку "Зарегистрироваться".	1. Переадресация в кабинет-инициатор (ТЗ не конкретизирует описание кабинета и его URL. Фактически, происходит переадресация на страницу до внесения регистрационных данных, откуда уже можно перейти на сайт Ростелеком или в ЛК). 2. На странице отображается имя зарегистрированного пользователя в блоке слева. 3. Под именем пользователя отображаются поля с учетными данными, которые использовались при регистрации: телефон, город - остальные пустые: "Электронная почта", "Привязанные соц.сети", справа блок со списком личных кабинетов.	Pass	Автоматизация до страницы с кодом подтверждения. В данном случае, пока СМС-код не придет.		
RT-TC-3	Normal	Повторная регистрация с данными эл. почты уже зарегистрированного пользователя - почта 1 .	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации)	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации) 3. заполнить поле "Фамилия". 4. заполнить поле "E-mail или телефон" - внести почту 1 для регистрации . 5. ввести пароль в поле "Пароль". 6. ввести пароль в поле "Подтверждение пароля". 7. нажать кнопку "Зарегистрироваться".	1. Загрузка формы оповещения согласно ТЗ: всплывающего окна оповещения - Учетная запись уже существует. 2. Форма содержит: а) кнопку "Войти" для редиректа на форму авторизации. б) кнопку "Восстановить пароль" для редиректа на восстановление пароля. в) кнопка "x" - закрыть.	Failed	RT-B-4 Автоматизировано.		
RT-TC-4	Normal	Повторная регистрация с данными телефона уже зарегистрированного пользователя - телефон 1 .	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации)	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации) 3. заполнить поле "Фамилия". 4. заполнить поле "E-mail или телефон" - внести телефон 1 для регистрации . 5. ввести пароль в поле "Пароль". 6. ввести пароль в поле "Подтверждение пароля". 7. нажать кнопку "Зарегистрироваться".	1. Загрузка формы оповещения согласно ТЗ: всплывающего окна оповещения - Учетная запись уже существует. 2. Форма содержит: а) кнопку "Войти" для редиректа на форму авторизации. б) кнопку "Восстановить пароль" для редиректа на восстановление пароля. в) кнопка "x" - закрыть.	Failed	RT-B-5		
RT-TC-5	Normal	Отправка формы регистрации с пустыми полями.	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница: https://b2c.passport.rt.ru/auth/realms/b2c/login-actions/registration?client_id=account_b2c&tab_id=Dv.GD3XQGL6	1. не заполняя поля нажать кнопку "Зарегистрироваться".	1). Смена состояния страницы не происходит. 2). Сообщения об ошибках выводятся под всеми полями: имя, фамилия, почта/телефон, пароль и подтверждения пароля.	Pass			
RT-TC-6	Normal	Переход на страницу регистрации для изменения номера при нажатии на кнопку "изменить номер".	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации)	1. заполнить поле "Имя". 2. заполнить поле "Фамилия". 3. заполнить поле "Регион". 4. заполнить поле "E-mail или телефон" - внести телефон 2 для регистрации . 5. ввести пароль в поле "Пароль". 6. ввести пароль в поле "Подтверждение пароля". 7. нажать кнопку "Зарегистрироваться". 8. Переход на страницу ввода кода подтверждения на указанный моб.номер, есть 6 полей на открывшейся странице. 9. Нажать над полями ввода цифр кода "Изменить номер"	1. Возврат на страницу регистрации. 2. Поля регистрационных данных заполнены данными, которые вводили на шагах 1,2,3, 4. 3. Поля Пароль и Подтверждение пароля пустые.	Pass			
RT-TC-7	Normal	Возврат на страницу регистрации для изменения номера при нажатии на кнопку "изменить email".	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации (переход со страницы авторизации)	1. заполнить поле "Имя". 2. заполнить поле "Фамилия". 3. заполнить поле "Регион". 4. заполнить поле "E-mail или телефон" - внести почту 2 для регистрации . 5. ввести пароль в поле "Пароль". 6. ввести пароль в поле "Подтверждение пароля". 7. нажать кнопку "Зарегистрироваться". 8. Получение кода подтверждения на указанный адрес эл.почты - ввод в поля на открывшейся странице. 9. Нажать над полями ввода цифр кода "Изменить email"	1. Возврат на страницу регистрации. 2. Поля регистрационных данных заполнены теми данными, которые вводили на шагах 1,2,3, 4. 3. Поля Пароль и Подтверждение пароля пустые.	Pass			
RT-TC-8	Normal	Авторизация с полным	1). Я.Браузер; 2). Произведена авторизация с телефоном 1. 3). Произведен переход на страницу личного кабинета.	1. На открытой странице в шапке справа (правый верхний угол) нажать на иконку профиля (находится справа от заголовка "Личный кабинет") 2. Справа выходит боковая панель с информацией о профиле - имя, номер телефона, почта, логин, внизу панели посередине кнопка "Выйти". 3. Найти логин - имеет формат "tkid_цифровой ред". 4. Сослаться логин, на описанной боковой панели нажать кнопку "Выйти" (логотип из аккаунта). 5. Перейти на форму авторизации (если после логута произошла переадресация на страницу "Авторизация по коду", нажать кнопку "Войти по паролю"). 6. В открывшейся форма авторизации ввести описанный ранее логин. 7. Ввести пароль, соответствующий УЗ с телефоном 1, клик по кнопке "Войти".	1. Переход на страницу личного кабинета: https://b2c.rt.ru/b2cmain 2. В хедере страницы в правой части отображается кнопка-ссылка "Личный кабинет" (подчеркнута оранжевыми), справа кликабельная ссылка - имя пользователя, указано при регистрации.	Pass	На странице ввода появилась капча. Тест кейс в рамках текущего ТЗ, кода логина нет в тестовых данных 1. Параметризованный тест - test_auth_standart	В процессе. 1. простые авторизации с телефоном, почтой, логином. 1 с номеров лицевого счета нет сценария - ЛС не прописан в ТЗ.	
RT-TC-9	Normal	Авторизация по временному коду на почту.	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Нажатие ЛКМ на кнопку "Получить код" или кнопка "Ввод" с клавиатуры. 3. Переход на страницу ввода кода. Выводится текст "Код подтверждения отправлен". На почту почта_1 и 6 ошибок для ввода кода. 4. Ввести код из входящего письма с адреса rasprosn@info.rt.ru вставить в поля на странице.	1. После ввода кода из письма переход на следующую страницу происходит автоматически без дополнительных действий. 2. Переход на страницу личного кабинета: https://b2c.rt.ru/b2cmain 3. В хедере страницы в правой части отображается кнопка-ссылка "Личный кабинет" (подчеркнута оранжевыми), справа кликабельная ссылка - имя пользователя, указано при регистрации.	Pass	Появляется иногда капча. TODO: попробовать реализовать итар Конкретного описания страницы, на которую переход происходит - только фрагмент запроса. Описываем результат по факту наблюдений.		
RT-TC-10	Normal	Авторизация по временному коду на телефон.	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Нажатие ЛКМ на кнопку "Получить код" или кнопка "Ввод" с клавиатуры. 3. Переход на страницу ввода кода. Выводится текст "Код подтверждения отправлен". По SMS на номер телефон_1 и 6 ошибок для ввода кода. 4. Ввести код из СМС-сообщения в окошко на странице.	1. После ввода кода из письма переход на следующую страницу происходит автоматически без дополнительных действий. 2. Переход на страницу личного кабинета: https://b2c.rt.ru/b2cmain 3. В хедере страницы в правой части отображается кнопка-ссылка "Личный кабинет" (подчеркнута оранжевыми), справа кликабельная ссылка - имя пользователя, указано при регистрации.	Pass	Кнопка "Войти по временному коду" может быть недоступна на странице авторизации - её появление и исчезание не просчитывается. 1. - test_auth_temp_code_to_phonenu mber 2. test_auth_standart Конкретного описания страницы, на которую переход происходит - только фрагмент запроса. Описываем результат по факту наблюдений.		
RT-TC-11	Normal	Вход по коду с незарегистрированным номером	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Перейти на страницу ввода по коду, клик на кнопку "Войти по временному коду". 2. В поле "Email или телефон" ввести телефон 2 , который не использовался для регистрации. 3. Клик по кнопке "Получить код"	1. Согласно правилам ТЗ происходит автоматическая регистрация нового пользователя и переход к след. пункту - отправки временного кода. 2. Происходит аутентификация вновь созданного клиента. 3. Переход на страницу ЛК нового пользователя.	Pass			
RT-TC-12	Normal	Вход по коду с незарегистрированной эл.почтой	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Перейти на страницу ввода по коду, клик на кнопку "Войти по временному коду". 2. В поле "Email или телефон" ввести почта 2 , которая не использовалась для регистрации. 3. Клик по кнопке "Получить код" -> переход на страницу ввода временного кода. 4. Ввести код, полученный на эл.почту.	1. Согласно правилам ТЗ происходит автоматическая регистрация нового пользователя и переход к след. пункту - отправки временного кода. 2. Происходит аутентификация вновь созданного клиента. 3. Переход на страницу ЛК нового пользователя.	Pass			
RT-TC-13	Normal	Проверка возможности изменить мобильный номер для получения временного кода менее, чем через 120 секунд.	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Нажатие ЛКМ на кнопку "Получить код" или кнопка "Ввод" с клавиатуры. 4. Переход на страницу ввода кода. Выводится текст "Код подтверждения отправлен". По SMS на номер телефон_1 и 6 ошибок для ввода кода. 5. Проверить наличие обратного отсчета под полями ввода кода и отсутствия кнопки обновить до истечения 120 сек. 6. Нажать на ссылку "Изменить телефон". 7. Переход на предыдущую страницу для ввода почты/номера для получения кода. 8. Проверить обратный отсчет под полем ввода почты/номера - отсчет продолжается, не начинается заново. 9. Ввести номер в поле ввода почты или номера. 10. Нажать кнопку "Получить код"	1. Под полями ввода кода подтверждения выводится информационное сообщение: "Получить код повторно можно через <идет отсчет секунд> сек". 2. При нажатии на ссылку "Изменить телефон" происходит возврат на страницу ввода номера. 3. Под полем ввода почты/номера идет обратный отсчет секунд, отсчет продолжается с предыдущей страницы ввода кода подтверждения; выводится сообщение "Получить код повторно можно через <идет отсчет секунд> сек". 4. Клик на кнопку "Получить код" не приводит к изменению состояния страницы, код не отправляется.	Pass			

№ тест-кейса	Приоритет	Название/заголовок тест-кейса	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Результат	Комментарий		
RT-TC-14	Normal	Проверка возможности изменить электронную почту для получения временного кода менее, чем через 120 секунд.	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Перейти на страницу ввода кода, клик на кнопку "Войти по временному коду". 2. Ввести в поле "Email или телефон" почта_1 от тестового аккаунта. 3. Нажатие ЛКМ на кнопку "Получить код" или кнопка "Ввод" с клавиатуры. 4. Переход на страницу ввода кода. Выводится текст "Код подтверждения отправлен По SMS на номер почту_1_1 " и 6 окошек для ввода кода. 5. Проверить наличие обратного отсчета под полями ввода кода и отсутствия кнопки обновить до истечения 120 сек. 6. Нажать на ссылку "Изменить телефон". 7. Переход на предыдущую страницу для ввода почтового номера для получения кода. 8. Проверить обратный отсчет под полем ввода почтового номера - отсчет продолжается, не начинается заново. 9. Ввести номер в поле ввода почты или номера. 10. Нажать кнопку "Получить код"	1. Под полями ввода кода подтверждения выводится информационное сообщение: "Получить код повторно можно через <идет отсчет секунд> сек." 2. При нажатии на ссылку "Изменить телефон" происходит возврат на страницу ввода номера. 3. Под полем ввода почтового номера идет обратный отсчет секунд; отсчет продолжается с предыдущей страницы ввода кода подтверждения; выводится сообщение "Получить код повторно можно через <идет отсчет секунд> сек." 4. Клик на кнопку "получить код" не приводит к изменению состояния страницы, код не отправляется.	Pass			
RT-TC-15	Normal	Стандартный сценарий восстановления пароля по телефону	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Клик по ссылке "Забыл пароль" под полями ввода. 2. Переход на страницу восстановления пароля. 3. В поле ввода ввести телефон_1 , клик ЛКМ по кнопке "Продолжить". 4. Открывается форма ввода кода подтверждения. Код отправлен на введенный телефон_1 . 5. Открывается форма заполнения нового пароля - ввести новый уникальный пароль. 6. Продублировать в поле "Подтверждение пароля". 7. Клик ЛКМ по кнопке "Сохранить". 8. Переадресация на страницу авторизации. 9. Ввести телефон_1 ввести новый пароль, клик по "Войти".	1. После сохранения пароля происходит редирект на страницу авторизации, строка с телефоном заполнена телефоном_1 2. После ввода нового пароля происходит авторизация и редирект на страницу личного кабинета.	Pass	Катча. Без полного прохождения - только проверка загрузки страницы, работа табов, кликабельность полей. 1. test_reset_pass_base_check_tabs_status_and_fields 2. test_reset_pass_page_phone_tab_is_by_default 3. test_reset_pass_with_empty_captcha		
RT-TC-16	Normal	Стандартный сценарий восстановления пароля по почте	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Клик по ссылке "Забыл пароль" под полями ввода. 2. Переход на страницу восстановления пароля. 3. В поле ввода ввести почта_1 клик ЛКМ по кнопке "Продолжить". 4. Открывается форма ввода кода подтверждения. Код отправлен на введенную почту_1 . 5. Открывается форма заполнения нового пароля - ввести новый уникальный пароль. 6. Продублировать в поле "Подтверждение пароля". 7. Клик ЛКМ по кнопке "Сохранить". 8. Переадресация на страницу авторизации. 9. Ввести почта_1 ввести новый пароль, клик по "Войти".	1. После сохранения пароля происходит редирект на страницу авторизации, строка с почтой заполнена почтой_1 2. После ввода нового пароля происходит авторизация и редирект на страницу личного кабинета.	Pass	Катча. 1. Проверка отправки формы без введения капчи/ test_reset_pass_with_empty_captcha		
RT-TC-17	Major	Стандартный сценарий восстановления пароля по логину	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Клик по ссылке "Забыл пароль" под полями ввода. 2. Переход на страницу восстановления пароля. 3. В поле ввода ввести логин_1 , клик ЛКМ по кнопке "Продолжить". 4. Открывается форма ввода кода подтверждения. Код отправлен на введенный логин_1 . 5. Открывается форма заполнения нового пароля - ввести новый уникальный пароль. 6. Продублировать в поле "Подтверждение пароля". 7. Клик ЛКМ по кнопке "Сохранить". 8. Переадресация на страницу авторизации. 9. Ввести логин_1 ввести новый пароль, клик по "Войти".	1. После сохранения пароля происходит редирект на страницу авторизации, строка с логином заполнена логин_1 2. После ввода нового пароля происходит авторизация и редирект на страницу личного кабинета.	Pass	Непроходимая капча. 1. Проверка отправки формы без введения капчи/ test_reset_pass_with_empty_captcha		
RT-TC-18	Major	Ввод пароля 3 раза подряд при сценарии восстановления пароля	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru 3). Тестовые данные: 3 пароля использованных ранее (тестовые данные)	1. Клик по ссылке "Забыл пароль" под полями ввода. 2. Переход на страницу восстановления пароля. 3. В поле ввода ввести логин_1 клик ЛКМ по кнопке "Продолжить". 4. Открывается форма ввода кода подтверждения. Код отправлен на введенную почту_1 . 5. Открывается форма заполнения нового пароля - ввести использованный ранее пароль из тестовых данных от данного логина и почты . 6. Продублировать в поле "Подтверждение пароля". 7. Клик ЛКМ по кнопке "Сохранить".	Страница остаётся в состоянии ввода нового пароля и подтверждения. Надо полями выводится текстовая ошибка: "Этот пароль уже использовался, укажите другой пароль."	Pass	Катча. Пока автоматизация не реализована.		
RT-TC-19	Normal	Загрузка страницы авторизации в ЛК продукта "Елк Web"	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. В адресную строку браузера ввести: https://lk.rt.ru/ 2. Кнопка "Ввод" с клавиатуры	1. Статус 200. 2. Открывается страница авторизации Ростелеком. 3. В составе URL redirect_uri=https://lk.rt.ru/	Pass			
RT-TC-20	Normal	Загрузка страницы авторизации в ЛК продукта "Онлайн Web"	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. В адресную строку браузера ввести: https://my.rt.ru/ 2. Кнопка "Ввод" с клавиатуры	1. Статус 200. 2. Открывается страница авторизации Ростелеком. 3. В составе URL redirect_uri=https://my.rt.ru/	Pass			
RT-TC-21	Normal	Загрузка страницы авторизации в ЛК продукта "Старт Web"	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. В адресную строку браузера ввести: https://start.rt.ru/ 2. Кнопка "Ввод" с клавиатуры	1. Статус 200. 2. Открывается страница авторизации Ростелеком. 3. В составе URL redirect_uri=https://start.rt.ru/	Pass	Подробностей в Т3 нет, проведём проверку на доступность.		
RT-TC-22	Normal	Загрузка страницы авторизации в ЛК продукта "Умный дом Web"	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. В адресную строку браузера ввести: https://lk.smarthome.rt.ru/ 2. Кнопка "Ввод" с клавиатуры	1. Статус 200. 2. Открывается страница авторизации Ростелеком. 3. В составе URL redirect_uri=https://lk.smarthome.rt.ru/	Pass	Автотесты на доступность ресурсов, загрузку страниц авторизации продукта: test_RTLKM_avto_lk.py		
RT-TC-23	Normal	Загрузка страницы авторизации в ЛК продукта "Ключ Web"	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. В адресную строку браузера ввести: https://key.rt.ru/ 2. Кнопка "Ввод" с клавиатуры	1. Статус 200. 2. Открывается страница авторизации Ростелеком. 3. В составе URL redirect_uri=https://key.rt.ru/	Pass			
RT-TC-24	Normal	Обновление страницы ввода проверочного кода при авторизации по временному коду.	1). Я.Браузер; 2). Открыта страница авторизации: https://b2c.passport.rt.ru	1. Перейти на страницу ввода кода, клик на кнопку "Войти по временному коду". 2. Ввести в поле "Email или телефон" почта_1 от тестового аккаунта. 3. Нажатие ЛКМ на кнопку "Получить код" или кнопка "Ввод" с клавиатуры. 4. Переход на страницу ввода кода. Выводится текст "Код подтверждения отправлен По SMS на номер почта_1_1 " и 6 окошек для ввода кода. 5. Убедиться, что идет отсчет секунд до обновления кода. 6. Обновить страницу.	Скрипт не прописан. Ориентируемся на представление, как это должно работать. 1. Страница осталась в состоянии ввода номера и кнопки "Получить код". 2. Код не отправляется. 3. Под полем ввода идет обратный отсчет секунд, который начался с шага 4. 4. Возможность запросить код появляется после окончания отсчета секунд под полем ввода.	Failed	RT-B-20		

№ ошибки	Название	Приоритет	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Окружение	Комментарий
RT-B-1	Ввод знака в тире в поля "Имя" и "Фамилия"	Normal	Открыта страница регистрации	1. Ввести в поле "Имя" знак тире "-", клик в следующее поле "Фамилия". 2. Ввести в поле "Фамилия" знак тире "-", клик в следующее любое поле или в пустое место на странице.	Ожидаемый результат: Согласно логике в Т3 поля должны принимать тире. Фактический результат: Текстовые ошибки под полем: "Необходимо заполнить поле кириллицей. От 2 до 30 символов."	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.188	
RT-B-2	Поле ввода почты или моб. телефона принимает 200+ знаков на ввод.	Normal	Открыта страница регистрации	1. В поле "email или мобильный телефон" ввести строку длиннее 200 символов, при этом она должна удовлетворять требованию "латиница@латиница.ru". Образец есть в тестовых данных. 2. Клик в поле пароля или в пустое место на странице.	Ожидаемый результат: Текстовая ошибка под полем об ограничении длины строки. Фактический результат: поле не выдает ошибок, сценарий можно продолжать.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.189	
RT-B-3	Ввод в поле "email или мобильный телефон" номера с префиксом +7 согласно требованиям, но с кодом города 812	Major	Открыта страница регистрации	1. В поле "email или мобильный телефон" ввести номер телефона с требуемым префиксом +7, кодом города 812, далее 7 стандартных чисел для номера телефона. 2. Клик в пе пароля или пустое место на странице.	Ожидаемый результат: Поле распознает мобильные телефоны при вводе - должна распознать не мобильный код города и выдать текстовую ошибку под полем. Фактический результат: Поле принимает введенный номер +78133453425	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.190	
RT-B-4	Неполное соответствие pop-up окна описанию в Т3 при попытке регистрации с использованным почт. ящиком	Major	Открыта страница регистрации	1. Заполнить поля страницы регистрации (Имя, Фамилия) корректными данными, в поле email ввести почт.адрес от активной УЗ (Тестовые данные). 2. Ввести пароль подходящий под правила. 3. Повторить в поле подтверждения нике. 4. Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Ожидаемый результат: Всплывающее окно, соответствующее описанию в Т3: кнопки "Войти", "Восстановить пароль", "X" - закрыть всплывающее окно. Фактический результат: Окно не содержит в себе кнопки закрытия - в остальном окне этой кнопки нигде не удалось найти, pop-up окно также не закрывается путем клика ЛКМ в пустое поле страницы за пределами pop-up окна (распространённая практика). Возможно либо нажатие на одну из двух активных кнопок или возрат на предыдущую страницу кнопками браузера.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.191	
RT-B-5	Неполное соответствие pop-up окна описанию в Т3 при попытке регистрации с использованным мобильным телефоном	Major	Открыта страница регистрации	1. Заполнить поля страницы регистрации (Имя, Фамилия) корректными данными, в поле email ввести почт.адрес от активной УЗ (Тестовые данные). 2. Ввести пароль подходящий под правила. 3. Повторить в поле подтверждения нике. 4. Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Ожидаемый результат: Всплывающее окно, соответствующее описанию в Т3: кнопки "Зарегистрироваться" и "Отмена". Фактический результат: Окно pop-up не содержит кнопки закрытия или отмены - отображаются: "Войти", "Восстановить пароль", "Зарегистрироваться". В остальном окне этой кнопки нигде не удалось найти, pop-up окно также не закрывается путем клика ЛКМ в пустое поле страницы за пределами pop-up окна (распространённая практика). Возможно либо нажатие на одну из двух активных кнопок или возврат на предыдущую страницу кнопками браузера.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.192	
RT-B-6	На странице авторизации есть не описанный чек-бокс "Запомнить меня".	Major	Открыта страница авторизации	Оценить описание страницы в Т3 соответствие фактически загруженной.	Ожидаемый результат: Все описанные блоки и поля присутствуют на загруженной форме авторизации. Фактический результат: Не описан чек-бокс "Запомнить меня".	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.193	
RT-B-7	На странице авторизации таб выбора аутентификации по умолчанию не "Телефон"	Normal	Открыта страница авторизации	1. Перезагрузить страницу авторизации сочетанием CTRL+F5	Ожидаемый результат: Таб выбора формы авторизации после перезагрузки - "Телефон". Фактический результат: Таб выбора формы авторизации выбирается в соответствии с тем способом авторизации, который был последним на странице: телефон, почта или логин - лицевой счет за неизменением данных не проверить.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.194	
RT-B-8	Из положения "Лицевой счёт" не происходит автоматическая смена таба на при вводе данных для авторизации: телефон, почта, логин.	Major	Открыта страница авторизации	1. Выбрать вкладку "Лицевой счёт". 2. В поле для ввода номера лицевого счета вводим цифры мобильного номера от действующей УЗ для авторизации. 3. Клик в поле пароля или в пустое поле на странице.	Ожидаемый результат: В соответствии с Т3 таб автоматически меняется на "Телефон". Фактический результат: Смены таба не происходит, под поле выводится текстовая ошибка о некорректных данных. Сценарий не работает также на странице восстановления пароля.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.195	
RT-B-9	В браузере Chrome не работает сценарий авторизации с выключенными файлами Cookie	Critical	1. Chrome браузер 2. В браузере отключены файлы Cookie	1. Окно браузера с отключенными Cookie в адресную строку адрес страницы авторизации: https://b2c.passport.f.ru 2. Нажать кнопку Ввод для загрузки страницы	Ожидаемый результат: Страница обрабатывает согласно Т3 - pop-up окно с кнопками согласно описанию в Т3. Фактический результат: Страница загружается как обычно без pop-up окон и прочих уведомлений.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.188 (Официальная сборка), (64 бит)	
RT-B-10	В браузере Яндекс не работает сценарий авторизации с выключенными файлами Cookie	Critical	1. Яндекс браузер 2. В браузере отключены файлы Cookie	1. Окно браузера с отключенными Cookie в адресную строку адрес страницы авторизации: https://b2c.passport.f.ru 2. Нажать кнопку Ввод для загрузки страницы	Ожидаемый результат: Страница обрабатывает согласно Т3 - pop-up окно с кнопками согласно описанию в Т3. Фактический результат: Пустая белая страница, может прогрузиться белая страница с текстом Please enable browser cookies to view the page content.	Windows 10, Яндекс Браузер, Версия 23.7.5.734 (64-bit)	
RT-B-11	В браузере Edge не работает сценарий авторизации с выключенными файлами Cookie	Critical	1. Edge браузер 2. В браузере отключены файлы Cookie	1. Окно браузера с отключенными Cookie в адресную строку адрес страницы авторизации: https://b2c.passport.f.ru 2. Нажать кнопку Ввод для загрузки страницы	Ожидаемый результат: Страница обрабатывает согласно Т3 - pop-up окно с кнопками согласно описанию в Т3. Фактический результат: Пустая белая страница, может прогрузиться белая страница с текстом Please enable browser cookies to view the page content.	Microsoft Edge Версия 117.0.2045.31 (Официальная сборка) (64-разрядная версия)	
RT-B-12	В браузере Firefox не работает сценарий авторизации с выключенными файлами Cookie	Critical	1. Firefox браузер 2. В браузере отключены файлы Cookie	1. Окно браузера с отключенными Cookie в адресную строку адрес страницы авторизации: https://b2c.passport.f.ru 2. Нажать кнопку Ввод для загрузки страницы	Ожидаемый результат: Страница обрабатывает согласно Т3 - pop-up окно с кнопками согласно описанию в Т3. Фактический результат: Пустая белая страница, может прогрузиться белая страница с текстом Please enable browser cookies to view the page content.	Firefox Browser, версия 117.0.1 (64-разрядный)	
RT-B-13	(Не отслеживаемая, но повторяемая реакция страницы) - перезагрузка страницы при простое без действия от 10 минут, также после выхода ПК из сна.	Normal	1. Открыта страница авторизации. 2. В теч. 15 минут не взаимодействовать с вкладкой с открытой страницей авторизации, перейти на любую другую вкладку	1. Перейти на вкладку с открытой страницей авторизации. 2. Внести данные авторизации, клик ЛКМ на "Войти".	Ожидаемый результат: Авторизация, переход в личный кабинет. Фактический результат: Перезагрузка страницы, сбор полей. При повторном вводе данных, происходит ожидаемая авторизация. Вариация бага - загрузка страницы с входом по временному коду после 12 в "Шагах".	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.188	
RT-B-14	Частный случай бага RT-B-13. Перезагрузка страницы авторизации при нажатии кнопки "Зарегистрироваться" после простоя от 15 минут.	Normal	1. Открыта страница авторизации. 2. В теч. 15 минут не взаимодействовать с вкладкой, где открыта страница авторизации.	1. Перейти на ранее открытую вкладку с загруженной страницей авторизации. 2. Перейти на страницу регистрации нажатие на кнопку "Зарегистрироваться" под полями формы авторизации.	Ожидаемый результат: Переход на страницу регистрации. Фактический результат: Перезагрузка текущей страницы - авторизация.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.189	здесь баг: Замечено: после выхода ПК из сна и попытка перехода на регистрацию с открытой страницы авторизации. Повторяемость только после периода она компьютера и перехода на вкладку с авторизацией с другой. При этом отправка запроса на сервер не происходит, баг
RT-B-15	Нет описанного доступа к странице входа по коду.	Critical	1. Открыта страница авторизации	1. Определить в Т3 местонахождение кнопки на странице. 2. Найти кнопку "Вход по временному коду"	Ожидаемый результат: ЛИБО понимание, как открывается страница из текста Т3 либо наличие на странице авторизации. Фактический результат: Кнопки доступа "Войти по временному коду" нет на странице авторизации, из текста документации не понятен механизм появления данной страницы.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.190	
RT-B-16	Страница входа по временному коду не соответствует описанию в Т3.	Normal	Открыта страница входа по временному коду.	Оценить описание страницы входа по коду на соответствие Т3.	Ожидаемый результат: Страница соответствует описанию в Т3. Фактический результат: На загруженной странице есть не описанная Т3 кнопка - "Войти с паролем".	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.191	
RT-B-17	Поле ввода почты или моб. телефона принимает 200+ знаков на ввод.	Major	Открыта страница входа по временному коду.	1. В поле "email или мобильный телефон" ввести строку длиннее 200 символов, при этом она должна удовлетворять требованию "латиница@латиница.ru". Образец есть в тестовых данных. 2. Клик на кнопку "Получить пароль".	Ожидаемый результат: Текстовая ошибка под полем об ограничении длины строки. Фактический результат: поле не выдает ошибок, происходит загрузка страницы для ввода кода подтверждения, т.е. система как бы принимает введенную строку 200+ знаков, отправляет туда код подтверждения и встает в ожидание этого кода на ввод.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.189	
RT-B-18	Ввод в поле "email или мобильный телефон" номера с префиксом +7 согласно требованиям, но с кодом города 812	Major	Открыта страница входа по временному коду.	1. В поле "email или мобильный телефон" ввести номер телефона с требуемым префиксом +7, кодом города 812, далее 7 стандартных чисел для номера телефона. 2. Клик в пе пароля или пустое место на странице.	Ожидаемый результат: Поле распознает мобильные телефоны при вводе - должна распознать не мобильный код города и выдать текстовую ошибку под полем. Фактический результат: Поле принимает введенный номер +78133453425 и переходит в вводу временного кода, т.е. система как бы принимает введенный номер, отправляет туда код подтверждения и встает в ожидание этого кода на ввод.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.190	
RT-B-19	На странице восстановления пароля таб выбора способа восстановления по умолчанию не "Телефон"	Normal	Открыта страница авторизации.	1. Пройти авторизацию с почтой из тестовых данных. 2. Выйти из ПК. -> открывается страница авторизации. 3. Если открылась страница входа по коду, перейти по клику на кнопку "Войти с паролем" в форме авторизации. 4. Клик по ссылке "Забыл пароль" под полями формы авторизации.	Ожидаемый результат: Загружается форма восстановления пароля. Таб выбора способа восстановления пароля - "Телефон". Фактический результат: Таб выбора формы авторизации выбирается в соответствии с тем способом авторизации, который был последним на странице: в данном случае "Почта".	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.194	

№ ошибки	Название	Приоритет	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Окружение	Комментарий	
RT-B-20	Перезапускается обратный отсчёт на повторный запрос кода после перезагрузки страницы ввода кода подтверждения.	Normal	Открыта страница входа по временному коду.	1. Ввести в поле "Email или телефон" почта.1 от тестового аккаунта. 2. Нажатие ЛКМ на кнопку "Получить код" или кнопка "Ввод" с клавиатуры. 3. Переход на страницу ввода кода. Выводится текст "Код подтверждения отправлен По SMS на номер _почта_f_ " и 6 окошек для ввода кода. 4. Убедиться, что идёт отсчет секунд до обновления кода. 5. Обновить страницу.	Скрипт не прописан. Ориентируемся на представление, как это должно работать. Ожидаемый результат: Ожидаем, что отработает, как при переходе обратно для изменения номера/почты, т.е. продолжают отсчет - не начинается заново. Фактический результат: При перезагрузке страницы происходит сброс отсчета - начинается заново.	Windows 10, Google Chrome, Версия 116.0.5845.195		

56+

страница авторизации:

https://b2c.passport.rt.ru

Тестовые данные - логины/пароли

	логины	пароли	почта	телефоны	номера ЛС	Пароль
1	rtkid_1693584853776	YTREWQ123qwerty		тел. 1 79110111226		
2				тел. 2 79959112265		
3	rtkid_1692727351604		почта 1 sea.of.max@gmail.com			
4	rtkid_1693592363873	987654321ZXcvbnm	почта 2 sea-of-max@yandex.ru			
5						

Правила для паролей

Система проверяет корректность пароля по правилам и при успешной проверке отображается следующая форма, иначе отображается ошибка:
8.1 Если пользователь ввел пароль менее 8 символов "Длина пароля должна быть не менее 8 символов" под полем "Новый пароль"
8.2 Если пользователь ввел пароль без заглавных букв "Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву" под полем "Новый пароль"
8.3 Если пользователь ввел пароль не с латинскими буквами "Пароль должен содержать только латинские буквы" под полем "Новый пароль"
8.4 Если пользователь ввел в поле "Подтверждение пароля" пароль отличный от пароля "Новый пароль" выводим "Пароли не совпадают" под полем "Подтверждение пароля"

Проверка поля почты/телефона

адрес с кириллицей	n@n.pф
самый короткий эл.адрес	1@1.ru
733 символа	ecvbaejkrbfvbervbjhasdvjcjarfvhgbaeruigbbbbbbbbb
с префиксом, но короче	+73453425
с кодом города	88133453425
длиннее 10 знаков и с пре	8911011121213
спецсимволы	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru
кириллица	йцукенгшщзх
латиница	qwertyuiop
	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru

Проверка поля ИмяФамилия

	A
	AA
	Aj
	-
36 символов	Ишмухостирунеканаданадридагуфолекул
	1234567890
	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru
	ieroггифы-?

Пароли для проверки сценариев

1	ghdkjiH8
2	hdkjiH8
3	21 символ ghdkjiH8ghdkjiH83r5t5
4	С пробелом ghdkji H8

Generated Pairwise

	имя	Фамилия	Контакт	Пароль	Подт.пароля
1	одна буква кириллицей	одна буква кириллицей	n@n.pф	to long	to long
2	одна буква кириллицей	2 буквы кириллицей	long_email	with space	with space
3	одна буква кириллицей	2 буквы: латиница и кириллица	73453425	to short	to short
4	одна буква кириллицей	empty	88133453425	empty	empty
5	одна буква кириллицей	dash	8,91E+12	to long	to long
6	одна буква кириллицей	long_name	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru	with space	with space
7	2 буквы кириллицей	2 буквы кириллицей	73453425	empty	to long
8	2 буквы кириллицей	2 буквы: латиница и кириллица	88133453425	to long	with space
9	2 буквы кириллицей	empty	8,91E+12	with space	to long
10	2 буквы кириллицей	dash	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru	to long	with space
11	2 буквы кириллицей	long_name	n@n.pф	with space	to short
12	2 буквы кириллицей	одна буква кириллицей	long_email	to short	empty
13	2 буквы: латиница и кириллица	2 буквы: латиница и кириллица	8,91E+12	to long	to short
14	2 буквы: латиница и кириллица	empty	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru	with space	empty
15	2 буквы: латиница и кириллица	dash	n@n.pф	to short	to long
16	2 буквы: латиница и кириллица	long_name	long_email	empty	with space
17	2 буквы: латиница и кириллица	одна буква кириллицей	73453425	to long	to long
18	2 буквы: латиница и кириллица	2 буквы кириллицей	88133453425	with space	with space
19	empty	empty	n@n.pф	empty	to long
20	empty	dash	long_email	to long	with space
21	empty	long_name	73453425	with space	to short
22	empty	одна буква кириллицей	88133453425	to long	empty
23	empty	2 буквы кириллицей	8,91E+12	with space	to long
24	empty	2 буквы: латиница и кириллица	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru	to short	with space
25	dash	dash	73453425	to long	to long
26	dash	long_name	88133453425	with space	with space
27	dash	одна буква кириллицей	8,91E+12	to short	to long
28	dash	2 буквы кириллицей	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru	empty	with space
29	dash	2 буквы: латиница и кириллица	n@n.pф	to long	to short
30	dash	empty	long_email	with space	empty
31	long_name	long_name	8,91E+12	empty	to short
32	long_name	одна буква кириллицей	!\"№;%:*'()*_+@mail.ru	to long	empty
33	long_name	2 буквы кириллицей	n@n.pф	with space	to long
34	long_name	2 буквы: латиница и кириллица	long_email	to long	with space
35	long_name	empty	73453425	with space	to long
36	long_name	dash	88133453425	to short	with space

	Блок авторизации			
	Чек-лист №2	Анализ текста ТЗ		
	Исполнитель	Максим Хорунжийб QAP-1035		
N проверки				
	Пункты ТЗ		Комментарий	
!	Начинаем с раздела "Регистрация", воспроизводя действия нового пользователя, несмотря на то, что в ТЗ этот раздел в конце.			
1.	Регистрация			
	набор таблиц в конце ТЗ	задание содержит указание тестировать всё в рамках URL: "→ Объект тестирования: https://b2c.passport.rt.ru". В таблицах, в конце текста ТЗ, приведены прочие ЛК и их адреса, относящиеся к Ростелеком; прямой отсылки к тестированию всех продуктов нет, в том числе в ТЗ. Назначение таблиц в рамках данного ТЗ неясны.		
	п.1	На какую страницу регистрации переходит клиент? Разумеется берём из задания. Кажется, в ТЗ, это нужно видеть.		
	п.2	п.2.b -- п.2.b.viii - Ссылки на политику конфиденциальности и пользовательское соглашение. Общее положение, из которого можно сделать выводы разные, в т.ч. о необходимости наличия двух ссылок: на "конфиденциальность" и на "соглашение". Название документа, к которому ведут ссылки не указано. п.2с - Критерии оценки левой части не определены - "Левая часть содержит логотип и продуктовый слоган"/ Ориентир - то, что имеется на сайте в текущий момент: есть ли логотип (подразумеваем - "Ростелеком"), есть ли текстовый слоган (без проверки смысла текста).		
	п.3-4	Поля ввода имени и фамилии: ограничены кириллицей и знаком тире. Верхнее значение не указано, но оно встроено в поле - не более 31 символа. Логическое условие "минимум 2 символа из букв кириллицы или знак тире (-)" подразумевает, что можно ввести в поле не менее 2 букв или просто знак тире, однако поле не принимает одиночное тире.	пока нет - проверки на некорректные данные и граничные значения по кол-ву знаков (верхнего в ТЗ нет, проверяем на 20+, 200+	
	п.5	-	-	
	п.6а	Правила проверки в полях "email или телефон" не указаны в ТЗ - на странице они прописаны: <i>"телефон в формате +7XXXXXXXXXX или +375XXXXXXXXX, или email в формате example@email.ru"</i>	телефон городской, международный, областной короткий, граничные значения (0 ,1, 100, 255); правила для почты? - наличие знака "@", длина. правила обработки.	
	п.7	-	-	
	п.8	Не хватает максимальной длины, и правила про пробелы, остальные основные правила для пароля есть.	Вопрос на подумать: необходимо ловить уведомление под полем сразу после ввода или проходить ввод данных и нажатие кнпк "Продолжить".	
	п.9	Кнопка "продолжить" - в форме по факту - "Зарегистрироваться". п.9.b - На этом шаге также валидация не прописана конкретно; можно ориентироваться на правила для полей пароля, в остальном - не ясно.		
	п.10	Проверить можно факт появления формы при вводе повторном почты от зарегистрированного аккаунта. Наполнение у формы - только указанные в пп. а)-с) кнопки.		
	п.11	Аналогично п.10. Смотрим на сам факт наличия формы - контент не прописан - смотрим на функционал. Проверить фактическое отвязывание и привязывание (пп.11.а) не будет возможности - нужно запросы в БД делать, т.е. иметь к ней доступ.		
	п.12	идем в него, если не 10 и не 11.		
	п.13	если регистрация с email, то переход не в п.11,а в п.10, если следовать логике ТЗ.		
	п.14	как проверить, что это именно "кабинет-инициатор"? Нет описания, похожего на описание страницы регистрации или авторизации.	будем опираться на то, что есть.	
2.	Меню выбора аутентификации			
	п.1	1. Не учтён чек-бокс "Запомнить меня" в описании страницы. 2. Также нет описания иконок авторизации через аккаунты социальных сетей.	-	
	п.2	п.2a.iv. - Визуальная проверка табов - всё понятно. В дальнейшем: требуются тестовые данные - лицевой счёт. Также, как и с логином, не понятно, его происхождение. п.2.b - п.2.c --	логин появляется после регистрации в ЛК. Хотелось юы видеть описанную механику появления этой сущности, так же как и Лицевого счёта.	
	п.3	п.3.a - Наличие слогана проверить можно; содержание - не приведено. п.3.b - Конкретики нет; можно оценивать всё дополнительное, что будет на странице в ключе вспомогательной информации для клиента.		
2.1.	Сценарий авторизации по Номеру			
	п.1	-	-	
	п.2с	п.2.a - критерии у поля для проверки корректности номера? Проверяем на стандартные сценарии: граничные значения: пусто, 0, 100 знаков, знаки? п.2.b - можем только увидеть результат проверки связки: авторизация (п.2.c -> п.3) или ошибка (п.2.d)	Поля очищаться должны при некорректном вводе и появлении ошибки?	
	п.3.а-с	Оценить можем только результат: положительный, т.е. редирект или отрицательный, т.е. сообщение об ошибке из п.2.d. redirect_uri: что за страница - в ТЗне прописано. Путем исследования состояний страницы определяем, чтот это: "...redirect_uri=https://start.rt.ru/..." из Request URL: https://b2c.passport.rt.ru/auth/realms/b2c/protocol/openid-connect/auth?client_id=lk_decosystems&redirect_uri=https://start.rt.ru/&response_type=code&scope=openid&theme=light ПРИ ЭТОМ! redirect_uri - это часть запроса в каждой строке, в том числе просто страниц авторизации, регистрации и пр. т.о. итог успешной авторизации не прописан так, чтобы его однозначно определить в тестах.		
2.2	Сценарий авторизации по Почте			
	п.1	-	-	

	п.2	п.2.a - критерии у поля для проверки корректности почты? Проверяем на стандартные сценарии: граничные значения: пусто, 0, 100 знаков, знаки, кириллица? п.2.b - можем только увидеть результат проверки связи: авторизация (п.2.c -> п.3) или ошибка (п.2.d) п.2.e - не очень однозначно: 12 цифр - а символов всего сколько? Полагаем, что ограничение на ввод всего 12 символов для пароля. Чего должна касаться подсказка? - также не однозначный п. в ТЗ	Поля очищаться должны при некорректном вводе и появлении ошибки?	
	п.3	Оценить можем только результат: положительный, т.е. редирект или отрицательный, т.е. сообщение об ошибке из п.2.d.		
2.3	Сценарий авторизации по Логину			
	п.1	Происхождение логина не ясно из ТЗ. При регистрации и исследовании ЛК определилось, что логин присваивается автоматически. Доступен из ЛК при нажатии на имя (в шапке справа) - пенное место, где нашёлся.		
	п.2	п.2.a - критерии у поля для проверки корректности логина? Проверяем на стандартные сценарии: граничные значения: пусто, 0, 100 знаков, знаки, кириллица? п.2.b - можем только увидеть результат проверки связи: авторизация (п.2.c -> п.3) или ошибка (п.2.d) п.2.e - не очень однозначно: 12 цифр - а символов всего сколько? Полагаем, что ограничение на ввод всего 12 символов для пароля. Чего должна касаться подсказка? - также не однозначный п. в ТЗ		
		Оценить можем только результат: положительный, т.е. редирект или отрицательный, т.е. сообщение об ошибке из п.2.d.		
	п.3	redirect_uri: что за страница - в ТЗ не прописано. Путём исследования состояний страницы определяем, что это: "...redirect_uri=https://start.rt.ru/..." из Request URL: https://b2c.passport.rt.ru/auth/realms/b2c/protocol/openid-connect/auth?client_id=lk_decosystems&redirect_uri=https://start.rt.ru/&response_type=code&scope=openid&theme=light ПРИ ЭТОМ! redirect_uri - это часть запроса в каждой строке, в том числе просто страниц авторизации, регистрации и пр. т.о. итог успешной авторизации не прописан так, чтобы его однозначно определить в тестах.		
2.4	Сценарий авторизации по номеру лицевого счёта (ЛС)			
	п.1	Происхождение лицевого счёта (ЛС) не ясно. Тестовых данных для проверки авторизации по ЛС нет. При регистрации и при редактировании данных ЛС нет.		
	п.2	п.2.a - критерии у поля для проверки корректности логина? Проверяем на стандартные сценарии: граничные значения: пусто, 0, 100 знаков, знаки, кириллица? п.2.b - можем только увидеть результат проверки связи: авторизация (п.2.c -> п.3) или ошибка (п.2.d) п.2.e - не очень однозначно: 12 цифр - а символов всего сколько? Полагаем, что ограничение на ввод всего 12 символов для пароля. Чего должна касаться подсказка? - также не однозначный п. в ТЗ	Фактически, проверка авторизации с номером ЛС невозможна ввиду отсутствия тестовых данных или возможности их сгенерировать	
		Оценить можем только результат: положительный, т.е. редирект или отрицательный, т.е. сообщение об ошибке из п.2.d.		
	п.3	redirect_uri: что за страница - в ТЗ не прописано. Путём исследования состояний страницы определяем, что это: "...redirect_uri=https://start.rt.ru/..." из Request URL: https://b2c.passport.rt.ru/auth/realms/b2c/protocol/openid-connect/auth?client_id=lk_decosystems&redirect_uri=https://start.rt.ru/&response_type=code&scope=openid&theme=light ПРИ ЭТОМ! redirect_uri - это часть запроса в каждой строке, в том числе просто страниц авторизации, регистрации и пр. т.о. итог успешной авторизации не прописан так, чтобы его однозначно определить в тестах.		
3.	Сценарий авторизации по временному коду			
	!	Не прописан доступ к данной форме. В процессе эксплуатации определилось, что <u>в большинстве случаев</u> форма появляется при логине из личного кабинета. При этом четкой закономерности не проявилось - при неоднократном входе-выходе на разных рабочих машинах и браузерах поведение страницы менялось - выход происходил и на главную страницу и на страницу авторизации. Также появляется кнопка "войти по коду" на странице авторизации. Зависимости её появления или пропади не обнаружены.		
	п.1	1. В описании страницы в ТЗ нет кнопки "Войти с паролем", которая есть на самой странице. 2. Также не описаны кнопки авторизации через УЗ социальных сетей.	-	
	п.2	Правил для полей нет - предполагаем, что они типовые: числа, знаки, алфавиты.		
	п.3-4	пункт не содержит правил на неправильный ввод данных - сценарий учитывает только позитивный ввод корректных номеров почты и последующую отсылку кода. В п.3 как будто некая путаница с логикой прочтения пунктов: Пункты перечисляют всё, что должна сделать Система, и также внутри присутствует п.4 со своими пп., которые укладываются в логику того, что, опять же, должна сделать Система. Похоже на плохое редактирование, хотя сценарий, в целом, ясен.		
	п.5	-	-	
	п.6	п.6.a - - п.6.b - какой статус у страницы? Текстовые уведомления, редирект и т.д.? п.6.c - логически предполагаем, что следующий шаг - это п.7 и 8. Подробностей про ошибку нет, поэтому ожидаем ошибку о неправильном коде. п.6.d - -		
	п.8-п.9	можем определить по успешному редиректу на страницу ЛК (по фатке - п.9) redirect_uri: что за страница - в ТЗ не прописано. Путём исследования состояний страницы определяем, что это: "...redirect_uri=https://start.rt.ru/..." из Request URL: https://b2c.passport.rt.ru/auth/realms/b2c/protocol/openid-connect/auth?client_id=lk_decosystems&redirect_uri=https://start.rt.ru/&response_type=code&scope=openid&theme=light ПРИ ЭТОМ! redirect_uri - это часть запроса в каждой строке, в том числе просто страниц авторизации, регистрации и пр. т.о. итог успешной авторизации не прописан так, чтобы его однозначно определить в тестах.		

4.	Восстановление пароля			
	!	Доступ к странице не определён, но он точно проходит через нажатие на "Забыл пароль" на странице авторизации под полями ввода логина и пароля.		
	!	Сценарии восстановления прописаны для телефона и почты. Реакция системы на попытку восстановить по логину или номеру ЛС не известна до момента проверки опытным путём. Аналогичная ситуация с номером лицевого счёта - тестовых данных нет, при регистрации он не назначается так же, как логин.	Могут быть сделанные базовые тесты на работу самого поля - какие ограничения принимает, на какие ругается.	
	п.1	п.1.с. - При наличии Капчи без автоматического скрипта в данной части. п.1.d.i и п.1.d.ii - Условия применения сценария с ошибкой как будто - оба пункта содержат "то переход в Сценарий восстановления по телефону", далее указаны кнопки: "по СМС" и "по почте" соответственно.	п.1.d - кнопка "Далее" на странице по фатку - "Продолжить"; п.1.e - кнопка "Вернуться" - "Вернуться назад"	
	п.2	Описанная форма не появляется в сценариях восстановления пароля.		
4.1	Восстановление по телефону			
	п.1	Меню выбора таба восстановления пароля. По умолчанию - по телефону.		
	п.2	-		
	п.3	п.3.1 - кнопка "получить код повторно" не текстовая; это иконка закольцованные стрелки. п.3.2 - 3.5 --	кнопка появляется по истечении 120 сек.	
	п.4-9	--		
4.2	Восстановление по почте (порядок, в целом аналогичен восстановлению по телефону)			
	п.1	Меню выбора таба восстановления пароля. По умолчанию - по телефону.		
	п.2	-		
	п.3	п.3.1 - кнопка "получить код повторно" не текстовая; это иконка закольцованные стрелки. п.3.2 - 3.5 --	кнопка появляется по истечении 120 сек.	
	п.4-9	--		
4.3	Восстановление по логину			
		ТЗ не проясняет Сценарий восстановления по логину - его просто там нет. Можно провести проверку аналогично восстановлению по номеру или почте, т.к. алгоритм аналогичный.		
4.4	Восстановление по лицевому счёту			
		Аналогично логину - нет сценария восстановления по номеру Лицевого счёта. Можно провести проверку аналогично восстановлению по номеру или почте, т.к. алгоритм аналогичный.		
5.	Форма авторизации с блокировкой/отключением файлов cookie			
		К разделу нет комментариев		