| | Чек-лист №1 Страница регистрации участия в | | | |
|----------------|---|---|------------------|---|
| | Олимпиаде | https://uts.sirius.online//#/auth/register/qainternship | | |
| | | | | |
| | Исполнитель | Максим Хорунжий, соискатель на вакансию "Junior QA Auto" | | |
| | Окружение | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | |
| NI. | | | | |
| N проверки | Главная страница | Проверка | Результат | Комментарий |
| | | | | |
| 1 | | Отправить форму регистрации с пустыми полями и чек боксами. | Passed | ожидаемо кнопка "Перейти к тестированию" неактивна |
| 2 | | Отправить форму с пустыми полями и отмеченными чекбоксами под полями. | Passed | ожидаемо кнопка "Перейти к тестированию" неактивна |
| 3 | | Проверить работу ссылки "Пользовательское соглашение" | Passed | Загрузка файла |
| 4 | | Проверить работу ссылки "обработка персональных данных" | Passed | Загрузка файла |
| 5 | | Проверить работу ссылки "правила проведения" | Failed | Стартовая страница Сириус. SIR_B_3 Все проверки к полям приведены относительно |
| 6 | | | Passed | расширенные и исходя из изученного поведения страницы. Исходя из требований ТЗ к поведению полей, набор |
| - | Общие проверки страницы | Отправить форму с заполненными полями без отметки 3-х чек-боксов | Danad | проверок может быть изменён. |
| 7 | | Отправить форму с заполненными полями без отметки 2-х чек-боксов | Passed Passed | |
| 9 | | Отправить форму с заполненными полями без отметки 1-го чек-бокса Пройти регистрацию с корректными данными. | Passed | |
| | | Проверить, что на странице подтверждения отправки письма в текстовом | | |
| 10 | | сообщении присутствует адрес Эл.почты, указанный при регистрации. | Passed | |
| 11 | | Проверить возврат на страницу заполения рег. формы со страницы подтверждения отправки письма. | Passed | |
| 12 | | При загрузке страницы по умолчанию выбран пункт "Основная олимпиада" | Passed | |
| 13 | | При клике на второй пункт, радио-кнопка "Основная олимпиада" становится | Passed | условий не имеем из требований, что должно быть активно, |
| | радио-кнопки. 1. пункт "Основная олимпиада"; | неактивной. | ı asseu | поэтому предположим, что при загрузке страницы активна кнопка "Основная олимпиада". |
| 14 | 2. пункт "Дополнительная олимпиада" | При клике на первый пункт, радио-кнопка "Дополнительная олимпиада" становится неактивной. | Passed | " |
| 15 | | Пункты радиокнопок активриуются\выбираются кликом как на значок кнопки | Passed | |
| | | "радио" так и на текст,. | | |
| 16 17 | HOW SOME TOTAL PROPERTY | при загрузке странице по умолчанию чек-бокс не отмечен | Passed Passed | |
| 18 | чек-бокс Подтв. правильность данных | Чек-бокс может быть в состоянии "Включен" Чек-бокс может быть в состоянии "Выключен" | Passed | |
| 19 | | при загрузке странице по умолчанию чек-бокс не отмечен | Passed | |
| 20 | чек-бокс Принимаю польз.соглашение | Чек-бокс может быть в состоянии "Включен" | Passed | |
| 21 | | Чек-бокс может быть в состоянии "Выключен" | Passed | |
| 22 | | при загрузке странице по умолчанию чек-бокс не отмечен | Passed | |
| 23 | чек-бокс прочитал правила | Чек-бокс может быть в состоянии "Включен" | Passed | |
| 24 | | Чек-бокс может быть в состоянии "Выключен" | Passed | |
| 25 | Converse | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR B. 4. не известтно поведение полей при вводе заведомо некорректных данных: это текст ошибки под полем сразу, после когаб, подсветка плобым сигнальным цветом или список ошибок после отправки формы регистрации. После взаимодействия со страницей, исходим из предополжения, что поведение полей будет равно полю - электронная почта. |
| 26 | Фамилия | Проверить правичные значения поля, кол-во симьолов кириллицы. 1, 30, 230 | Failed | SIR_B_5 |
| 27 | | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_6 |
| 28 | | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_7 |
| 29 | | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_8 |
| 30 | | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_9 |
| 31 | | Проверить ввод спецсимволов | Failed | SIR_B_10 |
| 32 | рия | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_11 SIR_B_12 |
| 33 34 | | проверить ввод в поле латиницы | Failed Failed | SIR_B_13 |
| 35 | | проверить ввод в поле иероглифов Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_14 |
| 36 | | Проверить правичные значения поля, кол-во симьолов кириллицы. 1, 30, 230 | Failed | SIR_B_15 |
| 37 | Отчество | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_16 |
| 38 | | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_17 |
| 39 | | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_18 |
| 40 | | проверить ввод несуществующей даты: 32.13.2024 | Passed | Условно пройдено. Позволяет начать ввод, поле сбрасывается после воода невозможного числа |
| 41 | | | Failed | SIR_B_19. Поле не распознает невозможную дату рождения, т.е. |
| | 2070 20770 1115 | проверить ввод невозможной даты: 20.10.2023 | | ограничений нет прописанных. |
| 42 | дата рождения | Проверить ввод с клавиатуры спецсимволов | Passed | |
| 43 44 | | проверить ввод с клавиатуры в поле кириллицы | Passed Passed | |
| 45 | | проверить ввод с клавиатуры в поле латиницы проверить ввод в поле иероглифов | Passed | |
| 46 | | Проверить ввод в поле иероптифов Проверить ввод адреса вида <i>кириллица@mail.ru</i> | Passed | |
| 47 | | Проверить ввод в поле спецсимволов | Passed | |
| 48 | | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_20. Позволяет ввести 234@23.34 |
| 49 | эл. почта | проверить ввод в поле цифр проверить ввод в поле латиницы | Failed | Indisponer ввести 234@23.34 SIR_B_21. Позволяет ввести sdf@sf.oo и, фактически, любое сочетание латиницы после @ |
| 50 | | проверить ввод в поле иероглифов | Passed | |
| 51 | | Проверить ввод значения вида v00.000.000, где нули - латиница | Passed | |
| 52 | | Проверить ввод значения вида v00.000.000, где нули - кириллица | Passed | |
| 53 | ВОШ-логин | Проверить ввод значения вида v00.000.000, где нули - спецсимволы | Passed | |
| 54 | DOM-3101 MIT | Проверить ввод значения вида v00.000.000, где нули - иероглифы | Passed | |
| | | Проверить ввод значения вида v00.000.000 | Failed | SIR_B_22. Не известно правило по полю, но нули проходят и это |
| 55 | | | | ощущается багом. |
| 55 56 57 | | Поле принимает только цифры в формате +7 (***) *** ** Проверить ввод спецсимволов | Failed Failed | ощущается осном. Поле принимает не только цифры. SIR_B_21 |

| 58 | телефон | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_22 |
|----|----------------------|--|--------|----------|
| 59 | Телефон | проверить ввод в поле кириллицы | Failed | SIR_B_23 |
| 60 | | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_24 |
| 61 | | Проверить ввод в поле 13 чисел после +7 | Failed | SIR_B_25 |
| 62 | | проверить ввод 11 случайных цифр | Passed | |
| 63 | | проверить ввод 11-и нулей | Failed | SIR_B_26 |
| 64 | | проверить ввод в поле иероглифов | Passed | |
| 65 | CHINIC | Проверить ввод спецсимволов | Passed | |
| 66 | | проверить ввод в поле латиницы | Passed | |
| 67 | | проверить ввод в поле кириллицы | Passed | |
| 68 | | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_27 |
| 69 | | Проверить ввод спецсимволов | Failed | SIR_B_28 |
| 70 | профессия | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_29 |
| 71 | | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_30 |
| 72 | | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_31 |
| 73 | | Раскрывается список стран для выбора при нажатии в поле. | Passed | |
| 74 | страна | Происходит выбор страны при нажатии на пункт из раскрывающегося списка | Passed | |
| 75 | | Проверить реакцию поля на ввод с клавиатуры - кириллица | Passed | |
| 76 | | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_32 |
| 77 | город | Проверить ввод спецсимволов | Failed | SIR_B_33 |
| 78 | | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_34 |
| 79 | | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_35 |
| 80 | | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_36 |
| 81 | | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_37 |
| 82 | | Проверить ввод спецсимволов | Failed | SIR_B_38 |
| 83 | название организации | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_39 |
| 84 | | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_40 |
| 85 | | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_41 |
| 86 | | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_42 |
| 87 | | Проверить ввод спецсимволов | Failed | SIR_B_43 |
| 88 | школа | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_44 |
| 89 | 1 | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_45 |
| 90 | 1 | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_46 |
| 91 | | Проверить граничные значения поля, кол-во символов кириллицы: 1, 36, 256 | Failed | SIR_B_47 |
| 92 | 1 | Проверить ввод спецсимволов | Failed | SIR_B_48 |
| 93 | класс | проверить ввод в поле цифр | Failed | SIR_B_49 |
| 94 | 1 | проверить ввод в поле латиницы | Failed | SIR_B_50 |
| 95 | 1 | проверить ввод в поле иероглифов | Failed | SIR_B_51 |
| | L | Interesting and a major understuden | | |

| Тест-к | | lu . | I- | I | I | L . | | |
|--------|-----------|--|---|---|---|---|-----------|--|
| | Приоритет | Название/заголово тест-кейса | Предусловие | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Результат | Комментарий |
| 1 | High | Прохождение регистрации с корректными регистрационными данными для Основной Олимпиады. | 1). Fl. Epplysep: 2). Onphyra crpanetus pencrpauet https://ds.sirlus. coline/#/auth/register/gaintern ship | Заполнить поля Фамилия, Имя, Отчество корректными данными кириллицей. Заполнить корректными данными поля Убедиться, уго активна радио-ногиса "Основная слимпиада". Нажать ЛКП нолях "перейти к тестированию". Открывается страница подтверждении отправи письма. Облю на странице. "Автостесты. Основная отимпиада. Основная отимпиада. Основная отимпиада. Основная отимпиада. Потранити письмо с персональной ссылкой для выполнения заданий на почту почта. "поц. регистрации. Т. На почту, указанную при регистрации приходит письмо со състикой на грохомодение тестирования. | Переадресация на страницу подтверждения отправки письма. 2. На почту приходит письмо со ссылкой на прохождение тестирования. | Сценарий соответствует ожидаемому результату. | Passed | |
| 2 | High | Прохождение регистрации с корректными регистрационными данными для Дополнительной олимпиады. | 1). Я.Браузер: 2). Открыта страница регистрации <u>https://uts.sirius.</u> online/!#/auth/register/qaintern ship | 1. Заполнить поля фамилия. Имя. Отчество корректными данными кириплицей. 2. Заполнить корректными данными поля 3. Вигиочить рацио-изнону "Дополнительная опимпиада". 4. Нажать ЛКП нюлку "перейти к тестированию". 5. Открывается страница подтверждения отправии польможной получения отправии польможной получения отправии польможной получения получения отправии польможной получения отправии польможной получений по | Переадресация на страницу подтверждения отправки письма. 2. На почту приходит письмо со ссылкой на прохождение тестирования. | Сценарий соответствует ожидаемому результату. | Passed | |
| 3 | Medium | Нажатие на кнопку назад со страницы подтверждения отправки письма возвращает на страницу заполения регистрационных данных. | Э. Я.Браузер; Открыта страница регистрации https://uts.sirius.online//#/auth/register/qainternship | Внести данные в поля регистрационной формы. Нажать ЛКМ кнопку "Перейти к тестированию". | Происходит возврат на страницу регистрации. Поля регистрационной формы заполнены данными, внесёнными на п.1 текущего кейса. | Сценарий соответствует ожидаемому результату. | Passed | |
| 4 | Medium | Повторная отправка формы с ранее использованными данными. | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации <u>https://uts.sirius. online//#/auth/register/qaintern</u> ship | Полностью повторить заполнение полей данными, которые использовались для регистрации (л.1). Нажать ЛКМ на кнопку "Продолжить регистрацию". | Также происходит переадрессация на страницу подтверждения отправки письма. На почту приходит подтверждающее письмо. в письме указаны предыдущие регистрации с указанием кода для прохождения. | эния отправки письма. приходит подтверждающее письмо. в письме едыдущие регистрации с указанием кода для | | Формат работы страницы и продукта не предполагает какких-либо ограничений на повторные регистрации с использованными ранее данными. |
| 5 | High | Ввод некорректных данных в поле электронная почта | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации https://uts.sirius.online/#/auth/register/qainternship | Ввести в поле электронная почта: 423@3.24 Перевести курсор в следующее поле. | Исходя из определенного поведения полей ожидается: 1. текстовая ошибка под полем. 2. окрашивание контура поля в карсный цвет. | Поле не определяет ошибку, текстовые ошибки под полем о некорректности не появляются. | Failed | SIR_B_20 |
| 6 | Medium | Ввод некорректных данных в поле телефон - кириллица | регистрации <u>nttps://uts.sinus.</u> | Ввести в поле номера телефона символы кириплицы. Перевести курсор в следующее поле. | Исходя из определенного поведения полей ожидается: 1. текстовая ошибка под полем. 2. окрашивание контура поля в карсный цвет. | Поле не определяет ошибку, текстовые ошибки под полем о некорректности не появляются. | Failed | SIR_B_21-SIR_B_25 |
| 7 | High | Ввод в поле СНИЛС нулевых значений | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации https://uts.sirius. online//#/auth/register/qaintern ship | Ввести в поле СНИЛС 11 нулей. Перевести курсор в спедующее поле. | Исходя из определенного поведения полей ожидается: 1. текстовая ошибка под полем. 2. окрашивание контура поля в карсный цвет. | Поле не определяет ошибку, текстовые ошибки под полем о некорректности не появляются. | Failed | SIR_B_26 |
| 8 | Medium | Выбор страны в поле страна набором с клавиатуры | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации https://uts.sirius.online/#/auth/register/qainternship | Поставить курсор в поле выбора страны. Начать набор желаемой страны с клавиатуры - Россия. | Выбор в списке перемещается по мере набора текста на клавиатуре. | Сценарий соответствует ожидаемому результату. | Passed | |
| 9 | High | Ввод некорректной даты рождения - 00.00.1000 | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации <u>https://uts.sirius.online//#/auth/register/qaintern</u> ship. | Ввести в поле ввода даты рождения нули. Перевести курсор в спедующее поле. | Ожидается реакция поле исходя из ТЗ. Текст подкрашивается красным, при переходу в сдедующее поле введённое значение сбрасывается. | Введённое значение 00.00.1000 окрашивается красным . Значение сбрасывается при переходе в другое попе. Текстовая ошибка под полями не появляется. | Passed | Пройдено условно - поле не принимает значение, сбрасывает. |
| 10 | High | Ввод некорректной даты рождения:текущую. | online//#/auth/register/qaintern ship | Ввести в поле даты рождения некорректное значение - из будущего. Перевести курсор в следующее поле. | Попе отрабатыввает ссгласно требования Т3. 1. Введённые данные окрашиваются в красный цвет. 2. Выводится текстовая ошибка красная под полем. 3. При переходе в следующее поле введённые данные из поля пропадают. | Не соответствует ожидаемому сценарию. Вводимое знаение не окрашивается красным, не выводится текстовая ошибка, значение не сбрасывается при переходе в другое поле. | Failed | SIR_B_52 |
| 11 | High | Ввод некорректной даты рождения: предыдущий день от дня проведения теста | online//#/auth/register/qaintern ship | Ввести в поле даты рождения некорректное значение - из будущего. Перевести курсор в следующее поле. | Попе отрабатыввает согласно требования ТЗ. 1. Введённые данные окращиваются в красный цвет. 2. Выводится текстовая ошибка красная под полем. 3. При переходе в следующее поле введённые данные из поля пропадают. | Не соответствует ожидаемому сценарию. Вводимое знаение не окрашивается красным, не выводится текстовая ошибка, значение не обрасывается при переходе в другое поле. | Failed | SIR_B_19 |
| 12 | High | Отправка на регистрацию полностью заполненной формы корректными данными без отметки всех чек-боксов. | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации https://uts.sirius.online/#/auth/register/qainternship | Заполнить все поля страницы регистрации корректными данными. Оставить все 3 чек-бокса пустыми. ЛКМ нажать на кнопку "Перейти к тестированию". | Кнопка не активна, не нажимается, изменения состояния страницы не происходит. | Сценарий соответствует ожидаемому результату. | Passed | |
| 13 | Medium | Проверить удаление данных из полей. | 1). Я.Браузер; 2). Открыта страница регистрации https://us.sirius.online/#/auth/register/qainternship | 1. Поставить курсор в поле Имя. 2. Ввести в поле значение - "Имя" 3. Поставить курсор в следующее поле. 4. Вернуть курсор в поле Имя, убедиться, что курсор в поле Аимен, убедиться, что курсор в поле, активен. 5. Удалить введённое значение нажатием с кламатуры Васкэрасе - количество нажатий = количеству символов в поле. 6. Переставить курсор в следующее поле. | Количество нажатий клавиши Васкѕрасе равное количеству симеолов в поле удалит все символы, очистит поле. | Количество нажатий равное количеству символов удаляет из поля на один символ меньше - последний остаётся в поле, неудалённый, он остаётся в поле, смешивается с названием поля. | Failed | SIR_B_2 Скрин: <u>https://disk.yandex.ru/i/4z.l</u> : |

| | Баг-репорты | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| № ошибки | Название | Приоритет | Предусловия | Шаги | Результат | Окружение | Комментарий | | | | | |
| | Поле выбора страны позволяет | | 1. Открыта страница заполнения полей. | После ввода данных в поля, указанные в предусловии, выбрать страну в поле "Страна". | 1. После удаления выбора пустой строки в поле | | | | | | | |
| SIR_B_1 | выбрать страну, затем снова вырать пустой вариант, что оставляет возможность нажать кнопку "Перейти к тестированию". | Major | 2. Заполнены поля: имя, фамилия, дата рождения, эл.почта, телефон, СНИЛС, професиия, город, название организации, школа, класс | Перевести курсор в следующее поле. Снова вернуться к полю "Страна", раскрыть список, выбрать первый, "пустой " пункт. Проверить кликабельность кнопки "Перейти к тестированию". | "Страна" кнопка "Перейти к тестированию" остаётся активной. 2. Нажатие на кнопку приводит к изменению состояния страницы - форма заполнения пропадает, код 200, но страницы - форма заполнения пропадает, код 200, но страница пустая. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_2 | При удалении из полей значения не удаляются, при этом атрибут "value" очищается. | Major | Поле заполнено - значения: символы, цифры. | 1. Поставить курсор в none Muss. 2. Ввестия поле зачение "-Mus", 3. Поставить курсор в спедующее поле. 4. Вернуть курсор в none Muss, убедиться, что курсор в none, активыя. Васкратор в none Muss, убедиться, что курсор в none, активыя. Васкрарос - количество нажатие к силаматуры Васкрарос - количество нажатий = количеству сималов в none. 6. Переставить курсор в спедующее none. | Ожидаемый результат: Количество изкагий клаявили Васкарасе равное количеству символов в поле удалит все символы, очестит лоле. Фактический результат: Фактический результатичеству символов удалит из лоля на один символ меньше - последний остабтся неудаленный, он остабтся в лоле, очешивается с названение поля. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (84-bit) | | | | | | |
| SIR_B_3 | При нажатии на сслыку "правила поведения" открывается главная страница | Major | открыта тестируемая страница регистрации | "опустить" страницу до уровня чек-боксов правил. В строке 3-го чек-бокса нажать на сслыку "Правила проведения". | Ожидаемый результат: открывается страница с правилами/происходит загружа файла - исходя из ТЗ. Фактический результат: Открывается главная страница проекта: https://edu.sirius.or/linei#/ . | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_4 | Поле Фамилия принимает значения длинной более 256 символов | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в none Фамилия. Ввести 260 символов кириллицы Поставить курсор в следующее none | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибии под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_5 | Поле Фамилия принимает спецсимволы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Фамилия. Ввести в поле набор спецсимеслов. Поставить курсор в спедующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10. Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_6 | Поле Фамилия принимает на ввод цифры | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Фамилия. Ввести числовое значение Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле принтический результат: состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_7 | Поле Фамилия принимает латиницу | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в none Фамилия. Ввести символов латиницы Поставить курсор в следующее none | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропокано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10. Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_8 | Поле Фамилия принимает в поле иероглифы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в none Фамилия. Ввести мероглифы Поставить курсор в следующее none | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10. Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_9 | Поле Имя принимает значения длинной более 256 символов | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Имя. Ввести 260 символов кириплицы Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропочано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_10 | Поле Имя принимает спецсимволы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Имя. Ввести в поле набор спецсимволов. Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиамо в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_11 | Поле Имя принимает на ввод цифры | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Имя. Ввести числовое экечение Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки по полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_12 | Поле Имя принимает латиницу | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Имя. Ввести символюе латиницы Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_13 | Поле Имя принимает в поле иероглифы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в попе Имя. Ввести иероглифы Поставить курсор в следующее попе | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропскано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_14 | Поле Отчество принимает значения длинной более 256 символов | Normal | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Отчество. Ввести 260 символов кириллицы Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в 193.9 // приментать поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_15 | Поле Отчество принимает спецсимволы | Normal | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Отчество. Ввести в поле небор специмеалов. Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропокано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_16 | Поле Отчество принимает на ввод цифры | Normal | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Отчество. Ввести числовое значение Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропочано в ТЗ. Фактический результат: поле принтимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_17 | Поле Отчество принимает латиницу | Normal | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Отчество. Ввести символов латиницы Поставить курсор в следующее поле | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропочано в ТЗ. Фактический результат: поле принтический результат: состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_18 | Поле Отчество принимает в поле иероглифы | Normal | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в none Отчество. Ввести иероглифы Поставить курсор в следующее none | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_19 | Поле дата рождения принимает невозможное значение - вчерашнию дату по отношению к дате проведения теста. | Critical | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле введения даты рождения В открывшемся интерактивном календаре выбрать вчерашнюю дату. Поставить курсор в следующее поле. | Ожидаемый результат: Попе не принимает значение или отображает текстовую ошибку с пояснением. Фактический результат: Попе прнимает "внерашнюю" дату без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Попе не принимает значение | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_20 | Поле эл.почты принимает на ввод формат адреса цифры@цифры. цифры | Critical | открыта тестируемая страница регистрации | 1. Поставить курсор в none введения почтового адреса. 2. Ввести адрес в формате цифры@цифры.цифры - 234@23. 34 3. Поставить курсор в спедующее none. | или отображает текстовую ошибку с пояснением. Фактический результат: Поле прнимает ал дрес из цифр без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Поле не принимает значение | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_21 | Поле Телефон принимает спецсимволы | Critical | открыта тестируемая страница регистрации | 1. Поставить курсор в поле введения телефона. 2. Ввести адрес специмволы 3. Поставить курсор в следующее поле. | или отображает текстовую ошибку с пояснением. Фактический результат: Попе прнимает введённые значения без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Попе не принимает значение | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_22 | Поле Телефон принимает латиницу | Critical | открыта тестируемая страница регистрации | 1. Поставить курсор в поле введения телефона. 2. Ввести в поле символы латичицы 3. Поставить курсор в следующее поле. 1. Поставить курсор в поле введения телефона. | или отображает текстовую ошибку с пояснением. Фактический результат: Поле преимает введённые значения без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Поле не принимает значение или отображает текстовую ошибку с пояснением. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |
| SIR_B_23 | Поле Телефон принимает симфволы кириллицы Поле Телефон принимает | Critical | открыта тестируемая страница регистрации | Ввести в поле символы кириллицы Поставить курсор в следующее поле. Поставить курсор в поле введения телефона. | Фактический результат: Попе принимает введённые значения без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Попе не принимает значение или отображеет текстовую ошибку с поясчением. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) Windows 10, Яндекс Браузер, версия | | | | | | |
| SIR_B_24 | поле Телефон принимает на ввод | Critical | открыта тестируемая страница регистрации открыта тестируемая страница | Ввести в поле иероглифы Поставить курсор в следующее поле. Поставить курсор в поле введения телефона. | Фактический результат: Попе принимает введённые значения без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Попе не принимает значение или отображеет текстовую ошибку с поясчением. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) Windows 10, Яндекс Браузер, версия | | | | | | |
| SIR_B_25 | более 13 чисел после +7 | Critical | открыта тестируемая страница регистрации открыта тестируемая страница | Вессти в поле код страны +7 и далее 13 цифр Поставить курсор в следующее поле. Поставить курсор в поле введения номера СНИЛС. | Фактический результат: Попе принимает введённые значения без изменения состояния и отображения ошибок/уведомлений. Ожидаемый результат: Попе не принимает значение или отображеет текстовую ошибку с поясчением. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) Windows 10, Яндекс Браузер, версия | | | | | | |
| SIR_B_26 | Поле СНИЛС принимает нули | Normal | регистрации | Ввести в поле 11 нулей Поставить курсор в следующее поле. | Фактический результат: Поле прнимает введённые значения без изменения состояния и отображения ошибок\уведомлений. | 23.7.2.765 (64-bit) | | | | | | |

| | | | | Баг-репорты | | | |
|-------------|--|-----------|---|---|--|---|-------------|
| № ошибки | Название | Приоритет | Предусловия | Шаги | Результат | Окружение | Комментарий |
| ошноки | | | | | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_27 | Поле Профессия принимает значения длинной более 256 | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Профессия. Ввести 260 символов кириллицы | под полем и прочее поведение, которое может оыть пропочано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | символов | | | 3. Поставить курсор в следующее поле | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | | |
| | B B | | | 1. Поставить курсор в поле Профессия. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_28 | Поле Профессия принимает спецсимволы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Ввести в поле набор спецсимволов. Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_29 | Поле Профессия принимает на | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Профессия. Ввести числовое значение | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| | ввод цифры | | регистрации | 3. Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_30 | Поле Профессия принимает латиницу | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Профессия. Ввести символов латиницы Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| 01D D 04 | Поле Профессия принимает в поле | Major | открыта тестируемая страница | 1. Поставить курсор в поле Профессия. | ожидаемый разунытат. отооражение текстовой ошиски под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_31 | иероглифы | Major | регистрации | Ввести иероглифы Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_32 | Поле Город принимает значения длинной более 256 символов | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Город. Ввести 260 символов кириллицы | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 3. Поставить курсор в следующее поле | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | , , | |
| | Поле Город принимает | | открыта тестируемая страница | 1. Поставить курсор в поле Город. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_33 | спецсимволы | Major | регистрации | Ввести в поле набор спецсимволов. Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_34 | Поле Город принимает на ввод цифры | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Город. Ввести числовое значение | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 3. Поставить курсор в следующее поле | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | | |
| | | | | 1. Поставить курсор в поле Город. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_35 | Поле Город принимает латиницу | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Ввести символов латиницы Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_36 | Поле Город принимает в поле иероглифы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Город. Ввести иероглифы | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | породиция | | рестериции | 3. Поставить курсор в следующее поле | Фактическии результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.1.2.100 (04-01() | |
| | Поле Название организации | | | 1. Поставить курсор в поле Название организации. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_37 | принимает значения длинной более 256 символов | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Ввести 260 символов кириллицы Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_38 | Поле Название организации | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Название организации. Ввести в поле набор спецсимволов. | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| | принимает спецсимволы | | регистрации | 3. Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 1. Поставить курсор в поле Название организации. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_39 | Поле Название организации принимает на ввод цифры | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Ввести числовое значение Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_40 | Поле Название организации | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Название организации. Ввести символов латиницы | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| | принимает латиницу | | регистрации | 3. Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 1. Поставить курсор в поле Название организации. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_41 | Поле Название организации принимает в поле иероглифы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Ввести иероглифы Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_42 | Поле Школа принимает значения | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Школа. Ввести 260 символов кириллицы | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| | длинной более 256 символов | | регистрации | 3. Поставить курсор в следующее поле | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 1. Поставить курсор в поле Школа. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_43 | Поле Школа принимает спецсимволы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | поставить курсор в поле школа. Ввести в поле набор спецсимволов. Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_44 | Поле Школа принимает на ввод | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Школа. Ввести числовое значение | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| | цифры | -, | регистрации | 3. Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 1. Поставить курсор в поле Школа. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_45 | Поле Школа принимает латиницу | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Школа. Ввести символов латиницы Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | поле прингимает введенное значение без изменения состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_46 | Поле Школа принимает в поле | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Школа. Ввести иероглифы | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| 5 | иероглифы | , | регистрации | Ввести мероплифы Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | 1 Flortabuth Authorn B Pone Knoop | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_47 | Поле Класс принимает значения длинной более 256 символов | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Класс. Ввести 260 символов кириллицы Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | | |
| SIR_B_48 | Поле Класс принимает | Major | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле Класс. Ввести в поле набор спецсимволов. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_48 | спецсимволы | major | регистрации | Ввести в поле навор спецсимволов. Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть | | |
| SIR_B_49 | Поле Класс принимает на ввод цифры | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Класс. Ввести числовое значение Поставить курсор в следующее поле | пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | And the second second | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | | |
| eib z -: | Flore Veneral array | | открыта тестируемая страница | 1. Поставить курсор в поле Класс. | Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_50 | Поле Класс принимает латиницу | Major | регистрации | Ввести символов латиницы Поставить курсор в следующее поле | Фактический результат: поле прингимает введённое значение без изменения | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | состояние и отображения ошибок. Ожидаемый результат: отображение текстовой ошибки | | |
| SIR_B_51 | Поле Класс принимает в поле иероглифы | Major | открыта тестируемая страница регистрации | Поставить курсор в поле Класс. Веести иероглифы Поставить курсор в сполужимо поле | под полем и прочее поведение, которое может быть пропсиано в ТЗ. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | • | | | 3. Поставить курсор в следующее поле | поле прингимает введённое значение без изменения состояние и отображения ошибок. | (7 | |
| SIR P 52 | Поле дата рождения принимает невозможное значение - текущую | Critical | открыта тестируемая страница | Поставить курсор в поле введения даты рождения В открывшемся интерактивном календаре выбрать текущую | Ожидаемый результат: Поле не принимает значение или отображает текстовую ошибку с пояснением. Фактический результат: | Windows 10, Яндекс Браузер, версия | |
| SIR_B_52 | дату по отношению к дате проведения теста. | Smittel | регистрации | дату - дату проведения теста. 3. Поставить курсор в следующее поле. | Фактический результат: Поле прнимает "текущую" дату без изменения состояния и отображения ошибок\уведомлений. | 23.7.2.765 (64-bit) | |
| | | | | | | | • |

| | Фам | Им | дата | почта | проф | город | комп | школа | класс |
|----|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 1 | пусто | кириллица | пусто | 4@4.55 | кириллица | кириллица | кириллица | кириллица | кириллица |
| 2 | пусто | спецсимволы | 00.00.1000 | пролд@апрол.r | спецсимволы | спецсимволы | спецсимволы | спецсимволы | спецсимвол |
| 3 | 260 знаков | 260 знаков | завтра | 4@4.55 | спецсимволы | пусто | 260 знаков | латиница | пусто |
| 4 | 260 знаков | латиница | пусто | пролд@апрол.r | пусто | 260 знаков | латиница | пусто | 260 знако |
| 5 | 260 знаков | кириллица | 00.00.1000 | !#\$%^&*@#\$.ru | 260 знаков | латиница | пусто | 260 знаков | латиница |
| 6 | 260 знаков | спецсимволы | вчера | 4@4.55 | латиница | пусто | 260 знаков | латиница | кириллиц |
| 7 | 260 знаков | пусто | завтра | пролд@апрол.r | пусто | 260 знаков | латиница | кириллица | спецсимво |
| 8 | 260 знаков | 260 знаков | пусто | 4@4.55 | 260 знаков | латиница | кириллица | спецсимволы | пусто |
| 9 | 260 знаков | латиница | 00.00.1000 | пролд@апрол.r | латиница | кириллица | спецсимволы | пусто | 260 знако |
| 10 | 260 знаков | пусто | вчера | !#\$%^&*@#\$.ru | кириллица | спецсимволы | пусто | 260 знаков | латиница |
| 11 | латиница | латиница | 00.00.1000 | 4@4.55 | пусто | латиница | спецсимволы | 260 знаков | пусто |
| 12 | латиница | кириллица | вчера | пролд@апрол.r | 260 знаков | кириллица | пусто | латиница | 260 знако |
| 13 | латиница | спецсимволы | завтра | 4@4.55 | латиница | спецсимволы | 260 знаков | пусто | латиница |
| 14 | латиница | пусто | пусто | пролд@апрол.r | кириллица | пусто | латиница | 260 знаков | кириллиц |
| 15 | латиница | 260 знаков | 00.00.1000 | !#\$%^&*@#\$.ru | | 260 знаков | пусто | латиница | спецсимво |
| 16 | латиница | латиница | вчера | 4@4.55 | пусто | латиница | 260 знаков | кириллица | пусто |
| 17 | латиница | пусто | завтра | пролд@апрол.r | • | пусто | латиница | спецсимволы | 260 знако |
| 18 | | кириллица | завтра | пролд@апрол.г | | латиница | | | |
| 19 | кириллица | | • | !#\$%^&*@#\$.ru | | | латиница | пусто 260 знаков | пусто 260 знако |
| 20 | кириллица | спецсимволы | пусто | | пусто | пусто | кириллица | | |
| | кириллица | пусто | 00.00.1000 | 4@4.55 | 260 знаков | 260 знаков | спецсимволы | латиница | латиница |
| 21 | кириллица | 260 знаков | вчера | пролд@апрол.г | латиница | латиница | пусто | пусто | кириллиц |
| 22 | кириллица | латиница | завтра | !#\$%^&*@#\$.ru | пусто | кириллица | 260 знаков | 260 знаков | спецсимво |
| 23 | кириллица | пусто | пусто | 4@4.55 | 260 знаков | спецсимволы | латиница | латиница | пусто |
| 24 | кириллица | 260 знаков | 00.00.1000 | пролд@апрол.r | латиница | пусто | пусто | кириллица | 260 знако |
| 25 | кириллица | латиница | вчера | 4@4.55 | кириллица | 260 знаков | 260 знаков | спецсимволы | латиница |
| 26 | спецсимволы | спецсимволы | 00.00.1000 | пролд@апрол.r | пусто | спецсимволы | пусто | спецсимволы | пусто |
| 27 | спецсимволы | 260 знаков | завтра | 4@4.55 | латиница | 260 знаков | латиница | 260 знаков | латиница |
| 28 | спецсимволы | латиница | пусто | пролд@апрол.r | кириллица | латиница | кириллица | латиница | кириллиц |
| 29 | спецсимволы | пусто | 00.00.1000 | 4@4.55 | спецсимволы | пусто | спецсимволы | пусто | спецсимво |
| 30 | спецсимволы | 260 знаков | вчера | пролд@апрол.r | , | 260 знаков | пусто | 260 знаков | пусто |
| 31 | спецсимволы | латиница | завтра | !#\$%^&*@#\$.ru | 260 знаков | латиница | 260 знаков | латиница | 260 знако |
| 32 | спецсимволы | кириллица | пусто | 4@4.55 | латиница | кириллица | латиница | кириллица | латиница |
| 33 | пусто | пусто | завтра | пролд@апрол.r | спецсимволы | 260 знаков | 260 знаков | кириллица | пусто |
| 34 | пусто | пусто | вчера | !#\$%^&*@#\$.ru | латиница | спецсимволы | 260 знаков | 260 знаков | кириллиц |
| 35 | пусто | 260 знаков | завтра | 4@4.55 | пусто | пусто | латиница | латиница | спецсимво |
| 36 | пусто | латиница | пусто | пролд@апрол.r | 260 знаков | 260 знаков | кириллица | пусто | пусто |
| 37 | пусто | кириллица | 00.00.1000 | !#\$%^&*@#\$.ru | латиница | латиница | спецсимволы | 260 знаков | 260 знако |
| 38 | пусто | спецсимволы | вчера | 4@4.55 | кириллица | пусто | пусто | латиница | латиница |
| 39 | 260 знаков | 260 знаков | 00.00.1000 | !#\$%^&*@#\$.ru | пусто | 260 знаков | спецсимволы | латиница | пусто |
| 40 | 260 знаков | латиница | вчера | 4@4.55 | 260 знаков | латиница | пусто | кириллица | 260 знако |
| 41 | 260 знаков | пусто | завтра | пролд@апрол.r | латиница | пусто | 260 знаков | спецсимволы | латиница |
| 42 | 260 знаков | 260 знаков | пусто | !#\$%^&*@#\$.ru | кириллица | 260 знаков | латиница | пусто | кириллиц |
| 43 | 260 знаков | латиница | 00.00.1000 | 4@4.55 | спецсимволы | латиница | пусто | 260 знаков | спецсимво |
| 44 | 260 знаков | кириллица | вчера | пролд@апрол.r | пусто | кириллица | 260 знаков | латиница | пусто |
| 45 | 260 знаков | спецсимволы | завтра | 4@4.55 | 260 знаков | спецсимволы | латиница | пусто | 260 знако |
| 46 | 260 знаков | пусто | пусто | пролд@апрол.r | латиница | пусто | кириллица | 260 знаков | латиниц |
| 47 | латиница | латиница | завтра | !#\$%^&*@#\$.ru | спецсимволы | кириллица | латиница | 260 знаков | пусто |
| 48 | латиница | пусто | пусто | 4@4.55 | пусто | спецсимволы | кириллица | латиница | 260 знако |
| 49 | латиница | 260 знаков | 00.00.1000 | пролд@апрол.r | • | пусто | спецсимволы | кириллица | латиниц |
| | 1. | | | | | , | | | |

| 52 | латиница | спецсимволы | пусто | !#\$%^&*@#\$.ru | 260 знаков | пусто | латиница | 260 знаков | пусто |
|----|----------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 53 | латиница | пусто | 00.00.1000 | 4@4.55 | латиница | 260 знаков | пусто | латиница | 260 знаков |
| 54 | латиница | 260 знаков | вчера | пролд@апрол.r | кириллица | латиница | 260 знаков | пусто | латиница |