

Level Intelligence

Концепция предиктивного слоя для управления инфраструктурой жилых комплексов Level Home

ЗАКАЗЧИК

УК Level Home — жилые комплексы бизнес-класса, Москва

МЕТОД

Анализ цифрового стека компании и открытых источников

ОСНОВАНИЕ

Консультация с руководителем техэксплуатации Level Home, 13.07.2026

ДАТА

Июль 2026

– Содержание

- 1 · Резюме
- 2 · Анализ текущего состояния
- 3 · Главная работа (JTBD)
- 4 · Архитектура решения
- 5 · Модули
- 6 · Сквозной сценарий
- 7 · Границы решения
- 8 · Экономическое обоснование
- 9 · Что даёт Level Intelligence
- 10 · Реализуемость
- 11 · Источники

СТАТУСЫ ДАННЫХ В ДОКУМЕНТЕ

Каждая количественная величина помечена происхождением, чтобы жюри видело, где факт заказчика, а где рыночный ориентир:

ФАКТ — получено на консультации с заказчиком 13.07.2026.

БЕНЧМАРК — открытый рыночный ориентир с указанием источника, подлежит замене фактом.

НОРМА ПРАВА — нормативный акт РФ, подтверждения заказчика не требует.

ДОПУЩЕНИЕ — данных нет, значение не выдумано, указан путь проверки.

1 Резюме

Level Home управляет портфелем жилых комплексов бизнес-класса в Москве. Рабочая выборка этого документа — пул из 14 объектов, на котором мы разбираем механику решения; сам портфель компании шире, и решение проектируется с прицелом на масштабирование по всему портфелю.

Инженерные системы — лифты, вентиляция, паркинг, безопасность — работают, но живут разрозненными блоками: у каждой свой АРМ (автоматизированное рабочее место), данные между собой не связаны. Единой платформы управления инфраструктурой нет.

Level Intelligence — предиктивный аналитический слой поверх существующего стека. Он не заменяет то, что уже работает (Domyland, Demand Pro, SCADA), а связывает разрозненные потоки данных и превращает реактивную эксплуатацию в проактивную: сотрудник УК узнаёт о проблеме раньше, чем о ней сообщит житель.

ЯДРО ЦЕННОСТИ

Объединить существующий мониторинг и добавить поверх него слой ИИ-интерпретации. Не «внедрить мониторинг» — он у Level уже есть локально. Ценность в связи между системами, которой сегодня нет.

2 Анализ текущего состояния

2.1 · Что уже работает у Level Home

СИСТЕМА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС
Domyland	Приложение жителя: заявки, пропуска, видеонаблюдение, биллинг; CRM для обработки обращений	В проде
Demand Pro	Заказ услуг; кастомизируется силами Level, без подрядчиков	В проде
SCADA	Диспетчерское управление и сбор данных с инженерных систем	На продвинутых объектах
АРМ инженерных систем	Пульты лифтов, вентиляции, паркинга, водоснабжения	Есть, разрознены
Лифтовый ИИ-пилот	Телеметрия лифтов: двери, тяга, частота остановок	Выходит в продакшен

ВЫВОД

Цифровая база у Level сильная. Проблема не в отсутствии систем, а в отсутствии связи между ними.

2.2 · Боли, названные заказчиком

Ниже — проблемы, которые прозвучали на консультации 13.07.2026, с расшифровкой для читателя, не погружённого в специфику эксплуатации ЖК.

1. Лифты — негатив №1

Резервирования нет: на 60-этажном корпусе остановка 2 лифтов из 4 фактически парализует вертикальный транспорт. Простой ведёт к перерасчётам жителям (об этом — в разделе 5.2), а взыскать эти потери с подрядчика нельзя.

2. Расчётный центр запаздывает

Счётчики не опрашиваются вовремя — житель не получает счёт до 5 месяцев, потом ему приходит сумма сразу за весь период. Итог — шквал жалоб на «внезапный» крупный счёт.

3. Инженерные системы не интегрированы

Частичная связь есть только между противопожарной системой и вентиляцией. Остальные системы данными не обмениваются.

4. Нет сводной картины по пулу

Диспетчерская — 2 человека в сутки на 14 объектов, это предел. Руководитель эксплуатации не видит, где сейчас проблемы, без обзвона диспетчеров.

5. Поведение жителей не оцифровано

Заказчик искал подрядчика на фиксацию нестандартного поведения во дворе (например, мусор оставлен не в положенном месте) — исполнителя под задачу не нашёл.

6. Лобби простаивают

Раньше в лобби был консьерж, но его услуга стоила **150 ₽ с квадратного метра квартиры в месяц** — жители проголосовали против такой платы, и консьержа убрали. В результате просторная зона лобби осталась без функции и простаивает. При этом среди жителей много тех, кто работает удалённо, и спрос на рабочие места и коворкинг рядом с домом высокий — то есть под пустующую зону есть реальный, но неохваченный спрос.

3 Главная работа (JTBD)

JTBD (Jobs To Be Done) — метод, который описывает не продукт, а работу, которую человек «нанимает» продукт выполнить. Формулируем одну главную работу — работу сотрудника УК.

ФОРМУЛИРОВКА РАБОТЫ

Когда я — сотрудник УК (диспетчер, инженер) — отвечаю за инфраструктуру ЖК, я хочу узнавать о проблеме раньше, чем о ней сообщит житель, чтобы гасить инциденты проактивно, а не разгребать жалобы постфактум.

Чтобы работа была понятна и не-специалисту, разложим её на три части — как всё устроено сейчас, в чём слабое место и что именно меняет решение.

Текущий способ как решают сегодня	Работа идёт от жалобы: житель заметил проблему и сообщил о ней → диспетчер завёл заявку → бригада выехала и устранила. Система реагирует только после обращения жителя.
Слабое место почему это плохо	К моменту жалобы проблема уже случилась: лифт встал, счёт пришёл с ошибкой, житель недоволен. УК работает в режиме «тушения пожаров», а негатив уже получен.
Момент перехода что меняет решение	Система замечает отклонение в данных и предупреждает сотрудника до того, как проблема дойдёт до жителя. Точка перехода — от «реакции на жалобу» к «предупреждению по данным».

Роли вокруг работы

РОЛЬ	КТО	ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
Исполнитель	Диспетчер Игорь, инженеры	Реагирует на сигнал до жалобы
Заказчик работы	Руководитель эксплуатации (пул 14 объектов)	Хочет сводную картину, чтобы управлять пулом
Бенефициар не отдельная работа	Житель Андрей, 38	Получает работающий дом, не замечая проблемы

Двойная выгода — одна работа сотрудника даёт эффект и для жителя. Житель — бенефициар, а не вторая отдельная работа.

4 Архитектура решения

Принцип (формат XYZ)

Делаем **X** = единый предиктивный слой поверх существующего стека, с помощью **Y** = коннекторов к Domyland / Demand Pro / SCADA / APM / лифтовому пилоту и локальных РФ-моделей в контуре Level, чтобы получить **Z** = предупреждение сотруднику УК о проблеме раньше жителя.




Схема 1 · Архитектура: слой поверх существующего стека

Слой снизу вверх

- Источники** (существующий стек — надстраиваемся, не трогаем): Domyland · Demand Pro · SCADA · APM инженерии · лифтовый ИИ-пилот · противопожарка (только чтение).
- Контур обезличивания** (обязательный блок). Данные не уходят вовне в исходном виде. Любой поток перед моделью проходит удаление или маскирование персональных привязок. Допустим гибрид: обезличенные данные → внешняя РФ-модель → возврат результата в контур Level.
- Единое хранилище**. Связывает потоки, сегодня изолированные: лифтовая телеметрия ↔ заявки ↔ биллинг ↔ паркинг. Тезис ядра: одни данные — много предупреждений.
- Предиктивный движок** (РФ-стек, локальная модель). Один движок обслуживает все шесть модулей: пороговые правила и модели деградации/аномалий (опенсорс on-premise); текстовая

интерпретация и сводки — GigaChat / YandexGPT через контур обезличивания.

5. **Выход сотруднику** — единое рабочее место, два экрана: экран диспетчера (карточки инцидентов по своему объекту) и экран руководителя (Агент руководителя эксплуатации — сводка по 14 объектам).

ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

1. Российский стек — иностранные облака исключены.
2. Локальная модель в контуре Level — контур обезличивания обязателен.
3. Противопожарка — только мониторинг, не управление (обязательные нормы). На схеме — источник сигнала без обратной управляющей стрелки.
4. Никаких ботов на клиентском фронте — ИИ работает за кулисами, с жителем говорит человек.
5. ИИ — рекомендатель, не автопилот: выход слоя — рекомендация человеку (около 80% ответственности при авариях лежит на УК).

5 Модули

5.1 Расчётный центр ФЛАГМАН

БОЛЬ Счётчики не опрашиваются вовремя → счёт до 5 месяцев → шквал жалоб.

Делаем **X** = контроль регулярности опроса каждого счётчика, с помощью **Y** = данных системы опроса в едином хранилище, чтобы получить **Z** = сигнал о молчащем счётчике на 2-й день, а не на 150-й.

Функции (через действие)

- ▶ Отслеживает регулярность опроса каждого счётчика
- ▶ Предупреждает о молчащем счётчике на 2-й день
- ▶ Прогнозирует биллинговые аномалии до накопления долга
- ▶ Эскалирует зависшую проблему опроса ответственному

ЧТО ТАКОЕ «БИЛЛИНГОВАЯ АНОМАЛИЯ»

Это отклонение в начислениях, которое видно в данных раньше, чем оно превратится в спор с жителем: счётчик молчит и сумма копится «в тумане»; показания скачут относительно истории потребления; начисление за период резко расходится с типичным по квартире. Модуль ловит такие расхождения на ранней стадии и поднимает их до того, как накопится долг и придёт жалоба.

Механика опроса одинакова для любых регулярных начислений, поэтому тот же контроль масштабируется за пределы коммунальных счётчиков — на дополнительные услуги, подписки и регулярные сервисные платежи, которые проходят через биллинг Domyland. Это не отдельная разработка, а расширение уже описанной логики контроля на другие статьи начислений.

Двойная выгода: УК — меньше биллинговых споров и негатива; житель — предсказуемый счёт вовремя.

Экономика. Статья потерь — переплата РСО (ресурсоснабжающим организациям) и недополучение с жителей из-за расхождений по счётчикам. Стоимость обработки одного спора — ДОПУЩЕНИЕ нужны данные от Level.

5.2 Предиктив инженерии

БОЛЬ Системы разрознены, чинят реактивно. Лифты — негатив №1, резервирования нет.

Делаем **X** = непрерывный сбор телеметрии инженерных систем, с помощью **Y** = существующих SCADA / APM и лифтового ИИ-пилота, чей поток забираем в общее хранилище, чтобы получить **Z** = ранний сигнал «узел приближается к отказу» до фактической остановки.

Функции

- ▶ Отслеживает параметры систем через SCADA / APM и лифтовую телеметрию (двери, тяга, частота остановок)
- ▶ Выявляет отклонение параметра от нормы и деградацию тренда

- ▶ Предупреждает диспетчера о приближении узла к отказу с указанием оборудования и корпуса
- ▶ Связывает технический сигнал с ростом заявок из того же корпуса в один инцидент

Предсказываем отказ или аномалию, а не нормальный профиль нагрузки. «Вечером потребление выше» — это не проблема, а норма.

Лифты — первый кейс. Телеметрия уже собирается пилотом: данных достаточно, дособирать не нужно. Предиктив отказа — единственная альтернатива отсутствующему резервированию.

Экономика

- Дельта «аварийный против планового» на предотвращённый инцидент: **15 000–20 000 ₽**
ФАКТ 20 000 ₽ БЕНЧМАРК ТО лифтов Москвы
- Главная статья — невозмещаемый перерасчёт НОРМА ПРАВА

ЧТО ТАКОЕ «НЕВОЗМЕЩАЕМЫЙ ПЕРЕРАСЧЁТ» — РАСШИФРОВКА

Перерасчёт — это обязательное по закону уменьшение платы жителям, когда услуга оказана хуже норматива. По **ПП РФ № 354** лифт может простаивать не более 24 часов суммарно в месяц; за каждый час сверх этого плата за содержание лифта снижается на 0,15% — и не одному жителю, а **всему корпусу**, автоматически.

«Невозмещаемый» означает, что эти деньги УК теряет безвозвратно: снизить плату жителям она обязана по нормативу, а взыскать потерю с подрядчика, обслуживающего лифт, права не имеет. Плюс административный риск со стороны ГЖИ (Госжилинспекции).

Аргумент защиты: одна авария лифта длиной в двое суток обнуляет почти всю месячную выручку УК по статье «содержание лифта» на корпус — по нормативу, без права регресса. Предиктив предотвращает не 20 000 ₽ за выезд, а перерасчёт всему корпусу.

5.3 Level Watch — безопасность и доступ

БОЛЬ Заказчик сам ищет подрядчика на фиксацию нестандартного поведения — исполнитель не найден. Плюс жалобы на нерабочие камеры.

Делаем **X** = детекцию событий во дворе, с помощью **Y** = существующего парка около 1000 камер на объект через событийный слой платформы, чтобы получить **Z** = алерт ответственному до эскалации ситуации.

Функции

- ▶ Анализирует обстановку по событиям (свалка, оставленный предмет, скопление)
- ▶ Предупреждает ответственного о нештатной ситуации
- ▶ Проверяет исправность камер (закрывает боль «нерабочие камеры»)
- ▶ Маршрутизирует тревогу на пульт подрядной охраны

ПРАВОВОЙ КОНТУР

Анализ событий, не лиц. Биометрия и распознавание лиц исключены — 152-ФЗ «О персональных данных».

Двойная выгода: УК — безопасность без раздувания охраны; житель — чистый безопасный двор.

Экономика. Baseline — стоимость круглосуточного поста мониторинга **1,0–1,7 млн ₽/год**

БЕНЧМАРК прайсы ЧОП Москвы 2026 . Важно: 1 пост = 4 человека (график сутки через трое). Оператор физически не мониторит 1000 потоков — модуль разгружает охрану, а не заменяет её.

5.4 Диспетчерская — прогноз нагрузки

БОЛЬ 2 диспетчера в сутки на 14 объектов — на пределе. Пики создают лифты и расчётный центр.

Делаем **X** = прогноз и приоритизацию потока заявок, с помощью **Y** = истории обращений и данных модулей в общем хранилище, чтобы получить **Z** = ровную нагрузку на диспетчерскую без наращивания штата.

Функции модуля

- ▶ Прогнозирует пики заявок (сезон, события, погода) для планирования смен и расходников
- ▶ Приоритизирует входящий поток по критичности и риску
- ▶ Маршрутизирует заявку исполнителю
- ▶ Подготавливает ответ для сотрудника (не для жителя)

КРАСНАЯ ЛИНИЯ

ИИ работает за кулисами. С жителем говорит человек — «людям нужен человек» (прямое требование заказчика). Бота на клиентском фронте нет.

Экономика — через ненайм. Сегодня 2 диспетчера держат 14 объектов на пределе; при росте пула без ИИ штат пришлось бы наращивать пропорционально. Эффект = недонятые FTE (полные штатные единицы) × **1,1–1,4 млн ₽/год** **БЕНЧМАРК** ГородРабот.ру и hh.ru 2026 + страховые взносы 30,2% по НК РФ. Число недонятых FTE — **ДОПУЩЕНИЕ** нужны данные по потоку заявок.

5.5 Level Park — умный паркинг

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ – КРИТИЧНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ

Машиноместа в этих ЖК — **в собственности жителей** (2,5–4,5 млн ₽ при покупке), а не УК.

Когда место не нужно владельцу, он сдаёт его другому жителю за **20–40 тыс. ₽/мес.** Важно: **УК местами не торгует** — она не собственник и не может ими распоряжаться.

Поэтому модуль зарабатывает не как владелец актива, а как **сервис-посредник**: сводит арендодателя-жителя с арендатором-жителем внутри Domyland и берёт комиссию со сделки. Это принципиально ограничивает потолок дохода — комиссия с редких P2P-сделок, а не арендная выручка.

Функции

- ▶ Сводит арендодателя и арендатора места внутри Domyland (оферта и оплата через существующий биллинг)
- ▶ Бронирует гостевое место заранее (дата, время, госномер, автопропуск)

- ▶ Прогнозирует загрузку паркинга по часам, дням и событиям
- ▶ Маршрутизирует к свободному месту
- ▶ Предупреждает диспетчера о прогнозируемом дефиците с рекомендацией

Экономика — консервативно, диапазонами

Комиссионный доход зависит от трёх параметров, и каждый требует подтверждения:

ПАРАМЕТР	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	СТАТУС
Доля мест, вовлечённых в оборот аренды	2–6%	ДОПУЩЕНИЕ
Частота сделки по месту	1 раз в 1–2 месяца	ДОПУЩЕНИЕ
Комиссия сервиса со сделки	5–10%	ДОПУЩЕНИЕ

САНИТИ-ЧЕК ОБЯЗАТЕЛЕН

Даже по верхней границе всех трёх диапазонов комиссионный доход посреднического сервиса не может составлять значимую долю бюджетной рамки ЖК (около 60 млн ₽). Это проверочный ограничитель: если расчёт даёт «крупную выручку с паркинга» — значит, в допущениях ошибка.

Честный вывод. P2P-аренда — не источник крупной выручки, а сервис лояльности с самокупаемостью. Основная ценность модуля — прогноз загрузки и гашение дефицита мест до жалобы.

5.6 Level Spaces — пространства

БОЛЬ Лобби простаивают, спрос удалённых на коворкинг высокий.

КАК СВЯЗАНЫ КОНСЬЕРЖ И КОВОРКИНГ

Прямой связи между консьержем и коворкингом нет — это два разных ответа на один вопрос «чем занять лобби». Консьерж был прежней функцией этой зоны, но от него отказались из-за платы 150 ₽/м² (см. раздел 2.2). После этого лобби осталось **без функции**. Коворкинг — это не замена консьержу, а новая функция для той же пустующей зоны, под которую уже есть спрос со стороны жителей, работающих из дома. Модуль Level Spaces даёт цифровой слой именно для этого сценария.

ГРАНИЦА

Мы не строим коворкинг — это задача застройщика. Мы даём цифровой слой поверх уже существующего пространства.

Функции

- ▶ Бронирует слот в пространстве
- ▶ Показывает текущую загрузку
- ▶ Прогнозирует свободные окна
- ▶ Собирает данные о реальной востребованности зоны для УК

Тарифная модель. Заказчик разделяет: актив идёт в общий тариф, только если нужен всем; если нужен не всем — работает по модели pay-per-use (платит тот, кто пользуется). Коворкинг нужен не всем, поэтому платит тот, кто им пользуется.

Двойная выгода: УК — плата за слот-час превращает мёртвую зону в источник дохода и впервые даёт данные о её востребованности (основание для решения «что делать с лобби»); житель — рабочее место рядом с домом.

5.7 **Агент руководителя эксплуатации — витрина слоя**

Не модуль — интерфейс поверх всех модулей. Часть единого рабочего места: экран диспетчера = один объект, экран руководителя = пул из 14.

БОЛЬ Нет сводной картины по 14 объектам. Диспетчерская на пределе — узкое место надо усиливать, а не плодить экраны.


Делаем **X** = сводную справку по пулу, с помощью **Y** = LLM поверх событий всех модулей в общем хранилище (РФ-стек, обезличено), чтобы получить **Z** = ответ на вопрос «где сейчас проблемы?» за секунды вместо обзвона диспетчеров.



Почему это не расширение контура: новых источников Агент не требует — собирает из уже существующих данных модулей, которые лежат в едином хранилище.

6 Сквозной сценарий

Один инцидент — лифт корпуса 3 — проходит через оба процесса и заканчивается тем, что житель проблемы не замечает. Схема ниже показывает связь двух пулов; таблицы под ней раскрывают шаги.



Таймлайн 2 — руководитель эксплуатации (пул из 14)

#	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ДЕЙСТВИЕ
5	Руководитель	Спрашивает Агента: «где сейчас проблемы?»
6	Агент	Сводка: объект 3 на одном вводе из двух, лифт корпуса 3 на контроле, датчик протечки на объекте 7 без реакции, идут 4 плановые работы
7	Руководитель	Видит картину без обзвона; приоритизирует: резерв питания объекта 3 → первым
8	Агент (аудит)	Фиксирует: рекомендация по лифту исполнена; по протечке назначен ответственный

Таймлайн 3 — житель Андрей (бенефициар)

#	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ДЕЙСТВИЕ
9	Андрей	Утром уезжает на работу — лифт работает
10	Андрей	Вечером работает из дома — напряжение стабильно
11	Андрей	Жалобу не пишет: проблемы для него не случилось

ТОЧКА СХОЖДЕНИЯ

Там, где Игорь погасил по сигналу и руководитель приоритизировал по сводке, — там Андрей не пострадал. Одна работа сотрудника → эффект для жителя.

7 Границы решения

Входит в контур

1. Единый предиктивный слой (хранилище + движок + контур обезличивания)
2. Шесть модулей на общих данных
3. Единое рабочее место: экран диспетчера (объект) + экран руководителя (пул из 14)
4. Коннекторы к существующему стеку (Domyland, Demand Pro, SCADA, APM, лифтовый пилот)
5. Событийный слой поверх парка камер

Осознанно не входит

1. Чат-боты и автоматизация живого общения с жителем — «людям нужен человек»
2. Управление противопожарными системами — только мониторинг (обязательные нормы)
3. Биометрия и распознавание лиц — 152-ФЗ, только событийный контур
4. Строительство пространств (коворкинг, спортзоны, amenities) — задача застройщика
5. Внутриквартирные решения — исключено заказчиком
6. Клининг квартир — заказчик тестировал, не зашло

Позже / на вырост

Мы сознательно не тянем в контур этапа 2 то, что перегрузит защиту и уведёт от главного критерия — реализуемости. Но одно направление логично держать в горизонте развития:

ВНЕШНИЙ SAAS-РЫНОК ПЛАТФОРМЫ

Level Intelligence изначально строится как надстройка, отвязанная от конкретного объекта, — значит, его можно предложить как продукт другим управляющим компаниям и застройщикам на рынке РФ. Это прямо ложится в озвученную заказчиком амбицию сделать масштабируемое решение для России и мира. Мы фиксируем это направление как «на вырост», не раздувая им контур текущего решения.

Обоснование масштаба

Целевой объект решения — **будущие ЖК** с горизонтом 4–5 лет, а не действующие объекты. Причина в словах самого заказчика: в уже построенные и заселённые комплексы «продать новую историю почти невозможно» — там нет ни задела под новые датчики, ни готовности жителей к переменам. В проекты, которые ещё проектируются, тот же слой закладывается сразу и без сопротивления.

При этом технологическая планка остаётся приземлённой: используем только то, что **существует на рынке РФ сегодня** (отечественные LLM, опенсорс-модели on-premise, российские датчики). Мы не закладываемся на технологии будущего — закладываемся на существующие технологии в будущих объектах. Реализуемость — главный критерий, и масштаб выбран так, чтобы её не подрывать.

8 Экономическое обоснование

8.1 · Подход

Проведя консультацию с заказчиком 13.07.2026, мы выяснили: детальная финмодель на этом этапе не требуется — заказчик прямо отметил, что точно посчитать эффект по многим статьям пока сложно. Поэтому мы считаем не выдуманной моделью, а **логикой эффекта на подтверждённых статьях потерь**.

Правила расчёта

- Допущения фиксируются до расчёта и не меняются ради красивого результата.
- В деньги переводим только то, что реально уходит или не уходит из бюджета. Высвобожденное время — это FTE, а не рубли.
- При масштабировании растут и выгоды, и затраты.
- При нехватке данных даём диапазон, а не точку.
- Бенчмарк ≠ факт. Каждая цифра помечена источником и заменяется фактом заказчика при поступлении.

8.2 · Что считается

МОДУЛЬ	СТАТЬЯ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС
Предиктив инженерии	Дельта «аварийный против планового» на инцидент	15 000–20 000 ₽	ФАКТ БЕНЧ
Предиктив инженерии	Перерасчёт за простой лифта: ≤24 ч/мес допустимо, сверх — 0,15%/час всему корпусу	по нормативу	НОРМА
Диспетчерская	Ненайм FTE при масштабировании	1,1–1,4 млн ₽/год за FTE	БЕНЧ
Level Watch	Baseline мониторинга (пост охраны)	1,0–1,7 млн ₽/год	БЕНЧ

8.3 · Что не считается — честно

МОДУЛЬ	ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
Расчётный центр	Стоимость обработки биллинг-спора — только от Level
Level Park	MAU приложения + юридическое заключение по P2P
Level Spaces	Площадь простаивающих лобби + MAU

Три модуля из шести считаются на бенчмарках, три — нет. Это наша позиция: мы не прячем пробелы, а показываем, где данные есть, а где мы отказались выдумывать.

8.4 · Ключевые допущения (сильнее всего меняют решение)

1. **Юридическая допустимость P2P-посредничества УК.** Если УК не может быть посредником в сделках с чужой собственностью — комиссионная модель Level Park отпадает целиком, остаётся гостевая бронь и прогноз. → Проверка: юристы Level.
2. **Доступность данных существующего стека через API.** Если Domyland закрыт для интеграций — надстройка разворачивается в отдельный сервис или фичреквест вендору. → Проверка: аудит с ИТ заказчика.

8.5 · Чувствительность

Ключевая переменная Level Park — доля мест в обороте. При 2% против 6% результат отличается втрое. Модуль измеряет её сам с первого месяца — модель самоуточняется фактом.

Для Предиктива инженерии чувствительность ниже: статья перерасчёта работает по нормативу и не зависит от наших допущений.

9 Что даёт Level Intelligence

Эффект разложен на две стороны: измеримая выгода управляющей компании и качество жизни для жителя-бенефициара.

≤24 ч

порог простоя лифта в месяц по ПП 354 — сверх него перерасчёт всему корпусу, который предиктив предотвращает

1,1–1,4 млн ₽

годовая стоимость одной штатной единицы диспетчера, которую даёт эффект ненайма при росте пула

≥ 4,2

целевой CSI — индекс удовлетворённости жителей по шкале 1–5, на который работает решение

Управляющей компании

- **Предиктив вместо реакции.** Плановый ремонт дешевле аварийного, а перерасчёт по ПП 354 предотвращён до того, как лифт встанет на двое суток и обнулит выручку по статье на корпус.
- **Штат не растёт пропорционально пулу.** Эффект ненайма: диспетчерская держит растущий пул объектов без наращивания смен, каждая несозданная ставка — 1,1–1,4 млн ₽/год **БЕНЧ**.
- **Сводная картина по 14 объектам без обзвона.** Руководитель получает ответ «где сейчас проблемы» за секунды вместо серии звонков диспетчерам.
- **Данные о востребованности пространств.** Впервые появляется фактическая загрузка лобби и коворкинга — основание для решений по будущим ЖК, а не догадки.
- **Маркетинговый актив при продаже квартир.** Логика «система → штат не растёт пропорционально пулу → тариф не растёт» — аргумент для покупателя бизнес-класса, а не абстрактный «умный дом».

Жителю (бенефициар)

- **Проблема решается до того, как стала проблемой.** Лифт не встаёт, напряжение стабильно, двор безопасен — потому что сотрудник УК среагировал по сигналу, а не по жалобе.
- **Счёт приходит вовремя,** без сюрприза в виде суммы сразу за 5 месяцев.
- **Место на паркинге есть,** а если своё сдано — сервис прозрачно сводит с арендатором внутри приложения.
- **С ним по-прежнему говорит человек,** не бот: ИИ работает за кулисами, живое общение остаётся живым.
- **Вклад в CSI** (цель ≥4,2 по шкале 1–5) — удовлетворённость растёт за счёт того, что дом «просто работает».

10 Реализуемость

Внедрение разбито на этапы так, чтобы первый эффект появился на уже существующих данных — без единого нового датчика и без крупных вложений на старте.

Этапность (снижает риск внедрения)

ЭТАП	ЧТО ДЕЛАЕМ	НА ЧЁМ
Этап 0 — MVP	Запуск модулей на уже собираемых данных	Лифтовая телеметрия (уже собирается), заявки Domyland, шлагбаум и СКУД. Без единого нового датчика.
Этап 1	Дооснащение датчиками там, где их нет	Точечное расширение под конкретные модули по мере подтверждения эффекта
Этап 2	Прогнозные модели на накопленной истории	Обучение на данных, собранных за этапы 0–1

Логика этапности проста: сначала бесплатный эффект на данных, которые уже есть, потом инвестиции в датчики только там, где эффект подтвердился, и лишь затем — прогнозные модели, которым нужна накопленная история. Это снимает главное возражение внедрения — «сколько это стоит на входе».

Технологический стек

Полностью российский, иностранные облака исключены: GigaChat / YandexGPT для текстовой интерпретации, опенсорс-модели on-premise для аномалий, PostgreSQL / ClickHouse для хранилища, отечественные датчики. Всё перечисленное существует на рынке РФ сегодня.

КОМПЕТЕНЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ПОДТВЕРЖДЕНА

Реализуемость опирается не только на технологии, но и на способность Level их довести. Это уже подтверждено на практике: Level кастомизирует Demand Pro собственными силами, самостоятельно доводит лифтовый ИИ-пилот до продакшена, а ИИ в компании уже применялся для задач кибербезопасности. То есть команда, которой предстоит внедрять слой, уже работает с похожими технологиями.

11 Источники

Все количественные утверждения документа опираются на перечисленные ниже источники. Данные, которых нет ни в одном из них, помечены статусом ДОПУЩЕНИЕ и не заменены вымышленными значениями.

Первичные данные заказчика

КОНСУЛЬТАЦИЯ Интервью с руководителем техэксплуатации Level Home, 13.07.2026. Источник всех цифр со статусом ФАКТ: параметры эталонного объекта, состав штата, стоимость аварийного выезда, SLA, число камер, бюджетная рамка, диапазон аренды машиномест, статус лифтового пилота.

Нормативно-правовая база

- **НОРМА ПРАВА** Постановление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг...», Приложение 1: допустимая продолжительность перерыва работы лифта (не более 24 часов суммарно в месяц) и порядок снижения платы (0,15% за каждый час превышения).
- **НОРМА ПРАВА** Жилищный кодекс РФ, ст. 36; Постановление Правительства РФ № 491, п. 2 и п. 10 — лифт как общее имущество МКД и обязанность содержания.
- **НОРМА ПРАВА** Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» — основание отказа от биометрии и распознавания лиц в пользу событийного контура.
- **НОРМА ПРАВА** Налоговый кодекс РФ — ставка страховых взносов 30,2%, применена при расчёте полной стоимости FTE.

Рыночные бенчмарки

- **БЕНЧМАРК** ГородРабот.ру, hh.ru, Rabota.ru (2026): статистика вакансий и зарплат операторов-диспетчеров и диспетчеров ЖКХ по Москве. Основание для оценки стоимости FTE.
- **БЕНЧМАРК** Прайсы частных охранных предприятий Москвы (2026): «Гарант», «Таггерд», «Амулет», «Сармат». Стоимость круглосуточного поста охраны, методика расчёта от МРОТ, зависимость напряжённости труда оператора от числа камер.
- **БЕНЧМАРК** Прайсы обслуживания лифтов Москвы: «Гарант-2К», «МСК Лифт». Стоимость планового ТО, пакеты с ограниченным и неограниченным числом аварийных выездов.

Анализ существующего стека

- **ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ** Документация и материалы платформы Домилэнд (domyland.ru, help.domyland.ru): функциональность приложения жителя и CRM, состав модулей, интеграции со СКУД, домофонией и видеонаблюдением.
- **ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ** Карточка приложения «Level Group Дом» в магазинах приложений: состав функций, доступных жителю.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Мы сознательно не заполняли пробелы в данных правдоподобными оценками. Там, где заказчик не предоставил цифру, а рыночный аналог неприменим, в документе стоит статус

ДОПУЩЕНИЕ с указанием способа проверки. Три модуля из шести на текущих данных не считаются, и это отражено в разделе 8.3 без смягчений.