

Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative

1. IDENTIFICATION

Prénom et nom de l'étudiant(e)	Maxime Riverin
Matricule	2435415
Titre du cours	Réalisation de produit numérique interactif 1
Session et année	Automne 2026
Titre de l'évaluation	Site Web de la TIM

2. DÉCLARATION

- ☐ Je déclare ne pas avoir fait usage d'IAg.
- ☒ Je déclare avoir fait usage d'une IAg avec intégrité, et ce en respectant les consignes données par la professeure ou le professeur. (Si usage déclaré, cochez les cases appropriées ci-dessous.)

3. DESCRIPTION COURTE DES USAGES DECLARÉS (S'IL Y A LIEU) ET DES OUTILS D'IAG UTILISÉS.

Utilisation de Claude*

- Vérification de la sémantique HTML (éléments à améliorer/changer/faire attention)

IMPORTANT

Ce formulaire d'autodéclaration ne remplace pas ton obligation de citer tes références conformément au style bibliographique choisi par la professeure ou le professeur et de t'assurer de respecter les consignes spécifiques de l'évaluation.

4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES USAGES DECLARÉS

Utilisations		O	N	IAG utilisées	Requêtes utilisées ¹
NIVEAU 0		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
NIVEAU 1	Vérification sémantique HTML	☒	☐	Claude	Salut ! Vois-tu des erreurs de sémantiques problématiques dans mon html ? (+ fichier index.html)
	Vérification #02 sémantique HTML	☒	☐	Claude	Voici mon nouveau html, est-ce qu'il est ok ?
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
NIVEAU 2		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		

Utilisations		O	N	IAG utilisées	Requêtes utilisées ¹
		☐	☐		

¹ Les réponses fournies par l'intelligence artificielle générative doivent être placées en annexe de la production

5. RECOMMANDATIONS POUR UN USAGE RESPONSABLE DES OUTILS D'IAg (POINT SUGGÉRÉ)

En ce qui concerne l'usage des outils d'IAg, voici des éléments à garder en tête pour ne pas nuire à ton développement intellectuel et ta réussite scolaire, pour préserver ton intégrité intellectuelle et pour assurer un usage éthique des outils d'IAg.

- Clarifie ton intention avant d'utiliser un outil d'IAg : quel objectif cherches-tu à atteindre, pourquoi veux-tu l'utiliser ?
- Évalue la pertinence des outils d'IAg : ces outils doivent soutenir ton apprentissage, pas le remplacer et faire le travail à ta place.
- N'oublie pas que les outils d'IAg ne seront pas disponibles à l'évaluation : profite des activités et des travaux pour développer tes habiletés par la pratique, les essais-erreurs et l'effort.
- Sois actif dans tes apprentissages: apprendre requiert que tes neurones soient actifs le plus possible.
- Demeure autonome : les outils d'IAg ne doivent pas être une béquille qui crée de la dépendance.
- Demande d'abord à un humain : ton professeur ou ta professeure demeure la personne la mieux placée pour te soutenir et te fournir de la rétroaction.
- Sois prudent : les outils d'IA peuvent produire des erreurs ou inventer du contenu et tu demeures responsable des travaux remis.
- Sois intègre et transparent: pour éviter le plagiat ou la tricherie, respecte les consignes du professeur ou de la professeure et déclare, si il ou elle le demande, comment et dans quelle mesure tu as eu recours aux outils d'IAg.
- Protège tes données personnelles : évite de partager des informations personnelles ou sensibles avec les outils d'IAg.
- Respecte le contenu d'autrui : n'utilise pas dans un outil d'IAg du matériel provenant d'autres personnes (notes de cours, images, articles, extraits d'ouvrages, etc.) sans leur autorisation ou si ce contenu est protégé par le droit d'auteur.
- Tiens compte de l'impact environnemental : chaque utilisation d'un outil d'IAg consomme de l'énergie et mobilise des ressources non renouvelables.
- Sois conscient des motivations économiques : les entreprises privées qui développent les outils d'IAg ont un intérêt commercial à en encourager l'utilisation la plus fréquente possible et à te suggérer des options d'utilisation.
- Protège ta santé mentale : évite les échanges prolongés, prend du recul si certaines réponses te troublent ou te découragent et n'hésite pas à chercher du soutien humain lorsque tu en ressens le besoin.

6. COMMENT DECLARER L'UTILISATION DE L'IA DANS UNE PRODUCTION

Dans l'esprit d'une conduite intègre et responsable, vous devez TOUJOURS mentionner de façon explicite toute utilisation de l'intelligence artificielle, conformément à la Politique d'évaluation des apprentissages.

La liste suivante présente les règles de présentation à suivre en fonction du type de contenu généré qui s'inspirent du modèle d'une adaptation française de l'APA.

Cas de figure	Règles de présentation
Image	Pour chaque image générée par un outil d'IA, inscrivez la référence sous l'image, en incluant la requête, suivie de la référence complète en bibliographie ou mettez la référence complète, incluant la requête, en note de bas de page. Référez-vous aux règles de présentation de la référence bibliographique d'un texte expliquées précédemment. <i>Exemple de référence sous la photo et en bibliographie</i> Sous l'image : Image générée à partir de la requête « ... », par <i>Midjourney</i>, 2024, Domaine public. https://www.midjourney.com/home Dans la bibliographie : Midjourney. (2024). <i>Midjourney</i> (version 6) [grand modèle de langage]. https://www.midjourney.com/home <i>Exemple de référence en bas de page</i> Cette image a été générée à partir de la requête « ... ». OpenAI. (2024). <i>DALL-E 3</i> (version 3) [grand modèle de langage]. Domaine public. https://chat.openai.com/chat
Code informatique	Précisez en commentaire, dans le code informatique généré, l'outil d'IA qui a été utilisé et l'utilisation que vous en avez faite, suivi de la référence bibliographique. Il est possible d'annoter une section de code ou le document en entier. <i>Exemple</i> Cette section du code informatique a été annotée par ChatGPT 4, puis adaptée à partir de la requête « ... ». OpenAI. (2024). <i>ChatGPT 4</i> (version du 3 mai) [grand modèle de langage]. https://chat.openai.com/chat

Cas de figure	Règles de présentation	
Bibliographie	Pour chaque IAG utilisé, ajoutez aux références bibliographiques, à la fin de votre document en suivant les règles suivantes : Nom de l'entité créatrice de l'IAG. (Date de la version utilisée). <i>Nom de l'outil d'IAG</i> (version) [descriptions supplémentaires]. URL Notes • Le nom de l'outil d'IAG sert de titre et est en italique. • Le but du texte entre crochets est de décrire brièvement le type de modèle. Actuellement, l'IAG est majoritairement un « grand modèle de langage ». • L'URL indiquée doit mener directement à la page à partir de laquelle le <i>chat</i> peut être lancé. <i>Exemple</i> OpenAI. (2024). <i>ChatGPT 3.5</i> (version du 3 mai) [grand modèle de langage]. https://chat.openai.com/chat	
Mention unique	S'il s'agit d'une mention pour l'ensemble du document, insérez dans les pages préliminaires ou finales, le nom de l'entité créatrice de l'IAG (ou de l'outil lorsque le nom de l'entité diffère de celui de l'outil, comme ChatGPT de OpenAI), ainsi que l'utilisation que vous en avez faite. Puis, insérez la référence du modèle dans la bibliographie. <i>Exemples</i> Certaines formulations de cette production ont été assistées par ChatGPT 4 (version 23 mars). Cet exercice a été généré par Gemini (version 1.0) à partir de la requête « ... ». Gemini (version 1.0) a été utilisé dans le but d'élaborer une ébauche de plan et l'organisation des idées de ce document.	
Citation dans le corps du texte	Pour chaque texte généré par un outil d'IAG, précisez, dans le corps du texte, l'entité créatrice de l'IAG. Cette référence prend la forme d'une citation auteur-date (style APA) même si l'élément généré appartient techniquement au domaine public, l'auteur étant remplacé par l'entité créatrice de l'IAG. Puis, insérez la référence du modèle dans la bibliographie.	
	Citation directe	Après la citation, inscrivez, entre parenthèses, le nom de l'entité créatrice de l'IAG, suivi de l'année de la version utilisée : <i>Exemple</i> Lorsque la requête suivante est soumise à ChatGPT : « est-ce que ... ? », le texte généré indique que « ... ». (OpenAI, 2024).

Cas de figure	Règles de présentation	
	Paraphrase	Après la paraphrase, inscrivez, entre parenthèses, le nom de l'entité créatrice de l'IAG, suivi de l'année de la version utilisée : <i>Exemple</i> Lorsque la requête suivante est soumise à Perplexity : « est-ce que ... ? » la réponse générée indique que [reformulation de la réponse en ses propres mots] (Perplexity AI, 2024).

7. POUR ALLER PLUS LOIN

Bureau du droit d'auteur. (s. d.). *Intelligence artificielle*. Université Laval | Bibliothèque.

<https://www.bda.ulaval.ca/intelligence-artificielle/>

Collecto. (s. d.). Outil bibliographique : Échange avec un agent conversationnel. Diapason.

https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/#1_5_483

Les bibliothèques. (s. d.). *Citer œuvres et images en style APA (7e éd.) : Image générée par IA*. Université de Montréal. <https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/citer-oeuvres-images-style-apa?tab=5313522>

Cette section *Comment déclarer l'utilisation de l'IAG dans une production* est inspiré des travaux des conseillers pédagogiques de l'Université de Sherbrooke : Ariane Hillman Beauchesne, Marianne Dubé, Serge Piché et de la bibliothécaire, Mireille Léger-Rousseau.

Oui, il y a plusieurs problèmes sémantiques réels dans ton HTML. Je les classe par gravité.

1. <label for="..."> pointant vers des <button>

C'est le problème le plus répandu dans ton fichier. Un <label> est fait pour être associé à un contrôle de formulaire (input, select, textarea) — pas à un <button>, qui a déjà son propre texte accessible.

Exemples concernés : btnTous, btnHommes, btnFemmes, btnEnfant, btnPanier, filtres-gen, btnPageAvant, btnPage01, btnPage02, btnPage03, btnPageApres.

Fix : mets le texte directement dans le bouton.

html

```
<button name="btnTous" id="btnTous" value="Tous" title="Bouton pour le filtre 'Tous'">
  Tous
</button>
```

2. <h4 for="btnChaussure01">Ajouter au Panier</h4>

Double problème ici :

- for n'est pas un attribut valide sur <h4> (il n'existe que sur <label>), donc c'est du HTML invalide.
- Utiliser un titre (h4) comme texte de bouton casse la sémantique — ce n'est pas un titre de section, c'est un libellé d'action.

html

```
<button name="btnAjtPanier" id="btnChaussure01" value="Ajouter au Panier">
  Ajouter au Panier
</button>
```

3. Hiérarchie de titres cassée

Tu utilises h2/h3/h4 un peu partout pour des raisons de style plutôt que pour représenter la structure logique du document : le nom du produit (h3), le prix (h4), le badge "Nouveau" (h4 dans un span), le logo dans le footer (h2 après le h1 "Chaussure" du main)... Un lecteur d'écran qui navigue par titres va voir une structure incohérente (plusieurs h2/h3/h4 sans rapport hiérarchique réel).

Le prix, le badge "Nouveau", et le texte des filtres ne sont pas des titres — utilise p, span ou strong selon le cas, et réserve les balises de titre à la vraie structure du contenu (nom du produit en h3 est plutôt correct, par exemple).

4. comme enfant direct de dans le fil d'Ariane

html

```
<ul class="entete_fil-arianne fil-arianne flex">
  <li>...</li>
  <span>&gt;</span> <!-- invalide ici -->
  <li>...</li>
</ul>
```

Seuls `<li>`, `<script>` et `<template>` sont des enfants valides d'un `<ul>`. Mets le séparateur dans le `<li>` ou gère-le en CSS (`::after` sur le `li`) :

CSS

```
.fil-arianne__item:not(:last-child)::after {
  content: ">";
  margin-left: 0.5rem;
}
```

5. Inputs "cacher-XXX" sans type

html

```
<input name="cacher-sport" id="cacher-sport" class="screen-reader-only" title="..." />
```

Sans type, l'input est un `type="text"` par défaut. Vu le pattern (case à cocher cachée pour piloter l'affichage en CSS), il manque `type="checkbox"` — sinon le sélecteur `:checked` en CSS ne fonctionnera pas comme prévu.

6. Groupes de checkboxes sans `<fieldset>/<legend>`

Les sections Sports, Prix, Couleur, Pointure sont des groupes de cases à cocher liées, actuellement introduites par un simple `<h4>`. Sémantiquement, c'est le rôle de `<fieldset>/<legend>` :

html

```
<fieldset class="preferences_section-item">
  <legend>Sports</legend>
  <ul class="preferences_liste flex">
    ...
  </ul>
</fieldset>
```

Ça donne un vrai regroupement accessible (un lecteur d'écran annoncera "Sports, groupe" avant de lire les cases).

7. Liens icônes sans nom accessible

html

```
<a href=""></a>
```

Avec `alt=""`, ce lien n'a aucun nom accessible — un lecteur d'écran annoncera juste "lien" sans indiquer où il mène. Ajoute soit un alt descriptif, soit un `aria-label` sur le lien :

html

```
<a href="" aria-label="Suivez-nous sur X">
  
</a>
```

8. Boutons sans type="button" explicite

Tous tes boutons hors formulaire (filtres, panier, pagination, ajout panier) n'ont pas d'attribut type. Le défaut HTML est type="submit" — inoffensif ici puisqu'ils ne sont pas dans un <form>, mais c'est une bonne pratique de le préciser explicitement pour éviter tout comportement inattendu si la structure change :

html

```
<button type="button" name="btnTous" ...>
```

Veux-tu que je te prépare une version corrigée complète du fichier HTML avec ces changements ?

Niv 1 – 02 -->

Bien mieux ! Tu as corrigé les points les plus critiques (labels sur les boutons, h4/for invalide, type="button" partout). Il reste quelques points de la liste précédente non traités, plus un nouveau que je vois apparaître :

Toujours pas corrigés :

1. **Le > dans le fil d'Ariane** — toujours un enfant direct invalide du . Solution en CSS ::after sur le , comme proposé avant.
2. **Les inputs cacher-sport, cacher-prix, cacher-couleur, cacher-pointure n'ont toujours pas type="checkbox"** — tu as ajouté une classe cacher-categorie à l'un d'eux, mais le type manque toujours sur les quatre. Sans lui, ce sont des type="text" par défaut, donc :checked en CSS ne marchera pas.
3. **Les <h4> utilisés comme libellés plutôt que titres** — toujours présents pour "Sports"/"Prix"/"Couleur"/"Pointure", pour le badge "Nouveau", pour chaussures__genre et chaussures__prix, et pour "Masquer les filtres". Ce sont des éléments de style/statut, pas des titres de section — remplace-les par p, span, ou legend selon le cas (voir point 5 ci-dessous).
4. **Groupes de checkboxes sans <fieldset>/<legend>** — toujours de simples avec un <h4> en tête, plutôt qu'un vrai regroupement accessible.

Un souci que je n'avais pas relevé avant, maintenant plus visible :

5. **<p> et <h4> comme contenu d'un <label>** :

html

```
<label for="cacher-sport">
  <p class="cacher-sport__texte"></p>
</label>
```

et

html

```
<label for="filtres-gen" class="flex">  
    
  <h4 class="filtres-gen__texte">Masquer les filtres</h4>  
</label>
```

Un `<label>` n'accepte que du contenu "phrasant" (texte, span, img, a...) — pas des éléments de bloc comme `<p>` ou des titres `<h4>`. C'est invalide en HTML. Remplace par `<span>` :

html

```
<label for="cacher-sport">  
  <span class="cacher-sport__texte"></span>  
</label>
```

Point mineur, à vérifier selon ton intention :

6. Le logo "Foulée" est en `<h2>` dans le header ET répété en `<h2>` dans le footer, alors que le `<h1>` "Chaussure" du `<main>` vient après le premier. Si le logo n'est pas un vrai titre de section dans ta hiérarchie de contenu, envisage un simple `<p>` ou `<div>` avec la classe stylée à la place — le h2/h1 devrait refléter la structure du contenu, pas juste servir à obtenir une taille de police.

Veux-tu que je te fasse un diff complet avec toutes ces corrections appliquées ?