

INSTALLER ET CONFIGURER WORDPRESS



Table des matières

1.	Préparer les fichiers et télécharger les logiciels requis			
	a.	Télécharger les fichiers de WP:	3	
	b.	Logiciels pour travailler en local	4	
	C.	Logiciels pour travailler sur un serveur	5	
2.	Ins	taller Wordpress en local	5	
	a.	Installer les fichiers WordPress	6	
	Étape 1: Installer vos fichiers WordPress			
	b.	Démarrer les serveurs	7	
	C.	Installer la base de données et lancer l'installation de Wordpress	11	
3.	Ins	taller WordPress sur un serveur	15	
	Prérequis pour commencer:			
	Ins	tallation	18	
	Dρ	rnière étane :	21	

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



1. PRÉPARER LES FICHIERS ET TÉLÉCHARGER LES LOGICIELS REQUIS

a. Télécharger les fichiers de WP:


Selon que vous installiez Wordpress en local ou sur un serveur, les logiciels à télécharger ne sont pas les mêmes.

Dans les deux cas, vous devez de toute façon télécharger les fichiers de base :

Rendez-vous sur https://fr.wordpress.org/pour télécharger les dernières versions de WP.

À l'heure où nous parlons, la version est la 4.6.1

Voici l'écran que vous verrez apparaitre :



Gardez votre fichier zippé téléchargé de côté, vous vous en servirez plus tard.

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



b. Logiciels pour travailler en local

Si vous n'avez pas d'**hébergeur** et que vous souhaitez apprendre WP, vous devrez installer un simulateur **Apache - PHP - Mysql**.

Comme je le disais dans le cours précédent, selon votre **système d'exploitation** vous aller choisir entre tous ces logiciels et installer celui qui vous convient.

NB : à titre personnel, pour Windows ou Mac, je vous conseille de télécharger **Mamp** qui remplit parfaitement le rôle de serveur.

- MAMP (Macintosh et WIndows)
- WAMP (Windows)
- <u>LAMP</u> (Linux)
- XAMPP (Multi-plateforme)

Prenez les versions gratuites et non pro, ce n'est pas nécessaire de payer pour l'utilité que vous en aurez.

Voici comment se présente le téléchargement de MAMP free :



[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



c. Logiciels pour travailler sur un serveur

Lorsque vous avez choisi votre hébergeur, vous allez pouvoir accéder à votre **espace client**.

En général, c'est sur cet espace client que vous aurez accès aux informations essentielles pour vous connecter à votre espace d'hébergement (appelé aussi espace FTP) comme :

- Nom de l'hôte
- Identifiants
- Mot de passe

Vous penserez à bien noter ces informations sur un pense-bête, elles vous serviront pour vous **connecter au serveur**.

Pour accéder à votre serveur, vous aurez besoin d'un logiciel de transfer FTP comme :

- Filezilla
- Cyberduck
- Fire FTP
- WinSCP

Personnellement je me sers depuis longtemps de Fillezilla qui fait très bien l'affaire.

2. INSTALLER WORDPRESS EN LOCAL

Héberger WordPress en local : c'est-à-dire sur sa propre machine. On transforme son ordinateur en serveur, via Mamp par exemple.

L'intérêt ici va être de tester et développer son site sans visibilité depuis internet.

Nous allons aborder l'installation en local avec Mamp.

Sachez que le fonctionnement des autres technologies est sensiblement le même.

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



a. Installer les fichiers WordPress


Étape 1: Installer vos fichiers WordPress

Vous avez téléchargé Mamp sur votre ordinateur? Vous l'avez installé?

Vous devez retrouver le dossier racine se nommant HTDOCS

Pour Windows: le dossier doit ensuite se trouver dans le répertoire « C:\mamp

Pour Mac: le dossier se trouve dans Macintosh HD/Applications/Mamp




Une fois que vous avez repéré le fichier htdocs, faites glisser le dossier wordpress <u>dézippé</u> précédemment téléchargé.

Votre dossier doit ressembler à cela:

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »





Il faut maintenant passer à l'étape suivante et démarrer les serveurs.

b. Démarrer les serveurs

Cliquez sur l'éléphant sur votre bureau ou dossier :



⁷

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Vous devez voir cette fenêtre s'ouvrir :



Cliquez sur « Démarrer les serveurs ».

Le bouton doit alors apparaître en vert. Si c'est le cas tout est ok.

Sinon:


- ✓ Si vous utilisez un logiciel comme **Skype** et qu'il est toujours ouvert, **fermezle** sinon il va utiliser le port de Mamp et ce dernier ne se lancera pas.
- ✓ Si vous avez un pare feu actif, pensez à lui faire autoriser le programme.
- ✓ Si cela ne marche toujours pas allez dans préférences :



[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Et vérifiez que tout est bien configuré comme suit :



Ports 80 & 3306 par de Web et de MySQL

Annuler

⁰

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »







Si tout fonctionne, vous allez maintenant installer la base de données!

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



c. Installer la base de données et lancer l'installation de Wordpress

Vous avez dû remarquer que lorsque vous avez démarré les serveurs, **la page de Mamp** (image ci-dessous) s'est ouverte dans votre navigateur.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez y accéder en cliquant sur "ouvrir la page webstart" dans la fenêtre grise de Mamp.



Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez devoir commencer l'installation de votre base de données (BDD).

Pour accéder à la création de la BDD, vous allez cliquer sur le bouton **Phpmyadmin** dans la partie **MySQL** de la page web qui s'est ouverte.

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »




Cela va ouvrir la page PhpMyadmin de Mamp.

Vous devrez cliquer sur Nouvelle base de données (en haut à gauche).



Vous allez lui donner un nom simple et sans espace et cliquer sur « créer »



Si elle apparaît sur le côté gauche, c'est bon, vous pouvez continuer!

La prochaine étape est de **connecter la BDD à Wordpress** pour lancer l'installation de l'interface.

Pour commencer l'installation, vous allez devoir :

- ✓ Si vous êtes sur Mac: cliquer sur "mon site web" sur la page webstart Mamp dans votre navigateur
- ✓ Si vous êtes sur PC: entrer http://localhost:8888 dans votre navigateur; ou http://localhost:8889; ou simplement http://localhost

Vous devriez arriver sur cette page

Index of /

wordpress/

Si tout est ok, cliquez sur WordPress

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Vous arrivez sur la page d'installation :



Dans le champ:

Nom de la base de données : entrer le nom, <u>exactement le même</u>, que vous avez donné à votre base de données.

Identifiant: root

Mot de passe: root (Mac) - laisser vide (PC)

Adresse de BDD: localhost - Si cela ne marche pas sur PC entrer localhost: 8889

Préfixe de table : laisser _wp

Cliquer sur: envoyer



Si vous arrivez sur cette page, c'est que tout est ok.

Cliquez sur « lancer l'installation »

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Vous arrivez sur cette page:

Bienvenue				
Bienvenue dans la très célèbre installation en 5 minutes de WordPress I Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus extensible et puissante plateforme de publication de contenu au monde.				
Information	s nécessaires			
Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier p				
Titre du site				
Identifiant	essweb			
	Les identifiants ne peuvent utiliser qu ("_"), des traits d'union ("-"), des points	e des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas s et le symbole @.		
Mot de passe	Lblcz2)*KKIVMkB6kl	ॐ Cacher		
	Forte			
	Important : Yous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter. Pensez à le stocker dans un lieu sûr.			
Votre adresse de				
messagerie	Vérifiez bien cette adresse de messag	gerie avant de continuer.		
Visibilité pour les	Demander aux moteurs d	e recherche de ne pas indexer ce site		
moteurs de recherche	Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.			

Dernière étape :

Vous allez créer vos login et mot de passe pour accéder au back office de WordPress. Pensez à les enregistrer sur un fichier pour ne pas les perdre.

lci vous allez entrer **le titre de votre site** (si vous avez déjà une idée entrez-la, sinon, ce n'est pas grave, vous pourrez le modifier après), **un identifiant, un mot de passe**.

Par défaut WordPress en propose un fort, sécurisé, mais vous pouvez en mettre un plus simple, il vous demandera simplement de forcer l'enregistrement. Pensez qu'à ce niveau ce n'est pas grave, vous êtes en local.

La partie "visibilité pour les moteurs de recherche" n'a pas non plus grande importance car vous êtes en local.

Enfin, cliquez sur "Installer Wordpress", vous arrivez dans le back office. Bravo!

¹⁴

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



3. INSTALLER WORDPRESS SUR UN SERVEUR

Installer WP sur un serveur signifie que votre site pourra être public.

Si vous avez déjà un serveur rassemblez les informations qui vous ont été envoyées par mail par votre hébergeur (listées ci-dessous)

Dans le cas contraire, sachez que plusieurs serveurs feront l'affaire :

- Ovh
- Online
- 1&1

ATTENTION : ne pas utiliser l'installation de **WP en 1 clic**. Ceci est un service proposé par les hébergeurs mais il n'est malheureusement pas conseillé si vous souhaitez avoir une installation optimisée.

Prérequis pour commencer :

Les codes de connexion FTP

Une adresse d'hôte sous la forme : ftp.nomdedomainedevotrehebergeur

Un login et un mot de passe

Ils sont fournis par un mail que vous a envoyé votre hébergeur dès que vous avez payé

Les codes de base de données

Dans votre console d'hébergement, vous aurez accès à la création de la BDD (ex cidessous avec OVH)

Vous récupèrerez donc

- √ L'adresse de votre BDD
- ✓ Le nom de votre BDD
- ✓ Votre login
- ✓ Votre mot de passe

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »






Une fois que vous avez créé une base de données (vous n'avez qu'à choisir votre Mot de Passe), les codes vous seront envoyés par email.

Maintenant que vous avez toutes ces informations, vous pouvez lancer **Filezilla**, logiciel que vous avez dû télécharger précédemment.



Une fois dans l'interface de Filezilla vous devrez cliquer sur le petit bouton en haut à gauche (voir figure ci-dessous).




¹⁶

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Après avoir cliqué sur le bouton de gestionnaire de site, vous aller cliquer sur **"Nouveau site"**, sur la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir.

Vous allez ainsi pouvoir rentrer vos informations:



Puis cliquez sur "connexion"!

Vous devez alors accéder à votre serveur.

Vous allez aller dans la partie "site distant" (comme ci-dessous):




¹⁷

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Sur votre bureau, **décompressez** le fichier wordpress, vous allez obtenir un dossier du même nom (WordPress) mais non zippé.

NB: Pour éviter de vous retrouver avec une extension de fichier comme votresite.fr/wordpress/, sélectionnez uniquement le **contenu** du dossier.



Vos fichiers sont maintenant sur votre serveur. Bravo!

Installation

Pour démarrer l'installation, vous devrez vous munir de **vos codes et d'adresse de base de données**.

Vous allez suivre l'adresse suivante : votrenomdedomaine.fr/wp-admin

Par exemple si votre nom de domaine est : elearning.com, vous devrez taper dans la barre de votre navigateur elearning.com/wp-admin

Vous allez arriver sur l'interface d'installation de Wordpress.

Cliquez sur lancer l'installation.

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »





¹⁹

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Vous arrivez sur cette page:



Bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer.

- 1. Nom de la base de données
- 2. Nom d'utilisateur MySQL
- 3. Mot de passe de l'utilisateur
- 4. Adresse de la base de données
- 5. Préfixe de table (si vous souhaitez avoir plusieurs WordPress sur une même base de données)

Nous allons utiliser ces informations pour créer le fichier wp-config.php. Si pour une raison ou pour une autre la création automatique du fichier ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Sa seule action est d'ajouter les informations de la base de données dans un fichier de configuration. Vous pouvez aussi simplement ouvrir wp-config-sample.php dans un éditeur de texte, y remplir vos informations et l&rsquo,enregistrer sous le nom de wp-config.php. Besoin d'aide? Nous sommes là.

Vous devriez normalement avoir reçu ces informations de la part de votre hébergeur. Si vous ne les avez pas, il vous faudra contacter votre hébergeur afin de continuer. Si vous êtes prêt(e)...

C'est parti!

²⁰

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »



Dernière étape :

Vous allez créer vos login et mot de passe pour accéder au back office de WordPress. Pensez à les enregistrer sur un fichier pour ne pas les perdre.



lci vous allez rentrer **le titre de votre site** (si vous avez déjà une idée entrez-le, sinon, ce n'est pas grave, vous pourrez le modifier après), **un identifiant, un mot de passe**. Par défaut Wordpress en propose un fort, sécurisé, qu'il est conseillé de garder et d'enregistrer sur un fichier séparé.

Cochez le champ "Demander aux moteurs de recherche d'indexer ce site". Nous pourrons le décocher ensuite quand votre site sera fini.

Enfin cliquer sur Installer WordPress, vous arrivez dans le back office.

Important: Allez dans le fichier www sur votre serveur FTP et supprimez la page **"index.html"**. Cela vous permettra de ne plus voir la page de construction par défaut de l'hébergeur.

Faites un clic droit sur le fichier et allez dans "supprimer"

[«] Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations produites sur ce document sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du ou des propriétaires de l'œuvre »