



NETXUS
— SECURITY —
— CHILE —
SOLUCIONES GLOBALES



NETXUS VALLA


Sistema de detección de intrusión por fibra óptica con análisis neuronal FFT⁺

¿QUÉ ES NETXUS VALLA?

Es un sofisticado sistema de seguridad usado para exteriores que convierte su cerca metálica en un sensor de intrusión, se monta en su propia valla y está orientado a aplicaciones de seguridad, puede discriminar diferentes eventos de intrusión (escalada, cortes, ...).

NETXUS es la nueva versión del conocido sistema perimetral, incorpora nuevas funcionalidades de detección y filtrado de falsas alarmas.

NETXUS es capaz de aprender el comportamiento de tu valla o perímetro. Esto genera una experiencia y aprendizaje, de forma que puede detectar la intrusión con la mejor tasa de falsas alarmas.



¿CÓMO FUNCIONA?

Una vibración en el cable sensor de fibra óptica es detectada por el analizador VO5X.

La vibración es analizada en continuo con análisis espectral FFT⁺ en tiempo real, además todas las señales son identificadas en la red neuronal del sistema. Cuando este movimiento es identificado se comunica la ALARMA. Todo esto asegura alta probabilidad de detección con muy baja tasa de falsas alarmas.



TIPOS DE VALLA O CERCA.

El sistema puede fijarse en casi la totalidad de vallados metálicos del mercado (simple torsión, electrosoldada, etc.).

¿POR QUÉ USAR NETXUS?



INMUNE A EMI Y RFI

Inmune a EMI y RFI y a todas las fenómenos electromagnéticos.



ALTA PRECISIÓN

Sistema activo, auto-chequeo constantemente y se autocompensa.



IA ADAPTATIVA

Aprende el comportamiento de tu valla y mejora continuamente.



MUY POCAS FALSAS ALARMAS

Detección con la mejor tasa de falsas alarmas.



ANÁLISIS FFT⁺

Localización precisa del evento con análisis espectral FFT⁺ en tiempo real.



FÁCIL INTEGRACIÓN

Fácil de integrar con otros sistemas de seguridad.



FIBRA ÓPTICA


Sistema contra el agua, no le afectan factores ambientales (niebla, humedad, luz, sonido, etc.).



BAJO MANTENIMIENTO

Muy bajo mantenimiento y excelente relación calidad-precio.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



¿DÓNDE INSTALAR NETXUS?

AEROPUERTOS	INDUSTRIAS	PLANTAS NUCLEARES	CENTROS LOGÍSTICOS	POLVORINES	BASES MILITARES	FRONTERAS	PRISIONES	VIVIENDAS	PLANTAS SOLARES	CENTROS EMISORES	OTROS



NETXUS
— SECURITY —
— CHILE —



www.netxus.cl



netxuschile@gmail.com



+56921214808

Distribuidor e Integrador Autorizado



NETXUS
— SECURITY —
— CHILE —

NETXUS SUELO

Seguridad invisible, protección tangible en exteriores




¿QUÉ ES NETXUS SUELO?

Es un sistema sensor de seguridad para proteger la intrusión en suelos de zonas a la intemperie. **NETXUS SUELO** se instala bajo tierra para detectar con precisión las pisadas de un intruso en el perímetro.

NETXUS SUELO es capaz de aprender del comportamiento de su suelo con el fin de tener la mejor sensibilidad con el mejor filtrado de falsas alarmas posible.

NETXUS SUELO es discreto e indetectable a la vista, no estropea el aspecto de su recinto dotándolo de un avanzado sistema de seguridad de una forma estética.



¿CÓMO FUNCIONA?

NETXUS SUELO está compuesto por 2 partes:

- > Cable sensor de fibra óptica enterrado en zigzag en el área a proteger.
- > Electrónica de control que identifica y comunica la intrusión.



PROCESO DE DETECCIÓN


El sensor detecta vibraciones que son analizadas mediante FFT (Fast Fourier Transform) y clasificadas mediante una red neuronal. Esto permite discriminar entre eventos reales y falsos, emitiendo una alarma solo cuando corresponde.



INSTALACIÓN



Grava



Piedras ornamentales




Césped sintético



Césped sintético

En suelos móviles no compactados como son gavilla, grava, piedras ornamentales, césped sintético, etc.



La distribución del cable se realiza en zigzag en la zona a proteger con la forma del perímetro deseado.



¿POR QUÉ NETXUS SUELO?



Sistema invisible

No alerta al intruso de su existencia ni posición.



Inmune a EMI/RFI

Inmune a EMIs y RFIs y todos los fenómenos electromagnéticos.



IA adaptativa

Aprende el comportamiento del terreno: cuanto más tiempo está en funcionamiento, mayor es su precisión.



Alta precisión

Alta probabilidad de detección y muy pocas falsas alarmas.



Primera línea de defensa

Primera línea de protección de intrusión, nos da tiempo extra para protegernos.



Fácil integración

Integración sencilla con otros sistemas de seguridad.



Fibra óptica

Tecnología de fibra óptica enterrada: segura, robusta y de larga vida útil.



Bajo mantenimiento

Bajo mantenimiento y buena relación calidad-precio.



DÓNDE INSTALAR NETXUS SUELO



Plantaciones



Recintos ganaderos



Residencias VIP



Antenas emisoras



Recintos de alta tensión



Aeropuertos



Almacenes de explosivos



Bases militares



Fronteras



Frisiones



Plantas solares

Otros...



NETXUS
— SECURITY —
— CHILE —



www.netxus.cl



netxuschile@gmail.com



+56921214808



Distribuidor e Integrador Autorizado

Tecnología desarrollada y fabricada por A2Q (Access to Quality S.L.), España.

NETXUS WALL

Detección perimetral para paredes, suelos y techos



FIBRA ÓPTICA
Inmune a EMI/RFI



IA ADAPTATIVA
Aprendizaje continuo



ANÁLISIS FFT
Alta precisión



MUY BAJAS
Falsas alarmas



FÁCIL
INTEGRACIÓN



BAJO
MANTENIMIENTO



¿QUÉ ES NETXUS WALL?

Es un sistema de seguridad sensor para detección de intrusiones en paredes, suelos y techos en recintos cerrados como la perforación. Orientado a proteger grandes áreas como naves y cámaras acorazadas.

NETXUS WALL es la nueva versión del conocido sistema perimetral, incorpora nuevas funcionalidades de detección y filtrado de falsas alarmas.

NETXUS WALL es capaz de aprender el comportamiento de tu pared. Esto genera una experiencia y aprendizaje, de forma que puede detectar la intrusión con la mejor tasa de falsas alarmas.

NETXUS WALL es discreto e indetectable, no estropea el aspecto de su recinto o entorno dotándolo de un avanzado sistema de seguridad de una forma estética.

NETXUS WALL está compuesto por 2 partes:

- Fibra óptica sensora que es fijada en la pared a proteger.
- Electrónica de control que se ocupará de identificar la intrusión.



¿CÓMO FUNCIONA?

Una vibración en el cable sensor de fibra óptica es detectada por el analizador B08X. La vibración es analizada en continuo con análisis espectral FFT* en tiempo real, además todas las señales son identificadas en la red neuronal del sistema. Cuando este movimiento es identificado se comunica la ALARMA. Todo esto asegura alta probabilidad de detección con muy baja tasa de falsas alarmas.

¿POR QUÉ NETXUS WALL?



SISTEMA INVISIBLE

No alerta al intruso de su existencia ni posición.



INMUNE A EMI/RFI

Inmune a EMI y RFI y todos los fenómenos electromagnéticos.



APRENDIZAJE ADAPTATIVO

Aprende el comportamiento de tu pared.



ALTA PRECISIÓN

Localización precisa del evento.



PROTECCIÓN INMEDIATA

Primera línea de protección de intrusión, tiempo extra para protegernos.



SISTEMA ACTIVO

Auto-chequea constantemente su funcionamiento óptimo.



FÁCIL INSTALACIÓN

Fácil de instalar.



AMPLIA EXPERIENCIA

Más de 15 años en instalaciones críticas.



FÁCIL INTEGRACIÓN

Fácil de integrar con otros sistemas de seguridad.



BAJO MANTENIMIENTO

Bajo mantenimiento y buena relación calidad-precio.

INSTALACIÓN SIMPLE




Sujetamos el cable sensor según sus especificaciones y tipo de pared.



Instalamos cuadro con analizador.



Se ajusta el analizador gracias al software suministrado.



Conectamos el sistema a la central de alarmas.

DÓNDE INSTALAR NETXUS WALL



CÁMARAS ACORAZADAS



JOYERÍAS



NAVES INDUSTRIALES



CENTROS COMERCIALES



SUPERMERCADOS



RECINTOS DE ALTA SEGURIDAD



MUSEOS



ALMACENES DE EXPLOSIVOS



BASES MILITARES



VIVIENDAS VIP



OTROS

