

Lettres en Lumière – documentation utilisateur

Sommaire :

1. Setup :

1. Environnement d'utilisation (page 2)
2. Guide d'installation (pages 3 - 4)
3. Dépannage (page 5)

2. Gestion des contenus :

1. Insertion manuelle de nouveaux contenus (pages 6 - 7)
2. Importation et exportation des contenus (pages 8 -9)
3. Remédier à la perte des contenus (pages 8 -9)

1.1 - Environnement d'utilisation

- **Système d'exploitation :**

Windows (éviter les versions trop datées type Windows XP, le projet a été développé et testé sur windows 10 et plus)

- **Navigateur supporté :** [Edge](#) (d'autres navigateurs comme Chrome ou Mozilla devraient fonctionner mais des problèmes pourraient survenir.)

- **Lien d'accès** si WAMP est installé sur chaque pc : <http://localhost/lel>

- **Lien d'accès** si les pc sont connectés en réseau sur la machine ayant installé WAMP :

1. Rendez-vous sur le pc hôte de WAMP, appuyez sur **Windows + R**
2. Tapez `cmd` puis appuyez sur **Entrée**
3. Vous êtes maintenant dans la console, tapez **ipconfig** puis **Entrée**
4. Notez la valeur de l'adresse **IPv4**

```
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte inconnue Connexion au réseau local :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1ea4:1790:f4c0:6880%9
  Adresse IPv4. . . . . : 10.113.73.19
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
  Passerelle par défaut. . . . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :


Carte réseau sans fil Wi-Fi :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : univ-lr.fr
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4686:be10:ba1f:11c7%7
  Adresse IPv4. . . . . : 10.113.73.19
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 10.113.0.255
```

5. Avec les pc utilisateurs connectés au pc serveur, rendez vous à [http://la valeur de votre IPv4/lel](http://la_valeur_de_votre_IPv4/lel)

1.2 – Guide d'installation


1. Installer **WAMP** dans sa version x64
2. Si ce genre de message apparaît pendant l'installation



<https://gitlab.univ-lr.fr/lpmiaw-2024-2025/light-one/ziplettre-en-lumiere/wamp>

Pas de panique, installez simplement les distributions de Visual C++ indiquées depuis le site de Wamp à <https://wampserver.aviatechno.net/> section Visual C++ + Redistributable Packages.

3. **Téléchargez et décompressez** le contenu du dépôt git à "https://github.com/Maxencedevweb/Wamp_lel"
Pour décompresser un dossier.zip vous pouvez utiliser [7zip](#).



4. **Rendez-vous à [C:\wamp64\www](#)** et **créez** un dossier **lel** puis placez-y le contenu décompressé que vous venez d'obtenir.
5. **Lancez le serveur** WAMP en double cliquant sur `wampserver.exe` dans `C:/Wamp`
6. **Lancez `create_data.bat`** dans `C:/wamp/www/lel/` (double clique)
7. **Votre serveur est prêt !** Votre base de données accessible à `http://localhost/phpmyadmin/` sous l'utilisateur root - Mot de passe vide - Choix du serveur MariaDB.

🔧 Dépannage 🔧


Si vous rencontrez des problèmes, notamment relatifs au chargement des contenus, ceux-ci peuvent résulter de plusieurs causes.

- Tout d'abord assurez vous d'utiliser le navigateur **Edge**, si ce n'était pas le cas, lancez le projet avec et vérifiez le chargement des étapes à **localhost/lel/etapes** ou l'accès au site.
- **Une version Php trop datée** : Notre projet tourne en Symfony 7.1.8, il est conseillé d'utiliser **Php 8.2.28** pour le faire fonctionner.

Vous pouvez vérifier la version Php utilisée via **Windows -> invite de commandes -> php -v**

Vous pouvez **changer la version php** en faisant :

Windows -> Modifier les variables d'environnement système -> Variables d'environnement... -> Variables système -> path -> Supprimer l'ancien php et ajouter le nouveau présent en principe à `C:\wamp64\bin\php\php8.2.28` puis la mettre en haut de la liste et enfin appuyer sur OK dans les fenêtres de variables d'environnement pour valider le changement.



- Il est aussi possible que vous ayez à exécuter **composer install** dans le dossier **C:\wamp64\www\lel\back**, pour se faire, installez [composer](#) en suivant les instruction de l'installateur, puis **depuis l'invite de commande windows**, tapez « **cd C:\wamp64\www\lel\back** » puis appuyez sur **Entrée** puis « **composer install** »


Gestion des contenus :

1. Insertion manuelle de contenus :

Pour insérer ou modifier des contenus, rendez-vous à ``localhost/lel/back/admin`` et connectez vous avec les identifiants depuis le pc hôte.

D'ici, vous pourrez accéder aux étapes, contenus, séquences et exercices de l'application.

Chaque contenu appartient à **une ou plusieurs séquences** possédant elle-même **plusieurs exercices**. **Une étape** est composée de **plusieurs séquences**. **Chaque étape** est **indépendante** des autres.




Vous pourrez ainsi créer un contenu et l'affecter à un ou plusieurs exercices types, choisir la syllabe à **cache**r tel que :



Ici **`emp`** sera caché à l'affichage et l'utilisateur devra le trouver.

Notez que cette fonctionnalité n'est nécessaire et donc disponible que pour les exercices C.2 bis et E.2 bis.

Aussi, vous pouvez **colorer** une partie du contenu entré de la couleur choisie tel que :



Ici, toujours, **`emp`** sera coloré et en **gras** quand le mot apparaîtra dans l'exercice

Vous pouvez aussi assigner une **image** ou un **son** associé au contenu si c'est pertinent. **Tous les exercices ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.**


La création d'**exercice, de séquence ou d'étape** nécessite du **développement** côté front pour être opérationnelle.

2. Partage des contenus

Cette fonctionnalité n'étant pas prévue à l'origine, elle est incomplète. Il est possible de partager les données sql mais pas les images, sons et couleurs associées, ceux-ci devront être insérés à la main depuis la page gestion des contenus.

Il est possible de partager des contenus d'un serveur à l'autre via des fichiers `.sql`. Il faudra alors :

- Soit **exporter** votre fichier si vous souhaitez **partager** vos contenus. Pour **exporter** vos contenus, rendez vous à
- **<http://localhost/phpmyadmin/index.php>** sur le pc ayant WAMP installé, connectez vous sous l'**utilisateur « root » - Mot de passe vide** - Choix du serveur **« MariaDB »** sauf si vous avez **modifié les accès** ce qui est **recommandé**. De là, cliquez sur **« Export »** en haut de la page, puis **« Export »** dans le corps de la page. Vous obtiendrez alors votre fichier `.sql`.
- Soit **importer** un fichier si vous souhaitez **recevoir** celui de quelqu'un d'autre. Pour **importer** des contenus, rendez vous à **<http://localhost/phpmyadmin/index.php>** sur le pc ayant WAMP installé, connectez vous sous l'**utilisateur « root » - Mot de passe vide** - Choix du serveur **« MariaDB »** sauf si vous avez **modifié les accès** ce qui est recommandé. De là, sélectionnez la base de données du projet et cliquez sur **« Import »** en haut de la page, puis **« Import »** dans le corps de la page. Vous devrez alors sélectionner le fichier `.sql` à importer.



⚠ ATTENTION ⚠ Si par mégarde vous **perdez** le fichier contenant vos contenus ou **l'écrasez** avec un autre, vous pouvez **retrouver** le **fichier initial** sur le dépôt git sdu projet. Il est **recommandé** de garder une **sauvegarde** de votre fichier `.sql` de côté

pour **prévenir une perte des données**. Pour faire une sauvegarde, référez vous à la section sur l'export de données.